

# WINSO®

## CAR & HOME AIR FRESHENERS

## CAR CARE PRODUCTS



20  
25



## АРОМАТИЗАТОРИ

Exclusive Card .....	5
Exclusive Bag .....	6
Lux Spray Exclusive+card .....	8
Lux Spray Exclusive .....	10
Magic Spray Exclusive .....	12
Turbo Exclusive .....	14
Ultimate Spray .....	16
Ultimate Card .....	18
Ultimate Slim Spray .....	20
Lucky Leaf .....	22
Peak Card .....	23
Light Card New .....	24
Light Card .....	26
Smile .....	28
X Active Card .....	30
No Sex In My Car .....	32
Jeans Card .....	34
Summer Vibes .....	36
Sonic .....	38
Tweeter .....	40
Meressus .....	42
Air Bag .....	44
Fresh Wood .....	46
Happy Wood .....	47
Fresh Wood New .....	48
Intelligent .....	50
Turbo .....	52
Twin Turbo .....	54
Organic Fresh .....	56
X Active Organic .....	58
Magic Spray .....	60
Spray Lux .....	62
Pump Spray .....	64
Maxi Fresh Spray .....	66
Ultimate Black .....	68
Ultimate White .....	69
Summer Time.....	70

## ПРОФЕСІЙНА АВТОХІМІЯ

Поліролі панелі приладів .....	72
Професійний догляд за авто .....	79
Професійна автокосметика .....	87
Автокосметика INTENS .....	93
Охолоджуюча рідина .....	99
Зимові омивачі .....	104
Літні омивачі .....	106

Професійна хімія .....	108
Професійна спреї-фарба .....	116
Клеї та герметики .....	120

## АВТОМОБІЛЬНІ АКСЕСУАРИ

Склоочисники.....	125
Автомобільні домкрати .....	140
Автокомпресори .....	147
Автомобільні пилососи .....	154
Зарядні пристрої .....	156
Провода прикурювача .....	166
Клеми акумуляторні .....	170
Запобіжники .....	171
Ізоляційні стрічки ПВХ .....	172
Набори інструментів .....	174
Шарнірно-губцеві інструменти .....	183
Ключі комбіновані .....	188
Викрутки .....	194
Троси та стяжні ремні .....	196
Ключі колісні .....	202
Ключі свічні .....	203
Газ та газове обладнання .....	204
Хомути з нержавіючої сталі .....	206
Хомути пластикові .....	207
Ганчірки PVA .....	209
Ганчірки з мікрофібри .....	210
Щітки для миття .....	212
Губки для миття .....	213
Зимові щітки .....	214
Автомобільні накидки на сидіння .....	216
Манометри .....	222
Тонувальні плівки .....	223
Шторки сонцезахисні .....	224
Автомобільні аксесуари .....	225
Рамки номерного знаку .....	228
Зарядний пристрій .....	233
Автомобільний зарядний пристрій .....	234
Автотримачі телефону .....	239
Розгладжувач гнізда прикурювача .....	242

## АВТОМОБІЛЬНЕ СВІТЛО

LED лампи головного світла .....	244
Автолампа світлодіодна .....	252
Ксенонові лампи .....	258
Блоки розпалювання .....	261
LED лампи .....	263
Галогенні лампи .....	268
Лампи додаткового світла .....	274

# WINSO®

## CAR PERFUME




CAR & HOME  
AIR FRESHENERS

## EXCLUSIVE CARD

### INDIVIDUAL PACKAGING


Преміальний целюлозний ароматизатор повітря в стильному пакуванні, для підвищення на дзеркало. Продукт представлений у восьми парфумованих ароматах найвищого класу, що створить атмосферу розкоші у вашому автомобілі.




**Black**  
533 110



**Diamond**  
533 120




**Gold**  
533 130




**Purple**  
533 150



**Platinum**  
533 140



**Silver**  
533 170



**Royal**  
533 160



**White**  
533 180



## EXCLUSIVE CARD


MIX DISPLAY 50шт  
500 025

Артикул	Назва аромату	Назва аромату
533 110	Black	Блек
533 120	Diamond	Даймонд
533 130	Gold	Голд
533 140	Platinum	Платіnum
533 150	Purple	Пурпл
533 160	Royal	Роял
533 170	Silver	Сільвер
533 180	White	Вайт


# EXCLUSIVE BAG

## INDIVIDUAL PACKAGING

Ексклюзивний ароматизатор повітря підвіска-саше з полімерними кульками, виконана у стильному та лаконічному дизайні. Лійка містить сім ароматів, які допоможуть створити атмосферу розкоші у салоні вашого авто!




**Black**  
530 620




**Diamond**  
530 580



**Gold**  
530 570




**Platinum**  
530 600



**Royal**  
530 590



**Silver**  
530 610



**White**  
531 560



# EXCLUSIVE BAG

MIX DISPLAY 30шт  
500 023

Артикул	Назва аромату	
530 620	<b>Black</b>	Блек
530 580	<b>Diamond</b>	Даймонд
530 570	<b>Gold</b>	Голд
530 600	<b>Platinum</b>	Платіnum
530 590	<b>Royal</b>	Роял
530 610	<b>Silver</b>	Сільвер
531 560	<b>White</b>	Вайт

# EXCLUSIVE WOOD

## INDIVIDUAL PACKAGING

Ексклюзивний ароматизатор повітря в елегантній скляній пляшці з дерев'яною пробкою – це не лише приємний запах, а й стильний аксесуар. Вісім витончених ароматів будуть дарувати свіжість протягом тривалого часу.




**Black**  
530 760



**Diamond**  
530 710



**Gold**  
530 690



Об'єм: 6 мл



**Platinum**  
530 700



**Purple**  
530 740



**Royal**  
530 720



**Silver**  
530 750



**White**  
530 730

# LUX SPRAY EXCLUSIVE

# SPRAY LUX



Vol.55 ml

PREMIUM PERFUME  
LONG LASTING  
PREMIUM PERFUME

## PLUS CARD

An air freshener presented in a perfumed line of fragrances. The elegant design in individual packaging is complemented by a cellulose hanging card. Now, to enjoy your favorite scent, simply spray the fragrance onto the hanging card and place it on your rearview mirror.



www.winso.eu



Royal  
539 610

Platinum  
539 590

Silver  
539 620



Purple  
539 600

White  
539 630

Diamond  
539 570

## LUX SPRAY EXCLUSIVE

Article	Fragrances	Article	Fragrances
539 610	Royal	539 600	Purple
539 590	Platinum	539 630	White
539 620	Silver	539 570	Diamond
539 580	Gold	539 560	Black

# LUX SPRAY EXCLUSIVE

## INDIVIDUAL PACKAGING

Преміальний ароматизатор повітря у вигляді спрею, виконаний в елегантному скляному флаконі 55 мл з 8 ексклюзивними ароматами. Вам неодмінно сподобається його сучасна форма у поєднанні зі зручністю використання. Наповніть свої подорожі стилем та розкішшю разом з Lux Spray Exclusive!



Об'єм: 55 мл



**Black**  
533 751

**Diamond**  
533 761

**Gold**  
533 771

**Platinum**  
533 781



**Purple**  
533 791

**Royal**  
533 801

**Silver**  
533 811

**White**  
533 821

## LUX SPRAY EXCLUSIVE

MIX BOX **12шт**  
500 005

Артикул	Назва аромату	Назва аромату
533 750	Black	Блек
533 760	Diamond	Даймонд
533 770	Gold	Голд
533 780	Platinum	Платіnum
533 790	Purple	Пурпл
533 800	Royal	Роял
533 810	Silver	Сільвер
533 820	White	Вайт



**EXCLUSIVE**  
CAR AIR FRESHENER



# MAGIC SPRAY EXCLUSIVE

## INDIVIDUAL PACKAGING

Преміальний ароматизатор повітря у вигляді спрею, наповнить салон автомобіля багато-гранним стійким ароматом. Представлений у зручному та привабливому скляному флаконі 30 мл. Лінійка містить 8 ароматів.

Об'єм: 35 мл



## INDIVIDUAL BLISTER PACKAGING



**Black**  
534 032

**Diamond**  
534 042

**Gold**  
534 052

**Platinum**  
534 062



**Purple**  
534 072

**Royal**  
534 082

**Silver**  
534 092

**White**  
534 102



**Black**  
531 790



**Diamond**  
531 800



**Gold**  
531 810



**Platinum**  
531 820



**Purple**  
531 830



**Royal**  
531 840



**Silver**  
531 850



**White**  
531 860

# MAGIC SPRAY EXCLUSIVE

MIX BOX **12шт**  
500 006

Артикул	Назва аромату	
534 030	Black	Блек
534 040	Diamond	Даймонд
534 050	Gold	Голд
534 060	Platinum	Платіnum
534 070	Purple	Пурпл
534 080	Royal	Роял
534 090	Silver	Сільвер
534 100	White	Вайт



# TURBO EXCLUSIVE

## INDIVIDUAL PACKAGING

Преміальна лінійка ароматизаторів повітря. Насичена парфумована серія з елегантним дизайном стане чудовим аксесуаром, який доповнить інтер'єр вашого авто.



## TURBO EXCLUSIVE

MIX DISPLAY 30шт 500 046

Артикул	Назва аромату	
532 830	Black	Блек
532 840	Diamond	Даймонд
532 850	Gold	Голд
532 860	Platinum	Платінум
532 870	Purple	Пурпл
532 880	Royal	Роял
532 890	Silver	Сільвер
532 900	White	Вайт



- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

Об'єм: 5 мл

# EXCLUSIVE

CAR AIR FRESHENER





# ULTIMATE SPRAY

Елегантна та насичена лінійка аерозольних ароматизаторів повітря призначена для нейтралізації неприємних запахів в салоні автомобіля, офісі або квартирі. Парфумована композиція виготовляється за найкращими традиціями французьких елітних будинків парфумерії. Сійка формула дозволяє насолоджуватись приємним ароматом протягом тривалого часу.



Pink  
830 150

White Pearl  
830 160

Prestige  
830 110

Elegance  
830 130



Об'єм: 75 мл



MIX BOX 12шт  
830 220

Артикул	Назва аромату	
830 100	Aqua Blue	Аква Блу
830 110	Prestige	Престиж
830 120	Black Pearl	Блек Перл
830 130	Elegance	Елеганс
830 140	Prince	Прінц
830 150	Pink	Пінк
830 160	White Pearl	Вайт Перл
830 170	Rich	Річ
830 180	Chrome	Хром



Chrome  
830 180

Black Pearl  
830 120

Aqua Blue  
830 100

Rich  
830 170

Prince  
830 140



## ULTIMATE CARD

Ароматизатор повітря наповнить салон вашого авто вишуканим ароматом французських парфумів. Преміальна лінійка стильно підкреслить інтер'єр салону та на довгий час позбавить від неприємних ароматів.



Elegance  
537 380

Chrome  
537 370

Black Pearl  
537 360

Pink  
537 390



MIX DISPLAY 50шт  
500 079

MIX BOX 50шт  
500 080

Article	Назва аромату	
537 350	Aqua Blue	Аква Блу
537 360	Black Pearl	Блек Перл
537 370	Chrome	Хром
537 380	Elegance	Елеганс
537 390	Pink	Пінк
537 400	Prestige	Престиж
537 420	Rich	Річ



Rich  
537 420



Prestige  
537 400



Aqua Blue  
537 350

EXCLUSIVE  
CAR AIR FRESHENER



## ULTIMATE SLIM SPRAY

Ароматизований спрей створений на основі елегантних французьких парфумів. Завдяки унікальній формулі нейтралізує неприємний запах в салоні авто та лишає стійкий шлейф аромату. Додайте стильну атмосферу в кожну поїздку!

Об'єм: 18 мл



### MIX BOX 24шт

500 082

Артикул	Назва аромату	
537 060	Aqua Blue	Аква Блу
537 070	Black Pearl	Блек Перл
537 080	Chrome	Хром
537 090	Elegance	Елеганс
537 100	Pink	Пінк
537 110	Prestige	Престиж
537 120	Prince	Прінц
537 130	Rich	Річ
537 140	White Pearl	Вайт Перл



Prince  
537 120



Chrome  
537 080



Aqua Blue  
537 060



Rich  
537 130



Pink  
537 100



Black Pearl  
537 070



Elegance  
537 090



White Pearl  
537 140



Prestige  
537 110



**Bubble Gum**  
537880

**Apple**  
537860

## Lucky Leaf

### CELLULOSE AIR FRESHENERS

Ароматизатор повітря для машини і не тільки. Лінійка представлена яскравими, соковитими ароматами, які не тільки чудово справляються зі сторонніми запахами в салоні автомобіля, але й допомагають зануритися в улюблений аромат. Сійка формула дозволяє довго насолоджуватися приємним ароматом.



**MIX DISPLAY 50шт**  
500 092

Артикул	Назва аромату	Назва аромату
637 880	Bubble Gum	Бабл Гам
637 920	New Car	Нова Машина
637 940	Sport	Спорт
637 960	Strawberry	Полуниця
637 960	Tutti Frutti	Туті Фруті
639 060	Black Diamod	Блек Даймонд
637 900	Coffee	Кава
637 980	Wildberry	Лісова Ягода
637 910	Lemon	Лимон
637 860	Apple	Яблуко
637 970	Vanilla	Ваніль
637 860	Anti tobacco	Антитабак
637 930	Peach	Персик
637 890	Cherry	Вишня



<b>Strawberry</b> 537950	<b>Wildberry</b> 537980	<b>New Car</b> 537920	<b>Coffee</b> 537900
<b>Sport</b> 537940	<b>Cherry</b> 537890	<b>Tutti Frutti</b> 537960	<b>Lemon</b> 537910
<b>Anti Tobacco</b> 537850	<b>Vanilla</b> 537970	<b>Peach</b> 537930	<b>Black Diamond</b> 539050



# Peak aroma

## PEAK CARD

Целюлозний ароматизатор повітря, виконаний у стильному та сучасному дизайні. Нова лінійка складається з дванадцяти найпопулярніших ароматів, серед яких ви обов'язково знайдете свій улюблений. Ефективно усуває неприємні запахи у салоні автомобіля з ароматизатором Winso Peak Aroma!



**MIX DISPLAY 50шт**  
500 094

Артикул	Назва аромату	Назва аромату
638 180	Bubble Gum	Бабл Гам
638 220	New Car	Нова Машина
638 260	Sport	Спорт
638 270	Strawberry	Полуниця
638 230	Ocean	Океан
638 240	Black Diamond	Блек Даймонд
638 300	Wildberry	Лісова Ягода
638 210	Lemon	Лимон
638 160	Apple	Яблуко
638 290	Vanilla	Ваніль
638 160	Anti tobacco	Антитабак
638 260	Peach	Персик



**Apple**  
538160

**Black Diamond**  
538240

**Bubble Gum**  
538180

**Vanilla**  
538290



<b>Sport</b> 538260	<b>Strawberry</b> 538270	<b>New Car</b> 538220	<b>Lemon</b> 538210
<b>Anti Tobacco</b> 538150	<b>Wildberry</b> 538300	<b>Peach</b> 538250	<b>Ocean</b> 538230

# WINSO<sup>®</sup> CAR PERFUME



**LIGHT UP  
YOUR CAR**

**NEW  
SPECIAL  
ART  
DESIGN**

car air freshener



## LIGHT CARD

Целюлозний ароматизатор повітря з оновленим дизайном — це свіже дихання вашого простору в стильній обгортці. Улюблені аромати тепер доступні в сучасному дизайні та новій герметичній упаковці Flow Pack. Обирайте з широкого асортименту та насолоджуйтеся ароматом, який відображає ваш стиль!



### MIX DISPLAY 50шт

Артикул	Назва аромату	
991 030	Apple	Яблуко
991 040	Black Diamond	Блек Даймонд
991 050	Bubble Gum	Бабл Гам
991 060	Cherry	Вишня
991 070	Cola	Кола
991 080	Mango	Манго
991 090	New Car	Нова Машина
991 100	Peach	Персик
991 110	Strawberry	Полуниця
991 120	Vanilla	Ваніль





## LIGHT CARD

Целюлозний ароматизатор повітря для автомобілів. Не лише ароматизує, а й поглинає неприємні запахи. Представлений в широкому асортименті ароматів. Яскравий сучасний дизайн у вигляді лампи стане нестандартним аксесуаром у салоні вашого авто.



## INDIVIDUAL PACKAGING



## MIX DISPLAY 50шт

500 024

Артикул	Назва аромату	
532 910	Anti Tobacco	Антитабак
532 920	Apple	Яблуко
532 990	Black	Блек
532 940	Bubble Gum	Бабл Гам
532 950	Cherry	Вишня
532 960	Coffee	Кава
532 980	Green Lemon	Зелений Лимон
533 010	New Car	Нова Машина
533 020	Ocean	Океан
533 030	Orange	Апельсин
533 040	Peach	Персик
533 050	Sport	Спорт
533 070	Strawberry	Полуниця
533 090	Vanilla	Ваніль
533 100	Wildberry	Лісова Ягода



Vanilla 990 380    Cherry 990 330    Coconut 990 340    Cola 990 390    Black Diamond 990 310



MIX DISPLAY 50шт

000 000

Артикул	Назва аромату	
990 300	Apple Cinnamon	Яблуко Кориця
990 310	Black Diamond	Блек Даймонд
990 320	Bubble Gum	Бабл Гам
990 330	Cherry	Вишня
990 340	Coconut	Кокос
990 390	Cola	Кола
990 350	New Car	Нова Машина
990 360	Peach	Персик
990 370	Strawberry	Полуниця
990 380	Vanilla	Ваніль




ENERGY SMILE  
CAR AIR FRESHENER

Свіжість стиль і позитивна енергія в одному целюлозному ароматизаторі повітря. Використовується як в автомобілях, так і в побутових умовах. Забезпечує приємний аромат протягом тривалого часу.



Strawberry 991 210    Black Diamond 991 140    Bubble Gum 991 150



New Car 990 350    Bubble Gum 990 320    Apple Cinnamon 990 300    Strawberry 990 370    Peach 990 360



Apple Cinnamon 991 130    New Car 991 190    Peach 991 200    Cherry 991 160    Coconut 991 170    Cola 991 180    Vanilla 991 220



## X ACTIVE CARD

Целюлозний ароматизатор повітря. Виконаний у лаконічному стильному дизайні, який доповнить шармом салон вашого авто. В лінійці з 15 стійких запахів свій улюблений знайдуть як шанувальники солодких, так і шанувальники свіжих або нейтральних ароматів.



## WINSO® CAR & HOME AIR FRESHENERS

## INDIVIDUAL PACKAGING



Apple  
533 420

Sport  
533 550

Vanilla  
533 590

Strawberry  
533 570

Tutti Frutti  
533 580

Wildberry  
533 600



Anti Tobacco  
533 410

Cherry  
533 450

New Car  
533 510

Ocean  
533 520

Black Diamond  
539 060

Lemon  
533 480

Bubble Gum  
533 440

Peach  
533 540

Coffee  
533 460

## MIX DISPLAY 50шт

Артикул	Назва аромату	
533 410	Anti Tobacco	Антитабак
533 420	Apple	Яблуко
539 060	Black Diamond	Блек Даймонд
533 440	Bubble Gum	Бабл Гам
533 450	Cherry	Вишня
533 480	Lemon	Лимон
533 510	New Car	Нова Машина
533 520	Ocean	Океан
533 550	Sport	Спорт
533 570	Strawberry	Полуниця
533 580	Tutti Frutti	Туті Фруті
533 590	Vanilla	Ваніль
533 600	Wildberry	Лісова Ягода
533 540	Peach	Персик
533 460	Coffee	Кава





# NO SEX IN MY CAR

## NO SEX IN MY CAR

Провокуй, дивуй, створи атмосферу з новою лімітованою серією ароматизаторів для авто – No Sex in My Car! Модний дизайн у поєднанні з різноманітними ароматами стануть незамінним аксесуаром, який забезпечить приємний аромат протягом тривалого часу.



LIMITED EDITION SERIES

### INDIVIDUAL PACKAGING



### MIX DISPLAY 50 ШТ

500 037

Артикул	Назва аромату	
535 830	Apple & Cinnamon	Яблуко Кориця
535 840	Bubble Gum	Бабл Гам
535 890	Banana	Банан
535 900	Peach	Персик
535 850	Extreme	Екстрім
535 860	Sport	Спорт
535 870	Strawberry	Полуниця
535 880	Vanilla	Ваніль

**WINSO**  
CAR & HOME  
AIR FRESHENERS

# Jeans

**CAR  
AIR FRESHENER**  
**QUALITY PERFUME**

## JEANS CARD

Целюлозний ароматизатор повітря, виконаний у стильному та сучасному дизайні. Нова лінійка складається з п'яти популярних ароматів, серед яких ви обов'язково знайдете свій улюблений. Ефективно знищує неприємні запахи в машині, вдома та в офісі. Підкресліть атмосферу салону авто ароматизатором Winso Jeans!



**Black Diamond**  
539 070

**Bubble Gum**  
537 540

**New Car**  
537 560

**Leather Mix**  
537 550

**Sport**  
537 570



**MIX DISPLAY 50шт**  
500 081

Артикул	Назва аромату	
537 550	Leather Mix	Лезер Мікс
537 560	New Car	Нова Машина
539 070	Black Diamond	Блек Даймонд
537 540	Bubble Gum	Бабл Гам
537 570	Sport	Спорт

**NEW**  
[www.winso.eu](http://www.winso.eu)

# Summer Vibes



**POLYMER  
CAR PERFUME**

JAMAICA  
990 070

HAWAII  
990 050

IBIZA  
990 060

## Summer Vibes

### POLYMER CAR AIR FRESHENERS

Літо не закінчиться ніколи!  
Нова лінійка автомобільних ароматизаторів повітря Winso Summer Vibes виконана у модному, сучасному і соковитому дизайні, який дуже вдало передає літній вайб.

Завдяки високоякісному полімеру зберігає форму, колір та аромат протягом тривалого часу.

Це не просто аромат, це спосіб зробити поїздку приємнішою, а також додати нотку стилю і комфорту у ваш автомобіль.

**NEW  
PRODUCT**



MIAMI  
990 090

CALIFORNIA  
990 030



MALDIVES  
990 080



SYDNEY  
991 250



DUBAI  
990 040



RIO  
991 240



MONACO  
990 100



SANTORINI  
991 230


### MIX DISPLAY

Артикул	Назва аромату	
990 030	CALIFORNIA	3pcs.
990 040	DUBAI	4pcs.
990 050	HAWAII	4pcs.
990 060	IBIZA	3pcs.
990 070	JAMAICA	4pcs.
990 080	MALDIVES	4pcs.
990 090	MIAMI	4pcs.
990 100	MONACO	4pcs.
991 230	SANTORINI	4pcs.
991 240	RIO DE JANEIRO	4pcs.
991 250	SYNDEY	4pcs.





Apple  
531 180



Об'єм: 6 мл

## SONIC INDIVIDUAL HANGER

Ароматизатор повітря, виконаний у насиченому та оригінальному дизайні, встановлюється на решітку дефлектора в салоні автомобіля. Соковиті, свіжі, солодкі, екзотичні парфумовані аромати в міцному упакованні залишать приємне відчуття від кожної подорожі.

Артикул	Назва аромату	
531 150	Anti Tobacco	Антитабак
531 180	Apple	Яблуко
531 040	Black Diamond	Блек Даймонд
531 080	Bubble Gum	Бабл Гам
531 060	Cherry	Вишня
531 130	New Car	Нова Машина
533 200	Peach	Персик
531 070	Strawberry	Полуниця
531 050	Vanilla	Ваніль
531 030	Red Berry	Червона ягода



Black Diamond  
531 040

Bubble Gum  
531 080

New Car  
531 130



Anti Tobacco  
531 150



Red Berry  
531 030



Peach  
533 200



Cherry  
531 060



Vanilla  
531 050



Strawberry  
531 070



# TWEETER

Ароматизатор повітря, виконаний у насиченому та оригінальному дизайні, встановлюється на вентиляційний отвір. Соковиті, свіжі, солодкі, екзотичні парфумовані аромати в міцному упакованні залишають приємне відчуття від кожної подорожі.



**Cherry** 530 820  
**Coffee** 530 870  
**Evergreen** 530 880  
**Lemon** 530 930



**Orange** 531 770  
**Peach** 533 190  
**New Car** 530 890  
**Wildberry** 530 790



Об'єм: 8 мл



**Sport** 530 920  
**Strawberry** 530 830  
**Vanilla** 530 810  
**Ocean** 530 900



**Anti Tobacco** 530 910  
**Apple** 530 940  
**Tutti Frutti** 530 850  
**Aqua** 530 800  
**Bubble Gum** 530 840  
**Squash** 530 860

*Choose your fragrance*

**WINSO**<sup>®</sup>  
CAR PERFUME



Lemon  
534 460

Cherry  
534 430

**MERSSUS**

**CAR AIR FRESHENERS**

## MERSSUS

Ароматизатор повітря для салону авто, зручно та легко встановлюється на решітку вентиляційного отвору. Високоякісний пластик у поєднанні зі скляною пляшкою утворюють стильний, оригінальний дизайн. Соковиті, пряні, солодкі та свіжі парфумовані аромати створюватимуть атмосферу протягом тривалого часу.

Об'єм: 18 мл



Apple Cinnamon  
534 390



Black Diamond  
534 450



Wildberry  
534 580



Vanilla Coconut  
534 470





New Car  
534 490



Strawberry  
534 550



Ocean  
534 500



Anti Tobacco  
534 380



Vanilla  
534 570



Sport  
534 530



Bubble Gum  
534 420



Coffee  
534 440



**Strawberry**  
530 430



**Ocean**  
530 510



**Vanilla**  
530 550



**Apple**  
531 550



**Bubble Gum**  
530 440



**Lemon**  
530 410



**New Car**  
530 500



**Cherry**  
530 420



**Anti Tobacco**  
530 520



**Aqua**  
530 560



**Tutti Frutti**  
530 450



**Evergreen**  
530 490



**Coffee**  
530 480



**Sport**  
530 530



**Black Diamond**  
530 470



**Wildberry**  
538 340

## AIR BAG

Різноманітні декоративні мішечки для ароматизації повітря, наповнені полімерними кульками. Асортимент представлений у 16 стійких запахах. Відкрийте палітру ароматів!



### MIX DISPLAY 30 шт

500 004

Артикул	Назва аромату	Назва аромату
530 520	Anti Tobacco	Антитабак
531 550	Apple	Яблуко
530 560	Aqua	Аква
530 470	Black Diamond	Блек Даймонд
530 440	Bubble Gum	Бабл Гам
530 420	Cherry	Вишня
530 480	Coffee	Кава
530 490	Evergreen	Евергрін
530 410	Lemon	Лимон
530 500	New Car	Нова Машина
530 510	Ocean	Океан
530 530	Sport	Спорт
530 430	Strawberry	Полуниця
530 450	Tutti Frutti	Туті Фруті
530 550	Vanilla	Ваніль
538 340	Wildberry	Лісова Ягода






## FRESH WOOD

Об'єм: 4 мл  
INDIVIDUAL PACKAGING

Автоосвіжувач, представлений у стильному дизайні. Яскрава скляна пляшечка з дерев'яною пробкою буде оригінально виглядати на дзеркалі заднього виду або решітці вентиляції. 20 різноманітних ароматів надовго подарують відчуття свіжості.



**Aqua**  
530 770

**Tutti Frutti**  
530 680

**Lemon Tea**  
530 670

**Bubble Gum**  
530 330

**Ocean**  
530 320



**Peach**  
530 650

**Sport**  
530 380

**Strawberry**  
530 350

**Apple**  
530 660

**Squash**  
530 370



**Coffee**  
530 360

**Vanilla**  
530 310

**Evergreen**  
530 300

**Wildberry**  
530 780

**Lemon**  
530 640

**Anti Tobacco**  
530 290

**Lime**  
530 630

**New Car**  
530 400

**Orange**  
530 390


**Cherry**  
530 340



## HAPPY WOOD

Об'єм: 5,5 мл

Мікс стильних ароматизаторів повітря, які містять в собі палітру з 20 яскравих ароматів. Надають тривале відчуття свіжості та є чудовими аксесуарами, які урізноманітнить інтер'єр вашого авто.



MIX JAR 40шт  
500 000

Артикул	Назва аромату	
531 570	Anti Tobacco	Антитабак
531 580	Apple	Яблуко
531 590	Aqua	Аква
531 600	Bubble Gum	Бабл Гам
531 610	Cherry	Вишня
531 620	Coffee	Кава
531 630	Evergreen	Евергрін
531 640	Lemon	Лимон
531 650	Lemon Tea	Лимон Ті
531 660	Lime	Лайм
531 670	New Car	Нова Машина
531 680	Ocean	Океан
531 690	Orange	Апельсин
531 700	Peach	Персик
531 710	Sport	Спорт
531 720	Squash	Сквиш
531 730	Strawberry	Полуниця
531 740	Tutti Frutti	Туті Фруті
531 750	Vanilla	Ваніль
531 760	Wildberry	Лісова Ягода





# FRESH WOOD

BLISTER PACKAGING: BOX 40шт

Winso Fresh Wood – це стильний аксесуар, що створює затишну атмосферу у вашому авто. Вишукана скляна баночка з дерев'яною кришкою наповнює простір ароматами, які відображають ваш характер і настрій. Лінійка з 20 унікальних композицій – від свіжих до фруктових і ягідних – задовольнить навіть

найвибагливіший смак. Завдяки оновленому дизайну та яскравій блістерній упаковці Winso Fresh Wood стане гармонійним доповненням до інтер'єру вашого авто. Це більше, ніж ароматизатор – це стильний штрих, що робить кожну поїздку приємною і комфортною.

Артикул	Назва аромату	Назва аромату
539 110	Anti Tobacco	Антитабак
539 120	Apple	Яблуко
539 130	Aqua	Аква
539 140	Bubble Gum	Бабл Гам
539 150	Cherry	Вишня
539 160	Coffee	Кава
539 230	Cola	Кола
539 170	Evergreen	Евергрін
539 180	Lemon	Лимон
539 200	Lime	Лайм


Артикул	Назва аромату	Назва аромату
539 210	New Car	Нова Машина
539 220	Ocean	Океан
539 240	Peach	Персик
539 250	Sport	Спорт
539 260	Squash	Сквош
539 270	Strawberry	Полуниця
539 280	Tutti Frutti	Туті Фруті
539 290	Vanilla	Ваниль
539 300	Wildberry	Лісова ягода





# INTELLIGENT

Стильний витриманий дизайн підкреслює вишуканість смаку. Лінійка для справжніх джентльменів, створена на основі класичних для ароматизаторів повітря запахів. Додайте салону вашого авто елегантності разом з IntelliGent Car Perfume.



**Strawberry** 536 720      **Vanilla** 536 730      **Bubble Gum** 536 670      **Cherry** 536 680



**Black Diamond** 536 660      **Red Berry** 536 710      **Apple** 536 650      **New Car** 536 690      **Peach** 536 700      **Anti Tobacco** 536 640

## MIX DISPLAY 40шт

500 047

Артикул	Назва аромату	
536 640	Anti Tobacco	Антитабак
536 650	Apple	Яблуко
536 660	Black Diamond	Блек Даймонд
536 670	Bubble Gum	Бабл Гам
536 680	Cherry	Вишня
536 690	New Car	Нова Машина
536 700	Peach	Персик
536 710	Red Berry	Червона ягода
536 720	Strawberry	Полуниця
536 730	Vanilla	Ваніль

# TURBO


Нова лінійка ароматизаторів повітря допоможе усунути неприємні запахи в салоні авто, офісі та вдома. Фруктові, свіжі та цитрусові аромати виділяються стійкістю і зберігають свою інтенсивність протягом всього терміну використання.



## MIX DISPLAY 30шт

500 049

Артикул	Назва аромату	Назва аромату
532 630	Anti Tobacco	Антитабак
532 640	Apple	Яблуко
532 700	Black Diamond	Блек Даймонд
532 660	Bubble Gum	Бабл Гам
532 670	Cherry	Вишня
532 680	Coffee	Кава
532 710	Lemon	Лимон
532 730	New Car	Нова Машина
532 740	Ocean	Океан
532 760	Peach	Персик
532 770	Sport	Спорт
532 790	Strawberry	Полуниця
532 810	Vanilla	Ваніль
532 820	Wildberry	Лісова Ягода
000 000	Cola	Кола



Об'єм: 5 мл



Bubble Gum  
532 660




Vanilla  
532 810



Apple  
532 640



Cola  
000 000



Black Diamond  
532 700



Peach  
532 760



Ocean  
532 740



Lemon  
532 710



Strawberry  
532 790



Wildberry  
532 820



New Car  
532 730



Anti Tobacco  
532 630



Cherry  
532 670



Sport  
532 770



Coffee  
532 680

# TWIN TURBO

Лінійка високоякісних ароматизаторів повітря з подвійною капсулою. Поєднання двох запахів додають ексклюзивності атмосфері салону автомобіля.



Vanilla & Tobacco  
538 800

Lemon & Lime  
538 760



Atlantic & Ocean  
538 350

Bubble Gum & Cherry  
538 360

Fresh & Green  
538 750

Apple & Cinnamon  
538 730

Black Diamond & Arctic  
539 100

## MIX DISPLAY 30шт

Артикул	Назва аромату	Назва аромату
538 730	Apple & Cinnamon	Яблуко & Кориця
538 350	Atlantic & Ocean	Атлантик & Океан
539 100	Black Diamond & Arctic	Блек Даймонд & Арктик
538 360	Bubble Gum & Cherry	Бабл Гам & Вишня
538 750	Fresh & Green	Фреш & Грін
538 760	Lemon & Lime	Лимон & Лайм
538 770	New Car & Fresh	Нова машина & Фреш
538 370	New Car & Sport	Нова машина & Спорт
538 780	Strawberry & Peach	Полуниця & Персик
538 380	Vanilla & Coconut	Ваніль & Кокос
538 790	Vanilla & Coffee	Ваніль & Кава
538 800	Vanilla & Tobacco	Ваніль & Табак



Об'єм: 5 мл



New Car & Sport  
538 370

Vanilla & Coffee  
538 790

Vanilla & Coconut  
538 380

Strawberry & Peach  
538 780


New Car & Fresh  
538 770





## ORGANIC FRESH

Ароматизатор повітря на основі екологічно чистих органічних матеріалів. Спеціальна банка довше зберігає властивості ароматизованого наповнювача. Парфум створить незабутню атмосферу в салоні вашого авто, в офісі або вдома.



### MIX BOX 18шт

500 028

Артикул	Назва аромату	
533 210	Anti Tobacco	Антитабак
533 240	Bubble Gum	Бабл Гам
533 250	Cherry	Вишня
533 280	Lemon	Лимон
533 310	New Car	Нова Машина
533 350	Sport	Спорт
533 370	Strawberry	Полуниця
533 380	Tutti Frutti	Туті Фруті
533 390	Vanilla	Ваніль
533 400	Wildberry	Лісова Ягода
539 080	Black Diamond	Блек Даймонд
990 690	Cola	Кола



Lemon  
533 280

Cherry  
533 250

Anti Tobacco  
533 210



Wildberry  
533 400

Tutti Frutti  
533 380

New Car  
533 310



Black Diamond  
539 080

Strawberry  
533 370

Bubble Gum  
533 240



Sport  
533 350

Vanilla  
533 390

Cola  
990 690



# X ACTIVE ORGANIC

Ароматизатор повітря на основі органічних матеріалів. В лінійці ароматів 10 позицій. Вишуканий чорний дизайн робить ароматизатор ще й оригінальним аксесуаром, який доповнить інтер'єр салону авто.



MIX BOX **18шт**  
500 036

Артикул	Назва аромату	
533 630	Anti Tobacco	Антитабак
539 090	Black Diamond	Блек Даймонд
533 660	Bubble Gum	Бабл Гам
533 670	Cherry	Вишня
533 680	Lemon	Лимон
533 690	New Car	Нова Машина
533 710	Sport	Спорт
533 720	Strawberry	Полуниця
533 730	Vanilla	Ваніль
533 740	Wildberry	Лісова Ягода

WITH

TEST



X ACTIVE  
CAR AIR FRESHENER

# MAGIC SPRAY



Об'єм: 30 мл

Ароматизатор повітря у вигляді спрею. Швидко нейтралізує та поглинає неприємні запахи, після розпилення наповнює салон автомобіля, приміщення офісу або квартири приємним ароматом. Лінійка представлена 19 різноманітними ароматами.

MIX BOX 12шт  
500 027



Sport  
532 570

Squash  
532 580

Vanilla  
532 610

Wildberry  
532 620



Bubble Gum  
532 460

Lemon  
532 510

Peach  
532 560

Ocean  
532 540

Артикул	Назва аромату	
534 110	Anti Tobacco	Антитабак
534 120	Apple	Яблуко
534 130	Aqua	Аква
534 140	Bubble Gum	Бабл Гам
534 150	Cherry	Вишня
534 160	Coffee	Кава
534 170	Evergreen	Евергрін
534 180	Lemon Tea	Лимон Ті
534 190	Lemon	Лимон
534 210	New Car	Нова Машина
534 220	Ocean	Океан
534 230	Orange	Апельсин
534 240	Peach	Персик
534 250	Sport	Спорт
534 260	Squash	Сквош
534 270	Strawberry	Полуниця
534 280	Tutti Frutti	Туті Фруті
534 290	Vanilla	Ваніль
534 300	Wildberry	Лісова Ягода



Tutti Frutti  
532 600

Strawberry  
532 590

Aqua  
532 450

Apple  
532 440

Anti Tobacco  
532 430

New Car  
532 530

Cherry  
532 470

Coffee  
532 480

Orange  
532 550



## SPRAY LUX



Об'єм: 55 мл

Ароматизатор повітря, представлений у вигляді спрею в широкій лінійці ароматів. Сійкий, насичений запах у яскравому та лаконічному пакуванні. Флакончик об'ємом 55 мл виконаний у склі. Розпийте та насолоджуйтеся!

MIX BOX 12шт  
500 026



Артикул	Назва аромату	Назва аромату
533 830	Anti Tobacco	Антитабак
533 840	Apple	Яблуко
533 850	Aqua	Аква
533 860	Bubble Gum	Бабл Гам
533 870	Cherry	Вишня
533 880	Coffee	Кава
533 890	Evergreen	Евергрін
533 900	Lemon Tea	Лимон Ті
533 910	Lemon	Лимон
533 930	New Car	Нова Машина
533 920	Lime	Лайм
533 940	Ocean	Океан
533 950	Orange	Апельсин
533 960	Peach	Персик
533 970	Sport	Спорт
533 980	Squash	Сквош
533 990	Strawberry	Полуниця
534 000	Tutti Frutti	Туті Фруті
534 010	Vanilla	Ваніль
534 020	Wildberry	Лісова Ягода



Orange 532 150  
Strawberry 532 190  
Vanilla 532 210  
Sport 532 170  
Wildberry 532 220



Bubble Gum 532 060  
New Car 532 130  
Evergreen 532 090  
Lemon 532 110  
Cherry 532 070



Apple 532 040  
Aqua 532 050  
Peach 532 160  
Lemon Tea 532 100  
Lime 532 120  
Ocean 532 140  
Tutti Frutti 532 200  
Squash 532 180  
Coffee 532 080  
Anti Tobacco 532 030



# PUMP SPRAY

Ароматизатор повітря у вигляді спрею. Поєднує у собі зручну для використання форму та інтенсивний аромат. Лінійка ароматів представлена у 20 варіантах від свіжих до солодких.



Об'єм: 75 мл

MIX BOX 12шт  
500 001



Strawberry 531 430    Apple 531 280    Vanilla 531 450    Ocean 531 380    Cherry 531 310



Wildberry 531 460    Lemon 531 340    Bubble Gum 531 300    Lemon Tea 531 350    New Car 531 370



Coffee 531 320    Orange 531 390    Peach 531 400    Sport 531 410    Anti Tobacco 531 270    Evergreen 531 330    Tutti Frutti 531 440    Aqua 531 290    Squash 531 420    Lime 531 360

Артикул	Назва аромату	
531 270	Anti Tobacco	Антитабак
531 280	Apple	Яблуко
531 290	Aqua	Аква
531 300	Bubble Gum	Бабл Гам
531 310	Cherry	Вишня
531 320	Coffee	Кава
531 330	Evergreen	Евергрін
531 340	Lemon	Лимон
531 350	Lemon Tea	Лимон Ті
531 360	Lime	Лайм
531 370	New Car	Нова Машина
531 380	Ocean	Океан
531 390	Orange	Апельсин
531 400	Peach	Персик
531 410	Sport	Спорт
531 420	Squash	Сквиш
531 430	Strawberry	Полуниця
531 440	Tutti Frutti	Туті Фруті
531 450	Vanilla	Ваніль
531 460	Wildberry	Лісова Ягода



# MAXI FRESH SPRAY

Аерозольний ароматизатор повітря Winso MAXY FRESH для авто і не тільки. Лінійка представлена яскравими, соковитими ароматами, які не тільки чудово справляються зі сторонніми запахами в салоні авто, а й допомагають зануритись в улюблений аромат літа. Завдяки широко представленим ароматичним композиціям, ви неодмінно знайдете серед них свого фаворита!



Об'єм: 75 мл



MIX BOX 12шт  
830 450

Артикул	Назва аромату	
830 300	Apple	Яблуко
830 410	Bubble Gum	Бабл Гам
830 310	Cherry	Вишня
830 400	Coffee	Кава
830 360	Lemon	Лимон
830 380	New Car	Нова Машина
830 390	Ocean	Океан
830 350	Orange	Апельсин
830 340	Peach	Персик
830 370	Sport	Спорт
830 330	Strawberry	Полуниця
830 430	Tutti Frutti	Туті Фруті
830 320	Vanilla	Ваніль
830 420	Wildberry	Лісова Ягода




**BLACK WHITE**  
*Royal series*

Лінійка аромадифузорів Ultimate Black&White поєднує елегантність і легкість. Ця лінійка створена для справжніх цінителів естетики й затишку. Вишуканість у кожній ноті. Серія Ultimate Black призначена для тих, хто цінує глибокі парфумовані композиції, які випромінюють престиж і розкіш. Ці аромати наповнюють простір виразними й стійкими акордами, підкреслюючи вашу унікальність.

- TOP NOTES
- HEART NOTES
- BASE NOTES

Аромат дифузора розкривається з верхніх нот, створюючи перше захопливе враження. Далі розкриваються ноти серця, додаючи об'єму та витонченості. Базові ноти формують тонкий шлейф, довершуючи композицію.



**TRY PERFUME**  
ON ALL PACKAGES

**ENJOY**  
THE AROMA



**PACKING IN BOX**

ART: 639 430	AMBER NIGHT	12 PKX/BOX
ART: 639 440	BLACK VANILLA	12 PKX/BOX
ART: 639 450	GOLDEN DESERT	12 PKX/BOX
ART: 639 460	NEROLI	12 PKX/BOX
ART: 639 470	ORIENTAL OUD	12 PKX/BOX
ART: 639 480	ROYAL SECRET	12 PKX/BOX
ART: 639 490	SAVAGE GARDEN	12 PKX/BOX

**PACKING IN BOX**

ART: 639 500	EDEN FLOWERS	12 PKX/BOX
ART: 639 510	HAPPY, HAPPY	12 PKX/BOX
ART: 639 520	MUSK PEONY	12 PKX/BOX
ART: 639 530	NIGHT IN PARIS	12 PKX/BOX
ART: 639 540	SWEET DREAMS	12 PKX/BOX
ART: 639 550	VELVET ORCHID	12 PKX/BOX

*Royal series* *Your fragrance*

**MORE PRODUCTS**  
[WWW.WINSO.EU](http://WWW.WINSO.EU)

Втілення літньої свіжості та фруктового натхнення. Кожен аромат – це яскраві та соковиті ноти, що наповнять ваш дім енергією і теплом. Стильні скляні пляшечки дифузора з паличками не лише прикрасять ваш інтер'єр, але й створять тривалу атмосферу свіжості.

# Summer time

**Packing in box**

ART: 539 860 Bubble gum	12PXS/BOX
ART: 539 870 Lavender field	12PXS/BOX
ART: 539 880 Mango vanilla	12PXS/BOX
ART: 539 890 Orange splash	12PXS/BOX
ART: 539 900 PATCHOULI AMBER	12PXS/BOX
ART: 539 910 PEACH FLOWERS	12PXS/BOX
ART: 539 920 PINK PEONY	12PXS/BOX
ART: 539 930 RED APPLE	12PXS/BOX
ART: 539 940 SPRING BLOSSOM	12PXS/BOX
ART: 539 950 SUGAR RASPBERRY	12PXS/BOX
ART: 539 960 SUNNY PEAR	12PXS/BOX
ART: 539 970 SWEET MARACUJA	12PXS/BOX
ART: 539 980 TROPICAL FRUITS	12PXS/BOX
ART: 539 990 VANILLA	12PXS/BOX
ART: 990 010 VANILLA CARAMEL	12PXS/BOX

**Summer time Reed diffuser**

- Pink peony 539 920
- Sunny pear 539 960
- Lavender field 539 870
- Red apple 539 930
- Mango vanilla 539 880
- Sweet maracuja 539 970
- Peach flowers 539 910
- Bubble gum 539 860
- Patchouli amber 539 900
- Sugar raspberry 539 950
- Vanilla 539 990
- Tropical fruits 539 980
- Vanilla caramel 990 010
- Orange splash 539 890
- Spring blossom 539 940

Test

# WINSO®

car cosmetics



## ПОЛІРОЛІ ПАНЕЛІ ПРИЛАДІВ



ACTIVE FORMULA



### COCKPIT CLEANER VANILLA

Поліроль панелі приладів

Поліролі панелей приладів Cockpit Cleaner гарантують якісний догляд за пластиковими, вініловими та гумовими деталями салону автомобіля.

Cockpit Cleaner без зусиль відновлює блиск, захищає від передчасного старіння та розтріскування панелі приладів, має гідрофобні властивості. Завдяки приємному аромату, усуває неприємні запахи в салоні.

**870 530**

Об'єм: 750 мл

Упаковка: 12 шт.

**840 530**

Об'єм: 450 мл

Упаковка: 12 шт.

**820 230**

Об'єм: 200 мл

Упаковка: 24 шт.



ACTIVE FORMULA



### COCKPIT CLEANER LEMON

Поліроль панелі приладів

Поліролі панелей приладів Cockpit Cleaner гарантують якісний догляд за пластиковими, вініловими та гумовими деталями салону автомобіля.

Cockpit Cleaner без зусиль відновлює блиск, захищає від передчасного старіння та розтріскування панелі приладів, має гідрофобні властивості. Завдяки приємному аромату, усуває неприємні запахи в салоні.

**870 540**

Об'єм: 750 мл

Упаковка: 12 шт.

**840 540**

Об'єм: 450 мл

Упаковка: 12 шт.

**820 240**

Об'єм: 200 мл

Упаковка: 24 шт.

ACTIVE  
FORMULA**COCKPIT CLEANER ORANGE**

Поліроль панелі приладів

Поліролі панелей приладів Cockpit Cleaner гарантують якісний догляд за пластиковими, вініловими та гумовими деталями салону автомобіля.

Cockpit Cleaner без зусиль відновлює блиск, захищає від передчасного старіння та розтріскування панель приладів, має гідрофобні властивості. Завдяки приємному аромату, усуває неприємні запахи в салоні.

**870 550**

Об'єм: 750 мл

Упаковка: 12 шт.

**840 550**

Об'єм: 450 мл

Упаковка: 12 шт.

**820 250**

Об'єм: 200 мл

Упаковка: 12 шт.

ACTIVE  
FORMULA**COCKPIT CLEANER STRAWBERRY**

Поліроль панелі приладів

Поліролі панелей приладів Cockpit Cleaner гарантують якісний догляд за пластиковими, вініловими та гумовими деталями салону автомобіля.

Cockpit Cleaner без зусиль відновлює блиск, захищає від передчасного старіння та розтріскування панель приладів, має гідрофобні властивості. Завдяки приємному аромату, усуває неприємні запахи в салоні.

**870 560**

Об'єм: 750 мл

Упаковка: 12 шт.

**840 560**

Об'єм: 450 мл

Упаковка: 12 шт.

**820 260**

Об'єм: 200 мл

Упаковка: 12 шт.

ACTIVE  
FORMULA**COCKPIT CLEANER NEW CAR**

Поліроль панелі приладів

Поліролі панелей приладів Cockpit Cleaner гарантують якісний догляд за пластиковими, вініловими та гумовими деталями салону автомобіля.

Cockpit Cleaner без зусиль відновлює блиск, захищає від передчасного старіння та розтріскування панель приладів, має гідрофобні властивості. Завдяки приємному аромату, усуває неприємні запахи в салоні.

**870 570**

Об'єм: 750 мл

Упаковка: 12 шт.

**840 570**

Об'єм: 450 мл

Упаковка: 12 шт.

**820 270**

Об'єм: 200 мл

Упаковка: 12 шт.

ACTIVE  
FORMULA**COCKPIT CLEANER PEACH**

Поліроль панелі приладів

Поліролі панелей приладів Cockpit Cleaner гарантують якісний догляд за пластиковими, вініловими та гумовими деталями салону автомобіля.

Cockpit Cleaner без зусиль відновлює блиск, захищає від передчасного старіння та розтріскування панель приладів, має гідрофобні властивості. Завдяки приємному аромату, усуває неприємні запахи в салоні.

**870 580**

Об'єм: 750 мл

Упаковка: 12 шт.

**840 580**

Об'єм: 450 мл

Упаковка: 12 шт.

**820 280**

Об'єм: 200 мл

Упаковка: 12 шт.

ACTIVE  
FORMULA**COCKPIT CLEANER CHERRY**

Поліроль панелі приладів

Поліролі панелей приладів Cockpit Cleaner гарантують якісний догляд за пластиковими, вініловими та гумовими деталями салону автомобіля.

Cockpit Cleaner без зусиль відновлює блиск, захищає від передчасного старіння та розтріскування панелі приладів, має гідрофобні властивості. Завдяки приємному аромату, усуває неприємні запахи в салоні.

**870 590**

Об'єм: 750 мл

Упаковка: 12 шт.

**840 590**

Об'єм: 450 мл

Упаковка: 12 шт.

**820 290**

Об'єм: 200 мл

Упаковка: 12 шт.

**WINSO®**  
car cosmetics**EXCLUSIVE FORMULA**



## COCKPIT CLEANER BLACK

Поліроль панелі приладів

Поліролі панелей приладів Cockpit Cleaner гарантують якісний догляд за пластиковими, вініловими та гумовими деталями салону автомобіля.

Cockpit Cleaner без зусиль відновлює блиск, захищає від передчасного старіння та розтріскування панель приладів, має гідрофобні властивості. Завдяки приємному аромату, усуває неприємні запахи в салоні.

870 610

Об'єм: 750 мл

Упаковка: 12 шт.



## COCKPIT CLEANER DIAMOND

Поліроль панелі приладів

Поліролі панелей приладів Cockpit Cleaner гарантують якісний догляд за пластиковими, вініловими та гумовими деталями салону автомобіля.

Cockpit Cleaner без зусиль відновлює блиск, захищає від передчасного старіння та розтріскування панель приладів, має гідрофобні властивості. Завдяки приємному аромату, усуває неприємні запахи в салоні.

870 620

Об'єм: 750 мл

Упаковка: 12 шт.



## COCKPIT CLEANER GOLD

Поліроль панелі приладів

Поліролі панелей приладів Cockpit Cleaner гарантують якісний догляд за пластиковими, вініловими та гумовими деталями салону автомобіля.

Cockpit Cleaner без зусиль відновлює блиск, захищає від передчасного старіння та розтріскування панель приладів, має гідрофобні властивості. Завдяки приємному аромату, усуває неприємні запахи в салоні.

870 630

Об'єм: 750 мл

Упаковка: 12 шт.



# ПРОФЕСІЙНИЙ ДОГЛЯД ЗА АВТО



## MULTIPURPOSE LUBRICANT WS-40

Багатофункціональне мастило WS-40

PROFESSIONAL

Багатофункціональний проникаючий засіб застосовується для змащення, захисту та догляду за рухомими поверхнями. Завдяки дуже високим проникаючим властивостям швидко та якісно розчиняє міцний шар іржі та надає захист від корозії металевим поверхням. Витісняє вологу та покращує електричну провідність. Видаляє бруд та змащує рухомі механізми. Засіб не шкодить гумовим, дерев'яним, пластиковим, лакофарбовим, хромованим поверхням. Застосовується як в професійному використанні так і в домашніх умовах.

Застосування: Добре збовтайте аерозольний балон. Рівномірно розпиліть засіб на поверхню, яка обробляється, з відстані 10-15 см. Зачекайте декілька хвилин для активації діючої речовини. При необхідності процедуру нанесення можна повторити.

830 210  
Об'єм: 450 мл  
Упаковка: 24 шт.

830 200  
Об'єм: 200 мл  
Упаковка: 24 шт.



## SILICONE LUBRICANT

Силіконове мастило

PROFESSIONAL

Ефективний засіб застосовується для змащення та довготривалого захисту від вологи та корозії. Створений на основі силікону та не містить мінеральних мастил та жирів. Захищає металеві, пластикові, гумові та інші поверхні від бруду та іржі. Відновлює еластичність ущільнювачів та запобігає примерзанню дверей в зимовий період. Також використовується для змащування замків, шарнірів, ланцюгів, застосовується як універсальне мастило для мото-, велосипедної техніки, використовується в побуті, на станціях технічного обслуговування, на виробництві, на професійному та любительському рівні.

Застосування: Добре збовтайте аерозольний балон. Рівномірно розпиліть засіб на поверхню, яка обробляється, з відстані 10-15 см. При необхідності процедуру нанесення можна повторити.

820 350  
Об'єм: 450 мл  
Упаковка: 24 шт.

820 340  
Об'єм: 200 мл  
Упаковка: 24 шт.





## MULTIPURPOSE LUBRICANT WS-40

### Багатофункціональне мастило WS-40

Багатофункціональний проникаючий засіб застосовується для змащення, захисту та догляду за рухомими поверхнями. Завдяки дуже високим проникаючим властивостям швидко та якісно розчиняє міцний шар іржі та надає захист від корозії металевим поверхням. Витісняє вологу та покращує електричну провідність. Видаляє бруд та змащує рухомі механізми. Засіб не шкодить гумовим, дерев'яним, пластиковим, лакофарбовим, хромованим поверхням. Застосовується як в професійному використанні так і в домашніх умовах.

Застосування: Добре збовтайте аерозольний балон. Рівномірно розпильть засіб на поверхню, яка обробляється з відстані 10-15 см. Зачекайте декілька хвилин для активації діючої речовини. При необхідності процедуру нанесення можна повторити.

**820 230**  
Об'єм: 550 мл  
Упаковка: 24 шт.

**820 120**  
Об'єм: 200 мл  
Упаковка: 24 шт.

**820 130**  
Об'єм: 450 мл  
Упаковка: 24 шт.

**820 310**  
Об'єм: 110 мл  
Упаковка: 48 шт.



## SILICONE LUBRICANT

### Силіконове мастило

Ефективний засіб застосовується для змащення та довготривалого захисту від вологи та корозії. Створений на основі силікону та не містить мінеральних масел та жирів. Захищає металеві, пластикові, гумові та інші поверхні від бруду та іржі. Відновлює еластичність ущільнювачів та запобігає замерзанню дверей в зимовий період. Також використовується для змащування замків, шарнірів, ланцюгів, застосовується як універсальне мастило для мото-, велосипедної техніки, використовується в побуті, на станціях технічного обслуговування, на виробництві, на професійному та любительському рівні.

Застосування: Добре збовтайте аерозольний балон. Рівномірно розпильть засіб на поверхню, яка обробляється з відстані 10-15 см. При необхідності процедуру нанесення можна повторити.

**820 150**  
Об'єм: 450 мл  
Упаковка: 24 шт.

**820 140**  
Об'єм: 200 мл  
Упаковка: 24 шт.

**820 320**  
Об'єм: 110 мл  
Упаковка: 48 шт.



## ANTI-RUST LUBRICANT

### Рідкий ключ

Професійний проникаючий засіб для швидкого роз'єднання заіржавілих, заклинених або замерзлих різьбових та циліндричних з'єднань. Завдяки активним компонентам швидко та ефективно дозволяє роз'єднати іржаві та прикипівші металеві деталі: болти, гайки, клеми акумулятора і т. д. Засіб не шкодить гумовим, дерев'яним, пластиковим, лакофарбовим, хромованим поверхням. Застосовується як в професійному використанні так і в домашніх умовах.

Застосування: Добре збовтайте аерозольний балон. Рівномірно розпильть засіб на поверхню, яка обробляється з відстані 10-15 см. Зачекайте декілька хвилин для активації діючої речовини. При необхідності процедуру нанесення можна повторити.

**820 220**  
Об'єм: 450 мл  
Упаковка: 24 шт.

**820 210**  
Об'єм: 200 мл  
Упаковка: 24 шт.

**820 330**  
Об'єм: 110 мл  
Упаковка: 48 шт.



## INTERIOR FOAM CLEANER

### Пінний очисник текстилю

Універсальний високоєфективний засіб для очищення різноманітних забруднень тканинних, шкіряних, вінілових елементів салону автомобіля, а також килимових покриттів та виробів з штучної шкіри. Швидко та ефективно видаляє такі види забруднень як: дорожній бруд, плями від їжі, напоїв, сліди моторної оливи, тютюновий наліт і т. д. Відновлює природний колір та зовнішній вигляд тканин і килимових покриттів, піднімає ворс. Завдяки унікальній формулі поверхня, що обробляється залишається практично сухою. До складу засобу входить натуральний цитрусовий розчинник «d-Лімонен», який усуває неприємні запахи, залишаючи свіжість і зберігаючи стійкий аромат протягом тривалого часу. Пінний очисник салону Interior Foam Cleaner може застосовуватися в домашньому господарстві для очищення меблів, килимів і чохлів.

Застосування: Ретельно пропилососьте поверхню. Добре збовтайте аерозольний балон. Перевірте дію засобу на непомітній ділянці (деякі тканини можуть втрачати колір). Рівномірно нанесіть піну на оброблювальну поверхню. Увітріть піну в поверхню за допомогою щітки. Витримайте 2-4 хвилин для активації поверхнево-активних речовин. М'яко натискаючи, протріть оброблену ділянку чистою, м'якою, вологою тканиною. Після повного висихання пропилососьте поверхню ще раз.

**820 160**  
Об'єм: 650 мл  
Упаковка: 24 шт.



ULTIMATE FORMULA



## CARBURETOR CLEANER

Очисник карбюратора

Високоєфективний засіб який застосовується для швидкого очищення від вуглецевих забруднень, нагару, смоли, масляної плівки: дросельні заслінки, повітряні та паливні жиклери, систему холостого ходу, канали карбюратора, впускні клапани і днища поршнів. Відновлює заводські характеристики карбюратора. Нейтралізує наслідки використання бензину низької якості. Усуває детонацію та полегшує запуск двигуна. Полегшує регулювання карбюратора для досягнення мінімального рівня токсичності вихлопу і витрати бензину.

**820 110**  
Об'єм: **400 мл**  
Упаковка: **24 шт.**



ULTIMATE FORMULA



## CONTACT CLEANER

Очисник контактів

Професійний очисник контактів, штекерних з'єднань, клем, цоколів, реле, генераторів, антен, кабельних перемикачів тощо. Застосовується для видалення іржі, бруду, окислень, старих елементів захисного покриття, масляної плівки. До складу очисника входять добавки та розчинники.

**820 380**  
Об'єм: **450 мл**  
Упаковка: **24 шт.**

**820 370**  
Об'єм: **200 мл**  
Упаковка: **24 шт.**



ULTIMATE FORMULA



## CHAIN LUBE

Змазка для ланцюгів

Змазка для ланцюгів призначена для змащення систем ланцюгової передачі. Запобігає заїданню, заклинненню, зношенню шарнірів тощо. Має гідрофобні та термостійкі властивості, високу проникну здатність. Засіб утворює на ланках ланцюга тонку плівку, яка запобігає проникненню абразивних часток. Зручна упаковка дозволяє легко наносити змазку без розбирання ланцюга.

**820 360**  
Об'єм: **200 мл**  
Упаковка: **24 шт.**



ULTIMATE FORMULA



## TAR REMOVER

Очисник бітумних плям

Професійний засіб для виведення плям з лакофарбового покриття транспортних засобів. Завдяки унікальній формулі швидко видаляє бітумні плями, сліди гудрону та смол хвойних дерев. Після нанесення на пляму, очисник швидко та ефективно проникає в структуру забруднення, руйнуючи його зсередини. Утворює на поверхні антистатичний та гідрофобний шар, завдяки чому покриття довше залишається блискучим і чистим.

**820 100**  
Об'єм: **450 мл**  
Упаковка: **24 шт.**



ULTIMATE FORMULA



## MOTOR STARTER

Швидкий старт

Ефективний засіб для швидкого запуску бензинових та дизельних двигунів в зимовий період при екстремально низьких температурах, високій вологості, мокрих свічках запалювання, низькому рівні заряду акумулятора та незадовільній якості палива. Містить спеціальні мастильні компоненти та антикорозійні, проти-задири присадки, що надають захист верхній частині робочих циліндрів двигуна під час екстреного пуску. Запобігає зношенню стартера та свічок запалювання, зменшує навантаження на акумулятор і двигун під час запуску. Продовжує термін служби акумулятора. Застосовується у всіх дизельних та бензинових двигунах легкових та вантажних автомобілів (карбюраторних, інжекторних), в тому числі двотактних (скутера, бензинові генератори, тримери і т.д.).

**820 170**  
Об'єм: **450 мл**  
Упаковка: **24 шт.**



ULTIMATE FORMULA



## MOTOR DOCTOR

Присадка для моторного мастила

Присадка до моторного мастила, яка застосовується для підвищення компресії та тиску мастила і зниження його витрат у зношених двигунах. Запобігає попаданню мастила в камеру згорання, утворення нагару. Забезпечує захист вузлів двигуна при високих навантаженнях на нього. Володіє хорошою стійкістю до температурних перепадів. Використовується у всіх типах двигунів, як старих так і нових, бензинових та дизельних двигунах. Сумісна з усіма синтетичними та мінеральними мастилами.

**820 200**  
Об'єм: **300 мл**  
Упаковка: **24 шт.**



ULTIMATE FORMULA



## ANTI-FOG

Засіб проти запотівання скла

Застосовується для запобігання запотіванню автомобільного скла, дзеркал та захисного скла мотоциклетних шоломів. Підходить для використання на звичайному та оргсклі. Утворює на поверхні гідрофобний шар, який запобігає осіданню конденсату, завдяки чому зберігається хороший огляд у вологу погоду. Може використовуватись для застосування у побуті для дзеркал та віконного скла. Залишається ефективним до 4 тижнів.

**820 430**  
Об'єм: **200 мл**  
Упаковка: **24 шт.**



ULTIMATE FORMULA



## BRAKE CLEANER

Очисник гальмівних дисків

Високоєфективний очисник і знежирювач елементів гальмівної системи, металевих поверхонь та інших деталей транспортних засобів. Видаляє сліди гальмівної рідини, мастила, оливи та інших технічних рідин з супортів, гальмівних колодок, дисків, барабанів та інших елементів транспортних засобів перед нанесенням свіжих мастил і герметиків. Сприяє розрихленню відкладень, усуває скрипи і тертя. Підходить для швидкого очищення електричних і магнітних контактів. Не утворює конденсат та не викликає корозію. Без вмісту ацетону, силікону, хлор-місних розчинників.

**840 610**  
Об'єм: **500 мл**  
Упаковка: **24 шт.**



ULTIMATE  
FORMULA



## ANTI-SILICONE

Антисилікон

Універсальний засіб, призначений для видалення силікону, олій, воску, мастил, смол, залишки липкої стрічки або клею та забруднень з поверхонь і деталей. Органічні розчинники забезпечують ефективне знежирення поверхні перед процесом лакування, фарбування або склеювання, що покращує адгезійні властивості. Застосовується для обробки лакофарбових поверхонь, нефарбованих матеріалів, пластиків, чорних та кольорових металів, скла і кераміки.

820 400

Об'єм: 200 мл

Упаковка: 24 шт.



ULTIMATE  
FORMULA



## FOAM TIRE SHINE

Очисник шин

Ефективний професійний засіб для догляду за шинами. Використовується для швидкого надання ефекту «мокрої гуми». Відновлює яскравий та насичений колір обробленої поверхні. Утворює антистатичну плівку і захищає від дорожніх реагентів, солі, ультрафіолету. Завдяки силікону проникає у мікротріщини та запобігає передчасному розтріскуванню та старінню гуми. Спрей зручний та економічний у застосуванні.

840 440

Об'єм: 450 мл

Упаковка: 24 шт.

850 100

Об'єм: 750 мл

Упаковка: 12 шт.



ULTIMATE  
FORMULA



## RADIATOR LEAK STOP

Герметик радіатора

Ефективний та швидкодіючий засіб для усунення протікання в радіаторах, з'єднаннях шлангів радіатора, прокладках головки блоку циліндрів, помпи та термостата. Герметизує та запобігає виникненню нового протікання. Проникаючу в мікротріщини під впливом перепадів температур герметик полімеризується та утворює міцне покриття, яке зупиняє протікання. Застосовують як для бензинових, так і для дизельних двигунів. Не містить кислот, нетоксичний. Безпечний для сталевих, чавунних, пластикових, алюмінієвих, гумових і поліметалічних деталей.

820 180

Об'єм: 325 мл

Упаковка: 24 шт.



ULTIMATE  
FORMULA



## RADIATOR FLUSH

Промивка радіатора

Професійний вискоелефективний засіб для очищення системи охолодження від накипу, продуктів корозії та бруду. Містить кислотну-нейтралізуючі компоненти. Очищає радіатор, опалювальні патрубки, водяні канали блоку циліндрів і головки блоку циліндрів. Сумісний з усіма типами охолоджуючих рідин, не містить агресивних кислот та лугів. Застосовується для всіх систем охолодження в легкових і вантажних автомобілях, а також в автобусах.

820 190

Об'єм: 325 мл

Упаковка: 24 шт.

# WINSO®

car cosmetics



## ПРОФЕСІЙНА АВТОКОСМЕТИКА



**ENGINE CLEANER**  
Очисник поверхні двигуна  
**PROFESSIONAL**

810 530      875112  
Об'єм: 500 мл      Об'єм: 750 мл  
Упаковка: 12 шт.      Упаковка: 20 шт.



**TEXTILE CLEANER**  
Очисник текстилю  
**PROFESSIONAL**

810 570      875116  
Об'єм: 500 мл      Об'єм: 750 мл  
Упаковка: 12 шт.      Упаковка: 20 шт.



**WHEEL CLEANER**  
Очисник дисків  
**PROFESSIONAL**

810 540      875113  
Об'єм: 500 мл      Об'єм: 750 мл  
Упаковка: 12 шт.      Упаковка: 20 шт.



**LEATHER CLEANER**  
Очисник шкіри  
**PROFESSIONAL**

810 580      875117  
Об'єм: 500 мл      Об'єм: 750 мл  
Упаковка: 12 шт.      Упаковка: 20 шт.



**PLASTIC CLEANER**  
Очисник пластика та вінілу  
**PROFESSIONAL**

810 550      875114  
Об'єм: 500 мл      Об'єм: 750 мл  
Упаковка: 12 шт.      Упаковка: 20 шт.



**TAR REMOVER**  
Очисник бітуму та гудрону  
**PROFESSIONAL**

810 510      875110  
Об'єм: 500 мл      Об'єм: 750 мл  
Упаковка: 12 шт.      Упаковка: 20 шт.



**GLASS CLEANER**  
Очисник для скла  
**PROFESSIONAL**

810 560      875115  
Об'єм: 500 мл      Об'єм: 750 мл  
Упаковка: 12 шт.      Упаковка: 20 шт.



**INSECT REMOVER**  
Очисник від комах  
**PROFESSIONAL**

810 520      875111  
Об'єм: 500 мл      Об'єм: 750 мл  
Упаковка: 12 шт.      Упаковка: 20 шт.



### TYRE SHINE long lasting

Чорніння для шин

PROFESSIONAL

810 950      875 125  
 Об'єм: 500 мл      Об'єм: 750 мл  
 Упаковка: 12 шт.      Упаковка: 20 шт.



### TYRE SHINE

Чорніння для шин

PROFESSIONAL

810 630      875 126  
 Об'єм: 500 мл      Об'єм: 750 мл  
 Упаковка: 12 шт.      Упаковка: 20 шт.



### QUICK WAX

Швидкий віск

PROFESSIONAL

810 640      875 127  
 Об'єм: 500 мл      Об'єм: 750 мл  
 Упаковка: 12 шт.      Упаковка: 20 шт.




### WINDSHIELD DE-ICER

Розморожувач скла і замків

PROFESSIONAL

810 620      875 124  
 Об'єм: 500 мл      Об'єм: 750 мл  
 Упаковка: 12 шт.      Упаковка: 20 шт.



### COCKPIT MILK BUBBLE GUM

Поліроль-молочко для пластика

PROFESSIONAL

810 590      875 118  
 Об'єм: 500 мл      Об'єм: 750 мл  
 Упаковка: 12 шт.      Упаковка: 20 шт.



### COCKPIT MILK VANILLA

Поліроль-молочко для пластика

PROFESSIONAL

810 600      875 119  
 Об'єм: 500 мл      Об'єм: 750 мл  
 Упаковка: 12 шт.      Упаковка: 20 шт.




### COCKPIT MILK LEMON

Поліроль-молочко для пластика

PROFESSIONAL

810 610      875 120  
 Об'єм: 500 мл      Об'єм: 750 мл  
 Упаковка: 12 шт.      Упаковка: 20 шт.



### COCKPIT MILK COCONUT

Поліроль-молочко для пластика

PROFESSIONAL

810 850      875 122  
 Об'єм: 500 мл      Об'єм: 750 мл  
 Упаковка: 12 шт.      Упаковка: 20 шт.



### COCKPIT MILK NEW CAR

Поліроль-молочко для пластика

PROFESSIONAL

810 840

875121

Об'єм: 500 мл

Об'єм: 750 мл

Упаковка: 12 шт.

Упаковка: 20 шт.



### COCKPIT MILK STRAWBERRY

Поліроль-молочко для пластика

PROFESSIONAL

810 860

875123

Об'єм: 500 мл

Об'єм: 750 мл

Упаковка: 12 шт.

Упаковка: 20 шт.



### CAR SHAMPOO CARNAUBA

Автошампунь концентрат з воском карнауби 1:100

PROFESSIONAL

810 890

810 900

Об'єм: 500 мл

Об'єм: 1000 мл

Упаковка: 18 шт.

Упаковка: 12 шт.



### CAR SHAMPOO

Автошампунь концентрат 1:100

PROFESSIONAL

810 870

810 880

Об'єм: 500 мл

Об'єм: 1000 мл

Упаковка: 18 шт.

Упаковка: 12 шт.

# Intens<sup>®</sup>

BY WINSO



АВТОКОСМЕТИКА




### WHEEL CLEANER

Очисник дисків

INTENS

810 680      875 004  
 Об'єм: 500 мл    Об'єм: 750 мл  
 Упаковка: 12 шт.    Упаковка: 20 шт.



### COCKPIT MILK STRAWBERRY

Поліроль-молочко для пластика

INTENS

810 830      875 014  
 Об'єм: 500 мл    Об'єм: 750 мл  
 Упаковка: 12 шт.    Упаковка: 20 шт.



### WINDSHIELD DE-ICER

Розморожувач скла і замків

INTENS

810 760      875 015  
 Об'єм: 500 мл    Об'єм: 750 мл  
 Упаковка: 12 шт.    Упаковка: 20 шт.



### COCKPIT MILK NEW CAR

Поліроль-молочко для пластика

INTENS

810 810      875 012  
 Об'єм: 500 мл    Об'єм: 750 мл  
 Упаковка: 12 шт.    Упаковка: 20 шт.



### COCKPIT MILK VANILLA

Поліроль-молочко для пластика

INTENS

810 740      875 010  
 Об'єм: 500 мл    Об'єм: 750 мл  
 Упаковка: 12 шт.    Упаковка: 20 шт.



### COCKPIT MILK LEMON

Поліроль-молочко для пластика

INTENS

810 750      875 011  
 Об'єм: 500 мл    Об'єм: 750 мл  
 Упаковка: 12 шт.    Упаковка: 20 шт.



### COCKPIT MILK COCONUT

Поліроль-молочко для пластика

INTENS

810 820      875 013  
 Об'єм: 500 мл    Об'єм: 750 мл  
 Упаковка: 12 шт.    Упаковка: 20 шт.



### COCKPIT MILK BUBBLE GUM

Поліроль-молочко для пластика

INTENS

810 730      875 009  
 Об'єм: 500 мл    Об'єм: 750 мл  
 Упаковка: 12 шт.    Упаковка: 20 шт.





**ENGINE CLEANER**

Очисник поверхні двигуна

INTENS

810 670      875 003  
 Об'єм: 500 мл    Об'єм: 750 мл  
 Упаковка: 12 шт.    Упаковка: 20 шт.




**PLASTIC CLEANER**

Очисник пластика та вінілу

INTENSE

810 690      875 005  
 Об'єм: 500 мл    Об'єм: 750 мл  
 Упаковка: 12 шт.    Упаковка: 20 шт.



**GLASS CLEANER**

Очисник для скла

INTENS

810 700      875 006  
 Об'єм: 500 мл    Об'єм: 750 мл  
 Упаковка: 12 шт.    Упаковка: 20 шт.



**QUICK WAX**

Швидкий віск

INTENS

810 780      875 018  
 Об'єм: 500 мл    Об'єм: 750 мл  
 Упаковка: 12 шт.    Упаковка: 20 шт.



**INSECT REMOVER**

Очисник від комах

INTENS

810 660      875 002  
 Об'єм: 500 мл    Об'єм: 750 мл  
 Упаковка: 12 шт.    Упаковка: 20 шт.



**TAR REMOVER non smell**

Очисник бітуму та гудрону

INTENS

810 960      875 016  
 Об'єм: 500 мл    Об'єм: 750 мл  
 Упаковка: 12 шт.    Упаковка: 20 шт.




**LEATHER CLEANER**

Очисник шкіри

INTENS

810 720      875 008  
 Об'єм: 500 мл    Об'єм: 750 мл  
 Упаковка: 12 шт.    Упаковка: 20 шт.



**TAR REMOVER**

Очисник бітуму та гудрону

INTENS

810 650      875 001  
 Об'єм: 500 мл    Об'єм: 750 мл  
 Упаковка: 12 шт.    Упаковка: 20 шт.



### TEXTILE CLEANER

Очисник текстилю

INTENS



810 710

875 007

Об'єм: 500 мл

Об'єм: 750 мл

Упаковка: 12 шт.

Упаковка: 20 шт.



### TYRE SHINE

Чорніння для шин

INTENS



810 770

875 017

Об'єм: 500 мл

Об'єм: 750 мл

Упаковка: 12 шт.

Упаковка: 20 шт.



### CAR SHAMPOO CARNAUBA

Автошампунь концентрат з воском карнауби 1:100

INTENS



810 930

810 940

Об'єм: 500 мл

Об'єм: 1000 мл

Упаковка: 18 шт.

Упаковка: 18 шт.



### CAR SHAMPOO

Автошампунь концентрат 1:100

INTENS



810 910

810 920

Об'єм: 500 мл

Об'єм: 1000 мл

Упаковка: 18 шт.

Упаковка: 18 шт.

# WINSO®

professional



ОХОЛОДЖУЮЧА РІДИНА

G12+  
ETHYLENEGLYCOL

RED

## Охолоджуюча рідина концентрат G12+ RED

Охолоджуюча рідина антифриз концентрат преміум-класу на основі технології OAT (Organic Acid Technology). Застосовується в якості охолоджуючої рідини для двигунів легкових і вантажних автомобілів, які відповідають стандарту EURO 0-6. Захищає радіатор від корозії та кавітації, запобігає піноутворенню, змащує рухомі частини помпи. Підвищує температуру кипіння. Спеціальні покращені присадки, які є в складі антифризу, надійно змащують систему охолодження, запобігають розсиханню та зміні структури гумових і пластикових елементів (ущільнювачі і т.д.), чим сприяють продовженню терміну їх використання. Не містить силікатів, боратів, амінів, фосфатів. НЕ містить метанолу.

Застосування: Використовувати згідно інструкції з експлуатації автомобіля. Перед цим необхідно розбавити антифриз концентрат з дистильованою водою згідно таблиці «Захисту від замерзання». Даний тип антифризу рекомендується змінювати 1 раз в 5 років. Не змішувати з іншими антифризами (напр., G11)!

881 280

Маса: 10 кг

Упаковка: 2 шт.

880 990

Маса: 5 кг

Упаковка: 4 шт.

881 000

Маса: 1 кг

Упаковка: 15 шт.

G11  
ETHYLENEGLYCOL

BLUE

## Охолоджуюча рідина концентрат G11 BLUE

Охолоджуюча рідина антифриз концентрат преміум-класу на основі технології IAT (Inorganic Acid Technology). Застосовується в якості охолоджуючої рідини для двигунів легкових і вантажних автомобілів вітчизняного та імпортного виробництва. Захищає радіатор від корозії та кавітації, запобігає піноутворенню, змащує рухомі частини помпи. Підвищує температуру кипіння. Спеціальні покращені присадки, які є в складі антифризу, надійно змащують систему охолодження, запобігають розсиханню та зміні структури гумових і пластикових елементів (ущільнювачі і т.д.), чим сприяють продовженню терміну їх використання. Не містить нітритів, амінів, фосфатів. НЕ містить метанолу.

Застосування: Використовувати згідно інструкції з експлуатації автомобіля. Перед цим необхідно розбавити антифриз концентрат з дистильованою водою згідно таблиці «Захисту від замерзання». Даний тип антифризу рекомендується змінювати 1 раз в 3 роки. Не змішувати з іншими антифризами (напр., G12)!

881 340

Маса: 10 кг

Упаковка: 2 шт.

881 030

Маса: 5 кг

Упаковка: 4 шт.

881 040

Маса: 1 кг

Упаковка: 15 шт.

G11  
ETHYLENEGLYCOL

GREEN

## Охолоджуюча рідина концентрат G11 GREEN

Охолоджуюча рідина антифриз концентрат преміум-класу на основі технології IAT (Inorganic Acid Technology). Застосовується в якості охолоджуючої рідини для двигунів легкових і вантажних автомобілів, які відповідають стандарту EURO 0-4. Захищає радіатор від корозії та кавітації, запобігає піноутворенню, змащує рухомі частини помпи. Підвищує температуру кипіння. Спеціальні покращені присадки, які є в складі антифризу, надійно змащують систему охолодження, запобігають розсиханню та зміні структури гумових і пластикових елементів (ущільнювачі і т.д.), чим сприяють продовженню терміну їх використання. Не містить боратів, амінів, фосфатів. НЕ містить метанолу.

Застосування: Використовувати згідно інструкції з експлуатації автомобіля. Перед цим необхідно розбавити антифриз концентрат з дистильованою водою згідно таблиці «Захисту від замерзання». Даний тип антифризу рекомендується змінювати 1 раз в 3 роки. Не змішувати з іншими антифризами (напр., G12)!

881 310

Маса: 10 кг

Упаковка: 2 шт.

881 010

Маса: 5 кг

Упаковка: 4 шт.

881 020

Маса: 1 кг

Упаковка: 15 шт.

# ANTIFREEZE & COOLANT

Ethleneglycol

CARBOXYLATE TECHNOLOGY

-42°C  
PROTECTION

YELLOW

G13  
ETHYLENEGLYCOL

## Охолоджуюча рідина G13 YELLOW -42°C

Охолоджуюча рідина антифриз преміум-класу на основі технології «Lobrid coolants». Застосовується в якості охолоджуючої рідини для двигунів легкових і вантажних автомобілів, які відповідають стандарту EURO 0-6.

**Захищає радіатор від корозії та кавітації, запобігає піноутворенню, змащує рухомі частини помпи. Підвищує температуру кипіння. Температура експлуатації двигуна до -42°C.** Спеціальні покращені присадки, які є в складі антифризу, надійно змащують систему охолодження, запобігають розсиханню та зміні структури гумових і пластикових елементів (ущільнювачі і т.д.), чим сприяють продовженню терміну їх використання. Не містить силікатів, боратів, амінів, фосфатів. НЕ містить метанолу.

**Застосування:** Використовувати згідно інструкції з експлуатації автомобіля. Даний тип антифризу рекомендується змінювати 1 раз в 5 років. Не змішувати з іншими антифризами (напр., G11)!

881 060

Маса: 10 кг

Упаковка: 2 шт.

880 930

Маса: 5 кг

Упаковка: 4 шт.

880 940

Маса: 1 кг

Упаковка: 15 шт.

-42°C  
PROTECTIONG12+  
ETHYLENEGLYCOL

RED

## Охолоджуюча рідина G12+ RED -42°C

Охолоджуюча рідина антифриз преміум-класу на основі технології OAT (Organic Acid Technology). Застосовується в якості охолоджуючої рідини для двигунів легкових і вантажних автомобілів, які відповідають стандарту EURO 0-6. Захищає радіатор від корозії та кавітації, запобігає піноутворенню, змащує рухомі частини помпи. Підвищує температуру кипіння. Температура експлуатації двигуна до -42°C. Спеціальні покращені присадки, які є в складі антифризу, надійно змащують систему охолодження, запобігають розсиханню та зміні структури гумових і пластикових елементів (ущільнювачі і т.д.), чим сприяють продовженню терміну їх використання. Не містить силікатів, боратів, амінів, фосфатів. НЕ містить метанолу.

Застосування: Використовувати згідно інструкції з експлуатації автомобіля. Даний тип антифризу рекомендується змінювати 1 раз в 5 років. Не змішувати з іншими антифризами (напр., G11)!

881 050

880 910

880 920

Маса: 10 кг

Маса: 5 кг

Маса: 1 кг

Упаковка: 2 шт.

Упаковка: 4 шт.

Упаковка: 15 шт.

-35°C  
PROTECTIONG12+  
ETHYLENEGLYCOL

RED

## Охолоджуюча рідина G12+ RED -35°C

Охолоджуюча рідина антифриз преміум класу на основі технології OAT (Organic Acid Technology). Застосовується в якості охолоджуючої рідини для двигунів легкових і вантажних автомобілів, які відповідають стандарту EURO 0-6. Захищає радіатор від корозії та кавітації, запобігає піноутворенню, змащує рухомі частини помпи. Підвищує температуру кипіння. Температура експлуатації двигуна до -35°C. Спеціальні покращені присадки, які є в складі антифризу, надійно змащують систему охолодження, запобігають розсиханню та зміні структури гумових і пластикових елементів (ущільнювачі тощо), чим сприяють продовженню терміну їх використання. Не містить силікатів, боратів, амінів, фосфатів. НЕ містить метанолу.

Застосування: Використовувати згідно інструкції з експлуатації автомобіля. Даний тип антифризу рекомендується змінювати 1 раз в 5 років. Не змішувати з іншими антифризами (напр., G11)!

WS825 23

WS824 86

WS824 48

Маса: 9 кг

Маса: 4,1 кг

Маса: 0,9 кг

Упаковка: 2 шт.

Упаковка: 4 шт.

Упаковка: 15 шт.

-40°C  
PROTECTIONG11  
ETHYLENEGLYCOL

GREEN

## Охолоджуюча рідина G11 GREEN -40°C

Охолоджуюча рідина антифриз преміум-класу на основі технології IAT (Inorganic Acid Technology). Застосовується в якості охолоджуючої рідини для двигунів легкових і вантажних автомобілів, які відповідають стандарту EURO 0-4. Захищає радіатор від корозії та кавітації, запобігає піноутворенню, змащує рухомі частини помпи. Підвищує температуру кипіння. Температура експлуатації двигуна до -40°C. Спеціальні покращені присадки, які є в складі антифризу, надійно змащують систему охолодження, запобігають розсиханню та зміні структури гумових і пластикових елементів (ущільнювачі і т.д.), чим сприяють продовженню терміну їх використання. Не містить боратів, амінів, фосфатів. НЕ містить метанолу.

Застосування: Використовувати згідно інструкції з експлуатації автомобіля. Даний тип антифризу рекомендується змінювати 1 раз в 3 роки. Не змішувати з іншими антифризами (напр., G12)!

881 070

880 950

880 960

Маса: 10 кг

Маса: 5 кг

Маса: 1 кг

Упаковка: 2 шт.

Упаковка: 4 шт.

Упаковка: 15 шт.

-35°C  
PROTECTIONG11  
ETHYLENEGLYCOL

GREEN

## Охолоджуюча рідина G11 GREEN -35°C

Охолоджуюча рідина антифриз преміум класу на основі технології IAT (Inorganic Acid Technology). Застосовується в якості охолоджуючої рідини для двигунів легкових і вантажних автомобілів, які відповідають стандарту EURO 0-4. Захищає радіатор від корозії та кавітації, запобігає піноутворенню, змащує рухомі частини помпи. Підвищує температуру кипіння. Температура експлуатації двигуна до -35°C. Спеціальні покращені присадки, які є в складі антифризу, надійно змащують систему охолодження, запобігають розсиханню та зміні структури гумових і пластикових елементів (ущільнювачі тощо), чим сприяють продовженню терміну їх використання. Не містить боратів, амінів, фосфатів. НЕ містить метанолу.

Застосування: Використовувати згідно інструкції з експлуатації автомобіля. Даний тип антифризу рекомендується змінювати 1 раз в 3 роки. Не змішувати з іншими антифризами (напр., G12)!

WS825 47

WS825 09

WS824 62

Маса: 9 кг

Маса: 4,1 кг

Маса: 0,9 кг

Упаковка: 2 шт.

Упаковка: 4 шт.

Упаковка: 15 шт.

-40°C  
PROTECTIONG11  
ETHYLENEGLYCOL

BLUE

## Охолоджуюча рідина G11 BLUE -40°C

Охолоджуюча рідина антифриз преміум-класу на основі технології IAT (Inorganic Acid Technology). Застосовується в якості охолоджуючої рідини для двигунів легкових і вантажних автомобілів вітчизняного та імпорного виробництва. Захищає радіатор від корозії та кавітації, запобігає піноутворенню, змащує рухомі частини помпи. Підвищує температуру кипіння. Температура експлуатації двигуна до -40°C. Спеціальні присадки, які є в складі антифризу, надійно змащують систему охолодження, запобігають розсиханню та зміні структури гумових і пластикових елементів (ущільнювачі і т.д.), чим сприяють продовженню терміну їх використання. Не містить нітритів, амінів, фосфатів. НЕ містить метанолу.

Застосування: Використовувати згідно інструкції з експлуатації автомобіля. Даний тип антифризу рекомендується змінювати 1 раз в 3 роки. Не змішувати з іншими антифризами (напр., G12)!

881 080

880 970

880 980

Маса: 10 кг

Маса: 5 кг

Маса: 1 кг

Упаковка: 2 шт.

Упаковка: 4 шт.

Упаковка: 15 шт.

-35°C  
PROTECTIONG11  
ETHYLENEGLYCOL

BLUE

## Охолоджуюча рідина G11 BLUE -35°C

Охолоджуюча рідина антифриз преміум класу на основі технології IAT (Inorganic Acid Technology). Застосовується в якості охолоджуючої рідини для двигунів легкових і вантажних автомобілів вітчизняного та імпорного виробництва. Захищає радіатор від корозії та кавітації, запобігає піноутворенню, змащує рухомі частини помпи. Підвищує температуру кипіння. Температура експлуатації двигуна до -35°C. Спеціальні присадки, які є в складі антифризу, надійно змащують систему охолодження, запобігають розсиханню та зміні структури гумових і пластикових елементів (ущільнювачі тощо), чим сприяють продовженню терміну їх використання. Не містить нітритів, амінів, фосфатів. НЕ містить метанолу.

Застосування: Використовувати згідно інструкції з експлуатації автомобіля. Даний тип антифризу рекомендується змінювати 1 раз в 3 роки. Не змішувати з іншими антифризами (напр., G12)!

WS825 54

WS825 16

WS824 79

Маса: 9 кг

Маса: 4,1 кг

Маса: 0,9 кг

Упаковка: 2 шт.

Упаковка: 4 шт.

Упаковка: 15 шт.



## WINTER SCREENWASH OCEAN

Зимовий омивач скла

Готова для застосування рідина преміумкласу для очищення скла і фар в зимовий період. Має відмінні мийні властивості, ефективно видаляє льодову кірку, намерзлий сніг та інші види забруднень, зокрема жир, дорожній бруд, залишки комах. Не залишає розводів. Не впливає на лакофарбове покриття, гумові, пластикові, металеві деталі двірників, ущільнювачів та інших елементів кузова автомобіля. Не лишає осаду в форсунках бачка для омивача. Підходить для застосування при температурі до -22°C та в літній період. Має приємний аромат.

840 400

Об'єм: 4 л

Упаковка: 4 шт.



Не залишає розводів



Покращена формула



Дбайливий до поверхонь



## WINTER SCREENWASH BUBBLE GUM

Зимовий омивач скла

Готова для застосування рідина преміумкласу для очищення скла і фар в зимовий період. Має відмінні мийні властивості, ефективно видаляє льодову кірку, намерзлий сніг та інші види забруднень, зокрема жир, дорожній бруд, залишки комах. Не залишає розводів. Не впливає на лакофарбове покриття, гумові, пластикові, металеві деталі двірників, ущільнювачів та інших елементів кузова автомобіля. Не лишає осаду в форсунках бачка для омивача. Підходить для застосування при температурі до -22°C та в літній період. Має приємний аромат.

840 410

Об'єм: 4 л

Упаковка: 4 шт.



Не залишає розводів



Покращена формула



Дбайливий до поверхонь



ЗИМОВІ ОМИВАЧІ



## ЛІТНІ ОМИВАЧІ

### ANTI-INSECT SCREENWASH

Літній концентрат очисника скла

Готова для застосування рідина преміум класу для очищення скла і фар в літній період. Має відмінні мийні властивості, ефективно видаляє всі види забруднень, зокрема жир, дорожній бруд, залишки комах. Не залишає розводів. Не впливає на лакофарбове покриття, гумові, пластикові, металеві деталі двірників, ущільнювачів та інших елементів кузова автомобіля. Не лишає осаду в форсунках бачка для омивача. Має приємний аромат.



**BUBBLE GUM**

825 001

Об'єм: 250 мл

Упаковка: 24шт.

**OCEAN**

825 002

Об'єм: 250 мл

Упаковка: 24шт.

**CITRUS**

825 003

Об'єм: 250 мл

Упаковка: 24шт.



### SUMMER SCREENWASH

**OCEAN**

Літній омивач скла

Готова для застосування рідина преміум класу для очищення скла і фар в літній період. Має відмінні мийні властивості, ефективно видаляє всі види забруднень, зокрема жир, дорожній бруд, залишки комах. Не залишає розводів. Не впливає на лакофарбове покриття, гумові, пластикові, металеві деталі двірників, ущільнювачів та інших елементів кузова автомобіля. Не лишає осаду в форсунках бачка для омивача. Має приємний аромат.



840 420

Об'єм: 5 л

Упаковка: 2 шт.



Не залишає розводів



Покращена формула



Дбайливий до поверхонь

### SUMMER SCREENWASH

**BUBBLE GUM**

Літній омивач скла

Готова для застосування рідина преміум класу для очищення скла і фар в літній період. Має відмінні мийні властивості, ефективно видаляє всі види забруднень, зокрема жир, дорожній бруд, залишки комах. Не залишає розводів. Не впливає на лакофарбове покриття, гумові, пластикові, металеві деталі двірників, ущільнювачів та інших елементів кузова автомобіля. Не лишає осаду в форсунках бачка для омивача. Має приємний аромат.



840 430

Об'єм: 5 л

Упаковка: 2 шт.



Не залишає розводів



Покращена формула



Дбайливий до поверхонь

# WINSO<sup>®</sup> professional



ПРОФЕСІЙНА ХІМІЯ

pH 13,5



## X-TRON+ ACTIVE FOAM

Професійний лужний засіб преміум-класу для безконтактної мийки легкового та вантажного автотранспорту з високим рівнем піноутворення. Призначений для видалення сильних забруднень, дорожнього пилу, статичної плівки, залишків комах і жирювих забруднень. Відмінно працює на автомобільних дисках, змиваючи стійкий бруд і наліт від гальмівних колодок. Забезпечує прекрасний блиск лакофарбового покриття. Не пошкоджує алюмінієві, хромовані, гумові та інші поверхні автомобіля. Завдяки особливим компонентам відмінно працює з жорсткою водою і в зимовий період року.

Спосіб застосування: Приготувати робочий розчин:  
 • Для пінокомплекта - розвести з водою в пропорції від 1:9 до 1:7.  
 • Для піногенератора - ручної помпи низького тиску (розпилювач) - розвести з водою в пропорції від 1:50 до 1:40 в залежності від рівня забруднення і жорсткості води. Нанести робочий розчин на сухий автомобіль знизу-вгору не допускаючи висихання і залишити на 2-3 хвилини для активації. Змити струменем води під високим тиском. В разі, коли автомобіль сильно забруднений або нагрітий на сонці необхідно змити водою, а потім нанести робочий розчин.

880 600

Маса: 22 кг

Упаковка: 1 шт.

880 610

Об'єм: 1 л

Упаковка: 9 шт.

pH 13,5



## X-TRON ACTIVE FOAM

Професійний лужний засіб преміум-класу для безконтактної мийки легкового та вантажного автотранспорту з високим рівнем піноутворення. Призначений для видалення сильних забруднень, дорожнього пилу, статичної плівки, залишків комах і жирювих забруднень. Відмінно працює на автомобільних дисках, змиваючи стійкий бруд і наліт від гальмівних колодок. Забезпечує прекрасний блиск лакофарбового покриття. Не пошкоджує алюмінієві, хромовані, гумові та інші поверхні автомобіля. Завдяки особливим компонентам відмінно працює з жорсткою водою і в зимовий період року.

Спосіб застосування: Приготувати робочий розчин:  
 • Для пінокомплекта - розвести з водою в пропорції від 1: 4 до 1: 3.  
 • Для піногенератора - ручної помпи низького тиску (розпилювач) - розвести з водою в пропорції від 1:30 до 1:20 в залежності від рівня забруднення і жорсткості води. Нанести робочий розчин на сухий автомобіль знизу-вгору не допускаючи висихання і залишити на 2-3 хвилини для активації. Змити струменем води під високим тиском. В разі, коли автомобіль сильно забруднений або нагрітий на сонці необхідно змити водою, а потім нанести робочий розчин.

880 620

Маса: 20 кг

Упаковка: 1 шт.

880 630

Об'єм: 1 л

Упаковка: 9 шт.

pH 12



## ALPHA NANO ACTIVE FOAM

Професійний лужний засіб преміум-класу для безконтактної мийки легкового та вантажного автотранспорту з високим рівнем піноутворення. Завдяки унікальній формулі, до складу якої входять нано детергенти, засіб легко видалить сильні забруднення від дорожнього пилу, статичної плівки, залишків комах і жирювих забруднень. Ідеально підходить для автомийок самообслуговування. Відмінно працює на автомобільних дисках, змиваючи стійкий бруд і наліт від гальмівних колодок. Забезпечує прекрасний блиск лакофарбового покриття. Не завдає шкоди алюмінієвим, хромованим, гумовим та іншим поверхням автомобіля. Завдяки особливим компонентам відмінно працює з жорсткою водою і в зимовий період року.

Приготувати робочий розчин:  
 • Для пінокомплекта - рекомендується розвести з водою в пропорції від 1:12 до 1:6.  
 • Для піногенератора - ручної помпи низького тиску (розпилювач) - рекомендується розбавити з водою в пропорції від 1:60 до 1:40 в залежності від рівня забруднення і жорсткості води. Нанести робочий розчин на сухий автомобіль знизу-вгору не допускаючи висихання і залишити на 1-2 хвилини для активації. Змити струменем води під високим тиском. У разі, коли автомобіль сильно забруднений або нагрітий на сонці, необхідно змити водою, а потім нанести робочий розчин.

880 580

Маса: 22 кг

Упаковка: 1 шт.

880 590

Об'єм: 1 л

Упаковка: 9 шт.

ПРОФЕСІЙНА ХІМІЯ



## SPIDER ACTIVE FOAM

Суперконцентрований професійний засіб преміум-класу для безконтактної мийки легкового та вантажного автотранспорту з високим рівнем піноутворення. Призначений для видалення сильних забруднень, дорожнього пилу, статичної плівки, залишків комах та жирних забруднень. Відмінно працює на автомобільних дисках, змиваючи стійкий бруд і наліт від гальмівних колодок. Забезпечує прекрасний блиск лакофарбового покриття. Не завдає шкоди алюмінієвим, хромованим, гумовим і другим поверхням автомобіля. Завдяки особливим компонентам відмінно працює з жорсткою водою і в зимовий період року.

Спосіб застосування: Приготувати робочий розчин:

- Для пінокомплекта - розвести з водою в пропорції від 1:12 до 1:10.
- Для піногенератора - ручної помпи низького тиску (розпилювач) - розвести з водою в пропорції від 1:50 до 1:25 в залежності від рівня забруднення і жорсткості води. Нанести робочий розчин на сухий автомобіль знизу-вгору не допускаючи висихання і залишити на 2-3 хвилини для активації. Змити струменем води під високим тиском. В разі, коли автомобіль сильно забруднений або нагрітий на сонці, необхідно змити водою, а потім нанести робочий розчин.

880 640

Маса: 22 кг

Упаковка: 1 шт.

880 650

Об'єм: 1 л

Упаковка: 9 шт.



## CROSS+ ACTIVE FOAM

Професійний лужний засіб преміум-класу для безконтактної мийки легкового та вантажного автотранспорту з високим рівнем піноутворення. Спеціально розроблений засіб для систем дозування. Завдяки унікальній формулі, до складу якої входять нано детергенти, засіб легко видаляє сильні забруднення від дорожнього пилу, статичної плівки, залишків комах і жирних забруднень. Ідеально підходить для автомийок самообслуговування. Відмінно працює на автомобільних дисках, змиваючи стійкий бруд і наліт від гальмівних колодок. Забезпечує чудовий блиск лакофарбового покриття. Не завдає шкоди алюмінієвим, хромованим, гумовим та іншим поверхням автомобіля. Не залишає осаду в трубопроводах та ємностях системи дозування. Завдяки особливим компонентам відмінно працює з жорсткою водою і в зимовий період року.

Спосіб застосування: Приготувати робочий розчин:

- Для дозатору - рекомендується показник концентрації 2-3%.
- Для пінокомплекта - рекомендується розбавити з водою в пропорції від 1:9 до 1:7.
- Для піногенератора - ручної помпи низького тиску (розпилювач) - рекомендується розбавити з водою в пропорції від 1:100 до 1:80 в залежності від рівня забруднення і жорсткості води.

881 130

Маса: 22 кг

Упаковка: 1 шт.

881 140

Об'єм: 1 л

Упаковка: 9 шт.



## FANTOM ACTIVE FOAM

Професійний лужний засіб преміум класу для безконтактної мийки легкового та вантажного автотранспорту з високим рівнем піноутворення. Призначений для видалення сильних забруднень, дорожнього пилу, статичної плівки, залишків комах і жирних забруднень. Ідеально підходить для автомийок самообслуговування. Відмінно працює на автомобільних дисках, змиваючи стійкий бруд і наліт від гальмівних колодок. Забезпечує прекрасний блиск лакофарбового покриття. Не пошкоджує алюмінієві, хромовані, гумові та інші поверхні автомобіля. Завдяки особливим компонентам відмінно працює з жорсткою водою і в зимовий період року.

Приготування робочого розчину:

- Для пінокомплекта - рекомендується розвести з водою в пропорції від 1:10 до 1:7.
- Для піногенератора - ручної помпи низького тиску (розпилювач) - рекомендується розвести з водою в пропорції від 1: 50 до 1: 40 в залежності від рівня забруднення і жорсткості води. Нанести робочий розчин на сухий автомобіль знизу вгору, не допускаючи висихання і залишити на 1-2 хвилини для активації. Змити струменем води під високим тиском. Якщо автомобіль сильно забруднений або нагрітий на сонці, необхідно змити водою, а потім нанести робочий розчин.

880 660

Маса: 22 кг

Упаковка: 1 шт.



## CROSS ACTIVE FOAM

Професійний лужний засіб преміум-класу для безконтактної мийки легкового та вантажного автотранспорту з високим рівнем піноутворення. Спеціально розроблений засіб для систем дозування. Завдяки унікальній формулі, до складу якої входять нано детергенти, засіб легко видаляє сильні забруднення від дорожнього пилу, статичної плівки, залишків комах і жирних забруднень. Ідеально підходить для автомийок самообслуговування. Відмінно працює на автомобільних дисках, змиваючи стійкий бруд і наліт від гальмівних колодок. Забезпечує чудовий блиск лакофарбового покриття. Не завдає шкоди алюмінієвим, хромованим, гумовим та іншим поверхням автомобіля. Не залишає осаду в трубопроводах та ємностях системи дозування. Завдяки особливим компонентам відмінно працює з жорсткою водою і в зимовий період року.

Спосіб застосування: Приготувати робочий розчин:

- Для дозатору - рекомендується показник концентрації 2-4%.
- Для пінокомплекта - рекомендується розбавити з водою в пропорції від 1:6 до 1:4.
- Для піногенератора - ручної помпи низького тиску (розпилювач) - рекомендується розбавити з водою в пропорції від 1:60 до 1:40 в залежності від рівня забруднення і жорсткості води.

881 110

Маса: 22 кг

Упаковка: 1 шт.

881 120

Об'єм: 1 л

Упаковка: 9 шт.



## NEON ACTIVE FOAM

Професійний лужний засіб преміум-класу для безконтактної мийки легкового та вантажного автотранспорту з високим рівнем піноутворення. Спеціально розроблений засіб для систем дозування. Завдяки унікальній формулі, до складу якої входять нано детергенти, засіб легко видаляє сильні забруднення від дорожнього пилу, статичної плівки, залишків комах і жирних забруднень. Ідеально підходить для автомийок самообслуговування. Відмінно працює на автомобільних дисках, змиваючи стійкий бруд і наліт від гальмівних колодок. Забезпечує чудовий блиск лакофарбового покриття. Не завдає шкоди алюмінієвим, хромованим, гумовим та іншим поверхням автомобіля. Не залишає осаду в трубопроводах та ємностях системи дозування. Завдяки особливим компонентам відмінно працює з жорсткою водою і в зимовий період року.

Спосіб застосування: Приготувати робочий розчин:

- Для дозатору - рекомендується показник концентрації 1-2%.
- Для пінокомплекта - рекомендується розбавити з водою в пропорції від 1:15 до 1:8
- Для піногенератора - ручної помпи низького тиску (розпилювач) - рекомендується розбавити з водою в пропорції від 1:150 до 1:100 в залежності від рівня забруднення і жорсткості води.

880 500

Маса: 22 кг

Упаковка: 1 шт.

880 510

Об'єм: 1 л

Упаковка: 9 шт.



## BLIZZARD FOAM SHAMPOO

Автошампунь суперконцентрат преміум-класу для ручного миття автомобіля з високим рівнем піноутворення. Рясна стійка піна, яка залишається на поверхні тривалий час, ефективно очищає лакофарбове покриття автомобіля від бруду, сажі, масляних плям, солі та інших важких експлуатаційних забруднень. Не завдає шкоди алюмінієвим, хромованим, гумовим та іншим поверхням автомобіля. Завдяки особливим компонентам відмінно працює з жорсткою водою і у зимовий період року. Не виявляє подразнювальної дії на шкіру рук.

Приготування робочого розчину:

- Для пінокомплекта - розвести з водою в пропорції від 1:12 до 1:10. Нанести робочий розчин на автомобіль за допомогою пінокомплекта і залишити на 1-2 хвилини для активації піни. Стерти піну з автомобіля за допомогою м'якої губки. Залишки робочого розчину змити струменем води під високим тиском.
- Для ручного миття - розвести з водою в пропорції 1:500 (20г шампуню на 10л води). Нанести робочий розчин на автомобіль за допомогою губки. Змити залишки піни чистою водою.

880 670

Об'єм: 20 л

Упаковка: 1 шт.

880 680

Об'єм: 1 л

Упаковка: 9 шт.





## BLIZZARD NANO FOAM SHAMPOO

Автошампунь суперконцентрат преміум-класу для ручного миття автомобіля з захисним ефектом та високим рівнем піноутворення. Очищає кузов автомобіля від бруду, сажі, масляних плям, солі та інших важких експлуатаційних забруднень. Завдяки особливим нано-полімерам утворює плівку, яка захищає поверхню автомобіля від негативного впливу зовнішнього середовища. Надає поверхні глибокого, глянцевого блиску. Утворює стійкий захисний шар з гідрофобним та антистатичним ефектом. Прискорює процес сушки автомобіля після мийки. Завдяки особливим компонентам, відмінно працює з жорсткою водою і в зимовий період року. Не подразнює шкіру рук.

Спосіб застосування: Приготувати робочий розчин:

- Для пінокомплекта - розвести з водою в пропорції від 1:12 до 1:10. Нанести робочий розчин на автомобіль за допомогою пінокомплекту і залишити на 1-2 хвилини для активації піни. Протерти поверхню автомобіля за допомогою м'якої губки. Залишки робочого розчину змити струменем води під високим тиском.

- Для ручного миття - розвести з водою в пропорції 1:200 (50г шампуню на 10 л води). Нанести робочий розчин на автомобіль за допомогою губки. Змити залишки піни чистою водою.

880 880

Об'єм: 5 л

Упаковка: 4 шт.



## T-REX INSECT REMOVER

Суперекфективний концентрований професійний засіб для видалення слідів від комах та інших органічних і неорганічних забруднень. Завдяки унікальній формулі, очистник утримується на плямі, що забезпечує максимальний вплив. Нейтральний до лакофарбових поверхонь, гумових, хромованих, вінілових і металевих елементів автомобіля. Не залишає підтікань, розводів, економічний у застосуванні.

Спосіб застосування: Приготувати робочий розчин: розбавити з водою в пропорції 1:7. Рівномірно нанести засіб на оброблювану поверхню за допомогою губки або розпилювача і витримати 3 хв. для активації, після чого змити великою кількістю води. Витерти за допомогою сухої м'якої мікрофібри.

880 780

Об'єм: 5 л

Упаковка: 4 шт.

880 770

Об'єм: 1 л

Упаковка: 9 шт.



## WAX 1000 NANO WATERLESS WAX

Холодний віск - суперконцентрований засіб на нано-технології для сушки автомобіля. Має високу водовідштовхувальну здатність. Діючи на молекулярному рівні, нано-частинки прискорюють процес висихання кузова після миття. Віск служить для захисту лакофарбового покриття авто від впливу зовнішніх факторів. Утворює захисну плівку, зберігає кузов машини від дрібних дефектів у вигляді подряпин і тріщин, перешкоджаючи проникненню в них води, солей і інших хімічно активних речовин, які, впливаючи на незахищений метал, викликають корозію. Забезпечує захист від ультрафіолетових променів. Завдяки особливим компонентам відмінно працює з жорсткою водою і у зимовий період року. Спосіб застосування: Приготувати робочий розчин:

- Для піногенератора - ручної помпи низького тиску (розпилювач) - розвести з водою в пропорції від 1:150 до 1:100 залежно від жорсткості води. Нанести розчин на чистий і вологий автомобіль. Витерти автомобіль за допомогою штучної замші для мийки та полірування автомобіля Winso.

880 720

Об'єм: 5 л

Упаковка: 4 шт.

880 710

Об'єм: 1 л

Упаковка: 9 шт.



## DIAMOND GLASS CLEANER

Суперекфективний концентрований професійний засіб для миття зовнішніх і внутрішніх скляних і дзеркальних поверхонь автомобіля. Призначений для видалення дорожнього пилу, залишків комах, відбитків пальців, нікотину і масляних плям. Нейтральний до лакофарбових поверхонь, гумових, хромованих, вінілових і металевих елементів автомобіля. Не залишає підтікань, розводів, економічний у застосуванні. Завдяки особливій формулі, після використання прекрасно знежирює оброблену поверхню.

Спосіб застосування: Приготувати робочий розчин: розвести з водою в пропорції 1:10. Нанести засіб на оброблювану поверхню за допомогою губки або розпилювача. Витерти за допомогою сухої м'якої мікрофібри.

880 760

Об'єм: 5 л

Упаковка: 4 шт.

880 750

Об'єм: 1 л

Упаковка: 9 шт.



## WAX 500 WATERLESS WAX

Холодний віск - суперконцентрований засіб преміум-класу для сушки автомобіля. Має високу водовідштовхувальну здатність, прискорюючи процес висихання кузова після миття. Віск служить для захисту лакофарбового покриття авто від впливу зовнішніх факторів. Утворює захисну плівку, зберігає кузов машини від дрібних дефектів у вигляді подряпин і тріщин, перешкоджаючи проникненню в них води, солей та інших хімічно-активних речовин, які, впливаючи на незахищений метал, викликають корозію. Забезпечує захист від ультрафіолетових променів. Завдяки особливим компонентам відмінно працює з жорсткою водою і у зимовий період року.

Спосіб застосування: Приготувати робочий розчин:

- Для піногенератора - ручної помпи низького тиску (розпилювач) - розвести з водою в пропорції від 1:150 до 1:100 залежно від жорсткості води. Нанести розчин на чистий і вологий автомобіль. Витерти автомобіль за допомогою штучної замші для мийки та полірування автомобіля Winso.

880 700

Об'єм: 5 л

Упаковка: 4 шт.

880 690

Об'єм: 1 л

Упаковка: 9 шт.



## TURBO COCKPIT MILK

Поліроль-молочко для пластику суперконцентрований, високотехнологічний, професійний засіб, призначений для догляду за панеллю приладів, бампером і салоном автомобіля в цілому. Застосовується для пластикових, гумових і вінілових покриттів, надаючи поверхням первинний вигляд. Має ніжний приємний запах, гіпоалергенний, не викликає подразнень шкіри. Освіжає колір, не залишає плям, надає поверхням антистатичний ефект, що перешкоджає повторному осіданню пилу.

Спосіб застосування: Приготувати робочий розчин:

- Для глянцевого ефекту розвести з водою в пропорції 1:1.
- Для матового ефекту розвести з водою в пропорції 1:2. Розпилити невелику кількість засобу на ганчірку або м'яку губку. Ретельно втираючи, нанести круговими рухами на оброблювану поверхню. Полірувати до стану блиску м'якою, сухою, яка не залишає волокон ганчіркою.

880 740

Об'єм: 5 л

Упаковка: 4 шт.

880 730

Об'єм: 1 л

Упаковка: 9 шт.



### DETEX INTERIOR CLEANER

Суперконцентрований професійний пінний засіб преміум-класу призначений для догляду за інтер'єром автомобіля. Застосовується для хімічтксти текстильної оббивки, вінілових і пластикових елементів салону автомобіля. Ефективно очищає тканинну оббивку, сидіння, ворсові килимки і т.д. Швидко видаляє різного роду забруднення, щоб не було подряпин, не пошкоджує волокна тканин, не залишає розводів. Усуває неприємні запахи.

Приготувати робочий розчин:

- Для ручного використання розвести з водою в пропорції 1:10. Перед використанням засобу пропилососити оброблювану поверхню. Нанести за допомогою розпилювача робочий розчин і почекати 3 хв для активації. Протерти за допомогою вологої губки.
- Для мийного пілососа розвести з водою в пропорції 1:10. Перед використанням засобу пропилососити оброблювану поверхню. Нанести за допомогою мийного пілососа робочий розчин і почекати 3 хв для активації.

880 800

Об'єм: 5 л  
Упаковка: 4 шт.

880 790

Об'єм: 1 л  
Упаковка: 9 шт.



### WIZARD CLEANER & CONDITIONER

Очистник і кондиціонер шкіри - високоефективний засіб, призначений для очищення та кондиціонування шкіри салону автомобіля. Видаляє незначні забруднення, не залишаючи розводів, відновлює структуру шкіри, подовжує термін її служби. Надає блиск, зволожує, оберігає шкіру від розтріскування та висихання. Збагачений активними добавками склад засобу, проникає в шкіру, відновлюючи її природну м'якість. Захищає шкіру від вицвітання і ультрафіолету. Має приємний аромат.

Спосіб застосування: Рівномірно нанести невелику кількість засобу за допомогою чистої м'якої незабарвленої ганчірки або губки на оброблювану поверхню. Залишити на 1-2 хвилини. Відполірувати поверхню до бажаного результату. Прибрати залишки засобу за допомогою сухої м'якої незабарвленої мікрофібри. Увага! Не застосовувати препарат на замші, нубуку і алькантарі.

880 900

Об'єм: 5 л  
Упаковка: 4 шт.

880 870

Об'єм: 1 л  
Упаковка: 9 шт.



### ONYX WET TIRE SHINE

Високоефективний професійний засіб преміум-класу з ефектом мокрої гуми для догляду за шинами і гумовими елементами автомобіля. Завдяки особливим розчинникам і силіконовим полімерам, відновлює первинний чорний колір, надає «мокрый» блиск. Володіє високою водовідштовхувальною здатністю і антистатичними властивостями, які запобігають осіданню пилу. Захищає від розтріскування і подовжує термін служби шин. Підходить для всіх типів шин.

Спосіб застосування: У нерозбавленому вигляді нанести рівномірним шаром на поверхню за допомогою розпилювача з відстані 15-20 см. Засіб можна наносити за допомогою м'якої губки. Після нанесення слід розтерти круговими рухами по оброблюваній поверхні.

880 890

Об'єм: 5 л  
Упаковка: 4 шт.

880 860

Об'єм: 1 л  
Упаковка: 9 шт.



### BLACKER WET TIRE SHINE

Високоефективний професійний засіб преміум-класу з ефектом мокрої гуми для догляду за шинами і гумовими елементами автомобіля. Завдяки особливим розчинникам і силіконовим полімерам відновлює первинний чорний колір, надає «мокрый» блиск, відновлює поверхню. Володіє високою водовідштовхувальною здатністю і антистатичними властивостями, які запобігають осіданню пилу. Захищає від розтріскування і подовжує термін служби шин. Підходить для всіх типів шин.

Спосіб застосування: Приготувати робочий розчин: розвести з водою в пропорції від 1:3 до 1:1. Нанести засіб на оброблювану поверхню за допомогою губки або розпилювача.

880 850

Об'єм: 5 л  
Упаковка: 4 шт.

880 840

Об'єм: 1 л  
Упаковка: 9 шт.



### RS 12 ENGINE CLEANER

Суперфективний концентрований професійний засіб для миття зовнішньої поверхні двигуна. Призначений для видалення масляних плям, дорожнього пилу, пригорівших технічних рідин та інших забруднень.

Використовується для всіх типів двигунів будь-яких транспортних засобів і промислового устаткування. Нейтральний до лакофарбових поверхонь, гумових та металевих елементів автомобіля. Не викликає корозію металу. Без розчинників. Може наноситися як на гарячий, так і на холодний двигун.

Спосіб застосування: Приготувати робочий розчин: розвести з водою в пропорції 1:10. Нанести засіб на оброблювану поверхню за допомогою розпилювача і залишити на 2-3 хвилини для активації. Змити струменем води під високим тиском. При дуже сильному забрудненні двигуна повторіть очищення ще раз.

880 830

Об'єм: 20 л  
Упаковка: 1 шт.

880 820

Об'єм: 5 л  
Упаковка: 4 шт.

880 810

Об'єм: 1 л  
Упаковка: 9 шт.

# WINSO®

professional



ПРОФЕСІЙНА СПРЕЙ-ФАРБА



**880 420 RAL 9010 WHITE**

Колір: білий

Штрих-код: 5907648380455



**880 430 RAL 3000 FLAME RED**

Колір: багряно-червоний

Штрих-код: 5907648380448



**880 440 RAL 9022 SILVER GREY**

Колір: срібно-сірий

Штрих-код: 5907648380462



**880 450 RAL 9005 BLACK**

Колір: чорний

Штрих-код: 5907648380479

## ТЕРМОСТІЙКА АКРИЛОВА СПРЕЙ-ФАРБА +600°C

Високоякісна еластична фарба на основі кремнійорганічних смол. Розроблена спеціально для фарбування поверхонь, що зазнають впливу високих температур — супортів, двигунів, вихлопних труб, виробничого обладнання та інших. Максимальна температура залежить від короткострокового або тривалого нагрівання. До 4 годин температура може становити до +600°C, тривале нагрівання до +400°C. Швидковисихає та стійка до механічних і атмосферних впливів. Використовується як для часткового, так і для повного фарбування. Для зовнішніх і внутрішніх робіт. Запобігає корозії та окисленню.

**Спосіб застосування:** Ретельно очистити поверхню, яку треба пофарбувати, видалити іржу, жир та інші забруднення. Перед фарбуванням збовтувати балон протягом 2-3 хвилин. Рекомендована відстань до фарбувальної поверхні 25-30 см. Розпилити фарбу тонким шаром. Другий шар можна наносити через 2-3 хв. Після закінчення роботи з аерозольним балоном для того, щоб використовувати його без проблем в наступний раз, а також з метою очищення розпилювальної головки, балон перевернути розпилювачем вниз, натискаючи на нього доти, поки не піде чистий газ із сопла розпилювача.



wood



metal



textile



plastic

## АКРИЛОВА СПРЕЙ-ФАРБА

**Швидковисихна акрилова фарба**, стійка до механічних і атмосферних впливів. Вирізняється підвищеною еластичністю завдяки високому вмісту пластифікаторів. Спеціально розроблена для фарбування та реставрації предметів з металу, деревини, скла, пластику, тканини, кераміки та інших матеріалів. Спрей-фарба підходить для автомобілів, мотоциклів, велосипедів, різного устаткування (в тому числі кухонного), декоративних елементів, можна застосовувати в побуті. Підходить для внутрішніх та зовнішніх робіт. Колір покритої поверхні відповідає кольору фарби з розпилювача. Використовується як для часткового, так і для повного фарбування. Запобігає корозії та окисленню.

**Спосіб застосування:** Ретельно очистити поверхню, яку треба пофарбувати, видалити іржу, жир та інші забруднення. Перед фарбуванням збовтати балон протягом 2-3 хвилин. Рекомендована відстань до фарбувальної поверхні 25-30 см. Розпилити фарбу тонким шаром. Другий шар можна наносити через 2-3 хв. Після закінчення роботи з аерозольним балоном для того, щоб використовувати його без проблем в наступний раз, а також з метою очищення розпилювальної головки, балон перевернути розпилювачем вниз, натискаючи на нього доти, поки не піде чистий газ із сопла розпилювача. Спрей-фарбу потрібно застосовувати при кімнатній температурі. Для збільшення міцності лакофарбового покриття рекомендуємо використовувати ґрунт-спрей та лак-спрей Winso Fly Color на акриловій основі.



## АКРИЛОВИЙ ҐРУНТ-СПРЕЙ

**Швидковисихний акриловий ґрунт-спрей** застосовується для підготовки перед фарбуванням поверхні різних предметів з металу, деревини, скла, пластику, тканини, кераміки та інших матеріалів. Колір покритої поверхні відповідає кольору ґрунту з розпилювача. Ґрунт-спрей підходить для автомобілів, мотоциклів, велосипедів, різного устаткування (в тому числі кухонного), декоративних елементів, можна застосовувати в побуті. Підходить для внутрішніх та зовнішніх робіт. Атмосферостійкий: не розтріскується, не вигоряє, не жовтіє. Не містить свинцю та ртуті. Запобігає корозії та окисленню.

**Спосіб застосування:** Ретельно очистити поверхню, яку треба покрити, видалити іржу, жир та інші забруднення. Перед ґрунтуванням збовтувати балон протягом 2-3 хвилин. Рекомендована відстань до поверхні 25-30 см. Розпилити ґрунт тонким шаром. Другий шар можна наносити через 2-3 хв. Після закінчення роботи з аерозольним балоном для того, щоб використовувати його без проблем в наступний раз, а також з метою очищення розпилювальної головки, балон перевернути розпилювачем вниз, натискаючи на нього доти, поки не піде чистий газ із сопла розпилювача. Ґрунт-спрей потрібно застосовувати при кімнатній температурі. Для збільшення міцності лакофарбового покриття рекомендуємо використовувати спрей-фарбу та лак-спрей Winso Fly Color на акриловій основі.



## АКРИЛОВА СПРЕЙ-ФАРБА

 880 130 RAL 9010 GLOSS WHITE Колір: білий глянець	 880 140 RAL 9010 MATT WHITE Колір: білий матовий	 880 150 RAL 9016 TRAFFIC WHITE Колір: бежево-білий
 880 160 RAL 5015 SKY BLUE Колір: блакитний	 880 170 RAL 1023 TRAFFIC YELLOW Колір: жовтий	 880 180 RAL 6005 MOSS GREEN Колір: темно-зелений
 880 190 RAL 6026 OPAL GREEN Колір: зелений	 880 220 RAL 3007 BROWN Колір: коричневий	 880 240 RAL 6029 MINT GREEN Колір: світло-зелений
 880 250 RAL 2004 PURE ORANGE Колір: помаранчевий	 880 260 RAL 3003 RUBY RED Колір: темно-червоний	 880 270 RAL 5012 LIGHT BLUE Колір: світло-блакитний
 880 280 RAL 6018 LIGHT GREEN Колір: салатний	 880 290 RAL 7001 LIGHT GREEN Колір: світло-сірий	 880 300 RAL 3001 SIGNAL RED Колір: червоний
 880 310 RAL 5017 TRAFFIC BLUE Колір: синій	 880 320 RAL 7000 GREY Колір: сірий	 880 350 RAL 5010 DEEP BLUE Колір: темно-синій
 880 360 RAL 7031 DEEP GREY Колір: темно-сірий	 880 380 RAL 3005 WINE RED Колір: вишневий	 880 390 RAL 3020 TRAFFIC RED Колір: світло-червоний
 880 400 RAL 9005 GLOSS BLACK Колір: чорний глянець	 880 410 RAL 9005 MATT BLACK Колір: чорний матовий	 880 340 RAL 9022 SILVER GREY Колір: срібно-сірий

## АКРИЛОВА СПРЕЙ-ФАРБА МЕТАЛІК

 880 200 DIAMOND GOLD Колір: золотий металік	 880 370 BRIGHT CHROME Колір: хром	 880 330 DIAMOND SILVER Колір: срібний металік
--	--	--

## ФЛУОРЕСЦЕНТНА СПРЕЙ-ФАРБА

 880 460 FLUORESCENT YELLOW Колір: жовтий	 880 470 FLUORESCENT GREEN Колір: зелений	 880 480 FLUORESCENT ORANGE Колір: помаранчевий
---	---	---

## ЛАК ПРОЗОРИЙ

 880 230 LACQUER Колір: прозорий	 880 030 MATT LACQUER Колір: прозорий матовий
--	---

## АКРИЛОВИЙ ҐРУНТ-СПРЕЙ

 880 110 RAL 7015 PRIMER SLATE GREY Колір: темно-сірий	 880 120 RAL 3000 PRIMER FLAME RED Color: багряно-червоний
 880 010 RAL 9010 PRIMER WHITE Колір: білий	 880 020 RAL 9005 PRIMER BLACK Колір: чорний



## КЛЕЇ ТА ГЕРМЕТИКИ

## СИЛІКОНОВІ ГЕРМЕТИКИ ПРОКЛАДОК



APT. 310 100

**GREY** +350°C  
HIGH-TEMPERATURE

Колір: сірий  
Маса: 85 г  
Упаковка: 12/144 шт.



APT. 310 200

**RED** +350°C  
HIGH-TEMPERATURE

Колір: червоний  
Маса: 85 г  
Упаковка: 12/144 шт.



APT. 310 300

**BLACK** +350°C  
HIGH-TEMPERATURE

Колір: чорний  
Маса: 85 г  
Упаковка: 12/144 шт.



APT. 310 400

**CLEAR** +315°C  
HIGH-TEMPERATURE

Колір: прозорий  
Маса: 85 г  
Упаковка: 12/144 шт.

## ЕПОКСИДНІ КЛЕЇ

WINSO®



### APT. 300 300 METAL EPOXY

Двохкомпонентний епоксидний клей для металу

**GREY**

Колір: сірий

Маса: 20 г

Упаковка: 12/144 шт.



### APT. 300 400 PLASTIC EPOXY

Двохкомпонентний епоксидний клей для пластику

**CLEAR**

Колір: прозорий

Маса: 20 г

Упаковка: 12/144 шт.

## ЕПОКСИДНА МАСТИКА, ФІКСАТОРИ РІЗЬБИ

WINSO®



### 300 100 EPOXY PUTTY

Епоксидна мастика, холодне зварювання

**GREY**

Колір: сірий

Маса: 57 г

Упаковка: 24/288 шт.



### 300 200 EPOXY PUTTY

Епоксидна мастика, холодне зварювання

**WHITE**

Колір: білий

Маса: 57 г

Упаковка: 24/288 шт.



### 300 500 METAL EPOXY

Двохкомпонентний епоксидний клей для металу

**GREY**

Колір: сірий

Маса: 30 г

Упаковка: 12/144 шт.



### 300 600 PLASTIC EPOXY

Двохкомпонентний епоксидний клей для пластику

**CLEAR**

Колір: прозорий

Маса: 30 г

Упаковка: 12/144 шт.



### 300 800 THREADLOCKER TYPE 245

Фіксатор різьби для розбірних з'єднань

**BLUE** 275  
TYPE

Колір: синій

Маса: 10 г

Упаковка: 12/144 шт.



### 300 900 THREADLOCKER TYPE 275

Фіксатор різьби для нерозбірних з'єднань

**RED** 275  
TYPE

Колір: червоний

Маса: 10 г

Упаковка: 12/144 шт.

WINSO®



**APT. 310 000 MUFFLER CEMENT**  
Герметик для ремонту глушника і вихлопної системи



Маса: 150 г  
Упаковка: 12/144 шт.



**APT. 300 000 REAR VIEW MIRROR ADHESIVE**  
Клей для дзеркал заднього виду



Колір: прозорий  
Об'єм: 0,6 + 0,4 мл  
Упаковка: 25/200 шт.



**APT. 320 200 FAST GLUE GEL**  
Універсальний секундний клей

Універсальний секундний клей для швидкого комбінаційного склеювання різних видів пластмас, гуми, металів, дерева, порцеляни, кераміки, шкіри, тканин, картону і паперу.

Маса: 3 г  
Кількість на планшеті: 6 шт.  
Упаковка: 100 планшетів



**APT. 141 100 TUBELESS TIRE REPAIR KIT**  
Набір для ремонту безкамерних шин

Індивідуальний набір для ремонту шин, який не займає багато місця в автомобілі, але при необхідності допоможе усунути прокол будь-якої безкамерної шини.

Упаковка: 100 шт.

WINSO®  
car accessories

LONG LIFE IN ALL WEATHER



СКЛООЧИНИКИ

# SHADOW

FLAT WIPER BLADE

WINSO<sup>®</sup>  
PRO



**PROFESSIONAL SERIES**  
all weather performance

# SHADOW

FLAT WIPER BLADE

## БЕЗКАРКАСНІ СКЛООЧИСНИКИ

Конструкційні особливості допомагають уникнути намерзання снігу та корозії. Щітки щільно прилягають до скла, що забезпечує якісне очищення від снігу та води. При сильному зустрічному вітрі щітки не утворюють стороннього шуму, не скриплять і не проковзують. Склоочисники виготовлені з міцних, надійних матеріалів, стійких до впливу зовнішнього середовища.



**LONG LIFE**  
IN ALL WEATHER



Артикул	Розмір	Упаковка	HOOK	PUSH BUTTON	PINCH TAB	BAYONET ARM	SIDE PIN	SLIM TOP
117 360	360 мм	50	■	■		■		
117 380	380 мм	50	■	■	■			
117 400	400 мм	50	■	■	■	■	■	
117 430	430 мм	50	■	■			■	
117 450	450 мм	50	■	■	■	■	■	
117 480	480 мм	50	■	■	■	■	■	
117 500	500 мм	50	■	■	■	■	■	
117 530	530 мм	50	■	■	■	■	■	
117 550	550 мм	50	■	■	■	■	■	
117 580	580 мм	50	■	■	■		■	
117 600	600 мм	50	■	■	■	■	■	
117 650	650 мм	50	■	■	■	■	■	
117 700	700 мм	50	■	■	■	■	■	



# PHANTOM

## HYBRID WIPER BLADE

# WINSO<sup>®</sup>

## PRO



**PROFESSIONAL SERIES**  
all weather performance

# PHANTOM

## HYBRID WIPER BLADE

### ГІБРИДНІ СКЛООЧИСНИКИ

Витримують широкий діапазон температур, стійкі до нестабільних погодних умов та агресивних компонентів омивача. Завдяки конструкції щільно прилягають до вітрового скла, оптимально видаляючи забруднення та не утворюючи скрипів. Гумове лезо виготовлено з додаванням натурального каучуку, тому не зсихається при високих температурах та не твердіють при низьких.



**99%** FIT OVER VEHICLES

**LONG LIFE**  
IN ALL WEATHER



Артикул	Розмір	Упаковка	HOOK	PUSH BUTTON	PINCH TAB	BAYONET ARM	SIDE PIN	SLIM TOP
118 360	360 мм	50	■	■		■		
118 380	380 мм	50	■	■	■			
118 400	400 мм	50	■	■	■	■	■	
118 430	430 мм	50	■	■			■	
118 450	450 мм	50	■	■	■	■	■	
118 480	480 мм	50	■	■	■	■	■	
118 500	500 мм	50	■	■	■	■	■	
118 530	530 мм	50	■	■	■	■	■	
118 550	550 мм	50	■	■	■	■	■	
118 580	580 мм	50	■	■	■		■	
118 600	600 мм	50	■	■	■	■	■	
118 650	650 мм	50	■	■	■	■	■	
118 700	700 мм	50	■	■	■	■	■	

СКЛООЧИСНИКИ





Table with columns for car models (BOXER, EXPERT, PARTNER, RCZ, RIFTER, TRAVELLER) and their corresponding values.

Table with columns for car models (PORSCHE 911, BOXSTER, CAYENNE, CAYMAN, MACAN, PANAMERA, TAYCAN) and their corresponding values.

Table with columns for car models (RAVON R2, R4) and their corresponding values.

Table with columns for car models (RENAULT 19, CAPTUR, CLIO, DOKKER, DUSTER, FLUENCE, GRAND SCENIC, KADJAR, KANGOO, KOLEOS, LAGUNA, LOGAN, MASTER, MEGANE, SANDERO, SYMBOL, TALISMAN, TRAFIC, TRAVELLER, STREAM, TWINGO, VEL SATIS, ZOE) and their corresponding values.

Table with columns for car models (ROVER 45, 75, H3) and their corresponding values.

Table with columns for car models (SAAB 9-3, 9-5, 9000 SALOON) and their corresponding values.

Table with columns for car models (SEAT ALHAMBRA, ARONA, CORDOBA, IBIZA, INCA, LEON, MII, TERRACO, TOLEDO, TOLEDO IV) and their corresponding values.

Table with columns for car models (SKODA CITIGO, FABIA, FABIA II, KAMIQ, KAROQ, KODIAQ, OCTAVIA, OCTAVIA A8, OCTAVIA COMBI, PRAKTIK, RAPID, ROOMSTER, SCALA, SUPERB, YETI) and their corresponding values.

Table with columns for car models (SMART FORFOUR, FORTWO CABRIO, ROADSTER) and their corresponding values.

Table with columns for car models (SSANGYONG ACTYON, KORANDO, KYRON, MUSSO, REXTON, RODIUS) and their corresponding values.

Table with columns for car models (SUBARU BRZ, FORESTER) and their corresponding values.

Table with columns for car models (FORESTER, IMPREZA, LEGACY, OUTBACK, TRIBECA, XV) and their corresponding values.

Table with columns for car models (SUZUKI ALTO, GRAND VITARA, IGNIS, JIMNY, KIZASHI, LIANA, SPLASH, SWIFT, SX4, VITARA) and their corresponding values.

Table with columns for car models (TESLA MODEL S, MODEL 3, MODEL X, MODEL Y) and their corresponding values.

Table with columns for car models (TOYOTA 4RUNNER, AURIS, AVALON, AVENSIS, CAMRY, CELICA, COROLLA, FJ CRUISER, FORTUNER, GT86 COUPE, HIACE) and their corresponding values.

Table with columns for car models (HIACE, HIGHLANDER, HILUX, IQ, LAND CRUISER, LEGACY, LEGACY II, LEGACY III, LEGACY IV, LEGACY V, LEGACY VI, LEGACY VII, LEGACY VIII, LEGACY PLUS, JETTA, LUPO, MULTIVAN, PASSAT, YARIS, YARIS VERSO) and their corresponding values.

Table with columns for car models (VOLKSWAGEN AMAROK, ARTEON, BEETLE, BORA, CADDY, CADDY III, CADDY IV, CARAVELLE, CROZZ, CRAFTER, EOS, FOX) and their corresponding values.

Table with columns for car models (GOLF, JETTA, LUPO, MULTIVAN, PASSAT, POLO, SCIROCCO, SHARAN, TIGUAN) and their corresponding values.

Table with columns for car models (TIGUAN, TOUAREG, TOURAN, TRANSPORTER, VENTO) and their corresponding values.

Table with columns for car models (VOLVO 850, 940, C30, S40, S60, S70, S80, S90, V70, V90, XC40, XC60, XC70, XC90) and their corresponding values.

## XTREME PREMIUM LINE БЕЗКАРКАСНІ СКЛООЧИСНИКИ MULTI ADAPTOR

Winso XTREME – це безкаркасні склоочисники преміум-класу зі всіма типами адаптерів у комплекті, які підходять для 99% автомобілів. Конструкція безкаркасних склоочисників XTREME забезпечує рівномірне прилягання їх до вітрового скла незалежно від його форми. Аеродинамічний спойлер забезпечує високу ефективність очищення на високій швидкості. Гумове лезо склоочисників Winso XTREME виготовлено з багатокомпонентних елементів високої якості із додаванням натурального каучуку. Графітове покриття сприяє безшумній роботі та експлуатації протягом тривалого часу. Склоочисники Winso XTREME виготовлені з дотриманням високих стандартів якості. Стійкі до негативного впливу зовнішнього середовища, зберігають свої властивості за будь-яких погодних умов.



Артикул	Розмір	Упаковка	U HOOK	SLIM TOP	CLAW	PIN LOCK	PINCH TAB	SIDE PIN	PUSH BUTTON
113 330	330 мм	50	■	■	■	■	■	■	■
113 360	360 мм	50	■	■	■	■	■	■	■
113 380	380 мм	50	■	■	■	■	■	■	■
113 400	400 мм	50	■	■	■	■	■	■	■
113 430	430 мм	50	■	■	■	■	■	■	■
113 450	450 мм	50	■	■	■	■	■	■	■
113 480	480 мм	50	■	■	■	■	■	■	■
113 500	500 мм	50	■	■	■	■	■	■	■
113 530	530 мм	50	■	■	■	■	■	■	■
113 550	550 мм	50	■	■	■	■	■	■	■
113 580	580 мм	50	■	■	■	■	■	■	■
113 600	600 мм	50	■	■	■	■	■	■	■
113 650	650 мм	50	■	■	■	■	■	■	■
113 700	700 мм	50	■	■	■	■	■	■	■
113 750	750 мм	50	■	■	■	■	■	■	■
113 800	800 мм	50	■	■	■	■	■	■	■

## AERO БЕЗКАРКАСНІ СКЛООЧИСНИКИ

Winso AERO – безкаркасні склоочисники для автомобілів зі стандартним типом кріплення. Досконала будова склоочисників Winso AERO забезпечує рівномірне прилягання до вітрового скла незалежно від його форми. Гумове лезо склоочисників Winso AERO виготовлено з високоякісного каучуку з графітовим покриттям, що забезпечує ідеальне витирання без зайвого шуму та експлуатації протягом тривалого часу. Склоочисники Winso AERO виготовлені з високоякісної сировини та комплектуючих, дотримуючись високих стандартів якості. Стійкі до негативного впливу зовнішнього середовища, зберігають свої властивості за будь-яких погодних умов.



Артикул	Розмір	Упаковка	HOOK (9x3/9x4mm)	BAYONET (9,5x3,5mm)
110 330	330 мм	50	■	■
110 360	360 мм	50	■	■
110 380	380 мм	50	■	■
110 400	400 мм	50	■	■
110 430	430 мм	50	■	■
110 450	450 мм	50	■	■
110 480	480 мм	50	■	■
110 500	500 мм	50	■	■
110 530	530 мм	50	■	■
110 550	550 мм	50	■	■
110 580	580 мм	50	■	■
110 600	600 мм	50	■	■
110 650	650 мм	50	■	■
110 700	700 мм	50	■	■

## EVO КАРКАСНІ СКЛООЧИСНИКИ

Каркасні склоочисники Winso EVO виготовлені з міцного сталевго каркасу. Двошарове порошкове покриття зберігає каркас від найсуворіших погодніх умов. За допомогою великої кількості точок притиску та надійними шарнірними з'єднаннями гумка ідеально прилягає до скла будь-якої форми. Гумове лезо склоочисників Winso EVO виготовлено з високоякісного каучуку з графітовим покриттям, що забезпечує ідеальне очищення без зайвого шуму та експлуатації протягом тривалого часу. В даній серії за необхідності є можливість легко замінити гумове лезо на нове Winso WIPER REFILL.

Склоочисники Winso EVO виготовлені з високоякісної сировини та комплектуючих, дотримуючись високих стандартів якості. Стійкі до негативного впливу зовнішнього середовища, зберігають свої властивості за будь-яких погодніх умов.



Артикул	Розмір	Упаковка	HOOK (9x3/9x4mm)	HOOK (6x2/8x3mm)	BAYONET (9,5x3,5mm)	BAYONET (7x2,6mm)
111 330	330 мм	50	■	■	■	■
111 360	360 мм	50	■	■	■	■
111 380	380 мм	50	■		■	■
111 400	400 мм	50	■			
111 430	430 мм	50	■			
111 450	450 мм	50	■			
111 480	480 мм	50	■	■	■	
111 500	500 мм	50	■	■	■	
111 530	530 мм	50	■		■	
111 550	550 мм	50	■			
111 580	580 мм	50	■			
111 600	600 мм	50	■			
111 650	650 мм	50	■			
111 700	700 мм	50	■			

## ЗАМІННІ ГУМКИ ДЛЯ КАРКАСНИХ СКЛООЧИСНИКІВ

Артикул	Розмір
115 500	500 мм
115 600	600 мм
115 700	700 мм





## АВТОМОБІЛЬНІ ДОМКРАТИ

### ДОМКРАТИ РОМБОВІ



APT. 121 200

1,2T  $\begin{matrix} 350 \\ \div \\ 100 \end{matrix}$

Вантажопідйомність: 1,2 т  
Максимальна висота підйому: 350 мм  
Мінімальна висота підйому: 100 мм  
Упаковка: 8 шт.



APT. 121 510

1,5T  $\begin{matrix} 385 \\ \div \\ 104 \end{matrix}$

Вантажопідйомність: 1,5 т  
Максимальна висота підйому: 385 мм  
Мінімальна висота підйому: 104 мм  
Упаковка: 8 шт.

### 3 ТРЕЩІТКОЮ



APT. 121 520

1,5T  $\begin{matrix} 385 \\ \div \\ 104 \end{matrix}$

Вантажопідйомність: 1,5 т  
Максимальна висота підйому: 385 мм  
Мінімальна висота підйому: 104 мм  
Упаковка: 8 шт.



APT. 122 100

2T  $\begin{matrix} 413 \\ \div \\ 120 \end{matrix}$

Вантажопідйомність: 2 т  
Максимальна висота підйому: 413 мм  
Мінімальна висота підйому: 120 мм  
Упаковка: 6 шт.

## ДОМКРАТИ ПІДКАТНІ

WINSO®



APT. 171 650



Вантажопідйомність: **2 т**  
 Максимальна висота підйому: **305 мм**  
 Мінімальна висота підйому: **125 мм**  
 Вид упакування: **картонна коробка**  
 Упаковка: **1 шт.**

APT. 171 660



PLASTIC CASE

Вантажопідйомність: **2 т**  
 Максимальна висота підйому: **305 мм**  
 Мінімальна висота підйому: **125 мм**  
 Вид упакування: **пластиковий кейс**  
 Упаковка: **1 шт.**

## ДОМКРАТИ ПІДКАТНІ

WINSO®



APT. 171 700



Вантажопідйомність: **2 т**  
 Максимальна висота підйому: **330 мм**  
 Мінімальна висота підйому: **130 мм**  
 Вид упакування: **картонна коробка**  
 Упаковка: **1 шт.**

APT. 171 710



PLASTIC CASE

Вантажопідйомність: **2 т**  
 Максимальна висота підйому: **330 мм**  
 Мінімальна висота підйому: **130 мм**  
 Вид упакування: **пластиковий кейс**  
 Упаковка: **1 шт.**



**FLOOR JACK**  
**HIGH PERFORMANCE**



APT. 171 850



Вантажопідйомність: **2 т**  
 Максимальна висота підйому: **335 мм**  
 Мінімальна висота підйому: **135 мм**  
 Вид упакування: **картонна коробка**  
 Упаковка: **1 шт.**

APT. 171 860



PLASTIC CASE

Вантажопідйомність: **2 т**  
 Максимальна висота підйому: **335 мм**  
 Мінімальна висота підйому: **135 мм**  
 Вид упакування: **пластиковий кейс**  
 Упаковка: **1 шт.**



## ДОМКРАТИ ГІДРАВЛІЧНІ

WiNSO®



APT. 170 200



Вантажопідйомність: **2 т**  
 Максимальна висота підйому: **278 мм**  
 Мінімальна висота підйому: **148 мм**  
 Вид упакування: **картонна коробка**  
 Упаковка: **10 шт.**



APT. 170 210



PLASTIC CASE

Вантажопідйомність: **2 т**  
 Максимальна висота підйому: **278 мм**  
 Мінімальна висота підйому: **148 мм**  
 Вид упакування: **пластиковий кейс**  
 Упаковка: **5 шт.**

## ДОМКРАТИ ГІДРАВЛІЧНІ

WiNSO®



APT. 170 500



Вантажопідйомність: **5 т**  
 Максимальна висота підйому: **380 мм**  
 Мінімальна висота підйому: **195 мм**  
 Вид упакування: **картонна коробка**  
 Упаковка: **6 шт.**



APT. 170 510



PLASTIC CASE

Вантажопідйомність: **5 т**  
 Максимальна висота підйому: **380 мм**  
 Мінімальна висота підйому: **195 мм**  
 Вид упакування: **пластиковий кейс**  
 Упаковка: **5 шт.**



APT. 170 300



Вантажопідйомність: **3 т**  
 Максимальна висота підйому: **340 мм**  
 Мінімальна висота підйому: **180 мм**  
 Вид упакування: **картонна коробка**  
 Упаковка: **6 шт.**



APT. 170 310



PLASTIC CASE

Вантажопідйомність: **3 т**  
 Максимальна висота підйому: **340 мм**  
 Мінімальна висота підйому: **180 мм**  
 Вид упакування: **пластиковий кейс**  
 Упаковка: **5 шт.**



APT. 170 100



Вантажопідйомність: **10 т**  
 Максимальна висота підйому: **385 мм**  
 Мінімальна висота підйому: **200 мм**  
 Вид упакування: **картонна коробка**  
 Упаковка: **4 шт.**

ДОМКРАТИ ГІДРАВЛІЧНІ

WINSO®



APT. 170 130



Вантажопідйомність: **12 т**  
 Максимальна висота підйому: **365 мм**  
 Мінімальна висота підйому: **190 мм**  
 Вид упакування: **картонна коробка**  
 Упаковка: **4 шт.**



APT. 170 220



Вантажопідйомність: **20 т**  
 Максимальна висота підйому: **440 мм**  
 Мінімальна висота підйому: **235 мм**  
 Вид упакування: **картонна коробка**  
 Упаковка: **2 шт.**



APT. 170 230



Вантажопідйомність: **20 т**  
 Максимальна висота підйому: **345 мм**  
 Мінімальна висота підйому: **185 мм**  
 Вид упакування: **картонна коробка**  
 Упаковка: **2 шт.**



APT. 170 320



Вантажопідйомність: **32 т**  
 Максимальна висота підйому: **325 мм**  
 Мінімальна висота підйому: **225 мм**  
 Вид упакування: **картонна коробка**  
 Упаковка: **2 шт.**

WINSO®  
car accessories



АВТОКОМПРЕСОРИ

## КОМПРЕСОР ДВОЦИЛІНДРОВИЙ

**WiNSO®**



APT. 125 000

3 ЗАЖИМАМИ АКБ

Напруга: 12 В  
 Максимальний струм споживання: 30 А  
 Максимальний тиск: 10 Атм  
 Потужність: 360 Вт  
 Час безперервної роботи: 30 хв  
 Продуктивність: 85 л/хв  
 Довжина шланга: 5,7 м  
 Довжина кабелю живлення: 3 м  
 Упаковка: 8 шт.



Високоякісні затискачі АКБ



Високоточний манометр



Додаткові адаптери та запобіжник



Вологостійка сумка

## КОМПРЕСОРИ ОДНОЦИЛІНДРОВІ

**WiNSO®**



APT. 121 000



Напруга: 12 В  
 Максимальний струм споживання: 12 А  
 Максимальний тиск: 7 Атм  
 Потужність: 150 Вт  
 Час безперервної роботи: 25 хв  
 Продуктивність: 35 л/хв  
 Довжина шланга: 1 м  
 Довжина кабелю живлення: 3 м  
 Упаковка: 8 шт.



APT. 122 000



Напруга: 12 В  
 Максимальний струм споживання: 14 А  
 Максимальний тиск: 7 Атм  
 Потужність: 170 Вт  
 Час безперервної роботи: 25 хв  
 Продуктивність: 37 л/хв  
 Довжина шланга: 1 м  
 Довжина кабелю живлення: 3 м  
 Упаковка: 8 шт.



### APT. 129 000 Компресор одноциліндровий

R16

2 ATM  
3:00 MINUTES

600 WATT

160 ltr/min AIR FLOW

Напруга: 12 В  
 Максимальний струм споживання: 45 А  
 Максимальний тиск: 10 Атм  
 Потужність: 600 Вт  
 Час безперервної роботи: 40 хв  
 Продуктивність: 160 л/хв  
 Довжина шланга: 7,4 м  
 Довжина кабелю живлення: 2 м  
 Упаковка: 2 шт.



APT. 123 000



Напруга: 12 В  
 Максимальний струм споживання: 12 А  
 Максимальний тиск: 7 Атм  
 Потужність: 170 Вт  
 Час безперервної роботи: 25 хв  
 Продуктивність: 37 л/хв  
 Довжина шланга: 1 м  
 Довжина кабелю живлення: 3 м  
 Упаковка: 8 шт.

КОМПРЕСОРИ ОДНОЦИЛІНДРОВІ

WINSO®



APT. 124 000 **ФУНКЦІЯ АВТОСТОП**



Напруга: 12 В  
 Максимальний струм споживання: 14 А  
 Максимальний тиск: 7 Атм  
 Потужність: 170 Вт  
 Час безперервної роботи: 25 хв  
 Продуктивність: 37 л/хв  
 Довжина шланга: 1 м  
 Довжина кабелю живлення: 3 м  
 Упаковка: 8 шт.



APT. 126 000 **3 ЗАЖИМАМИ АКБ**



Напруга: 12 В  
 Максимальний струм споживання: 16 А  
 Максимальний тиск: 10 Атм  
 Потужність: 200 Вт  
 Час безперервної роботи: 30 хв  
 Продуктивність: 40 л/хв  
 Довжина шланга: 5,7 м  
 Довжина кабелю живлення: 3 м  
 Упаковка: 8 шт.



APT. 133 000



Напруга: 12 В  
 Максимальний струм споживання: 14 А  
 Максимальний тиск: 10 Атм  
 Потужність: 170 Вт  
 Час безперервної роботи: 15 хв  
 Продуктивність: 40 л/хв  
 Довжина шланга: 1 м  
 Довжина кабелю живлення: 3 м  
 Упаковка: 8 шт.

EXTREME

WINSO®  
 PRO

AIR COMPRESSOR

APT. 137 000

Напруга: 12 В  
 Максимальний струм споживання: 30 А  
 Максимальний тиск: 10 Атм  
 Потужність: 380 Вт  
 Час безперервної роботи: 30 хв  
 Продуктивність: 90 л/хв  
 Довжина шланга: 5,7 м  
 Довжина кабелю живлення: 2,4 м  
 Упаковка: 4 шт.

380W HIGH POWER

Double pistons



90 L/min  
 MAX. AIR FLOW

10 BAR  
 MAX. PRESSURE

## КОМПРЕСОРИ АВТОМОБІЛЬНІ

**WINSO**  
PRO

### SELECT

AIR COMPRESSOR



APT. 134 000

**170**  
WATT

**40**  
litr  
min  
AIR FLOW

Напруга: **12 В**  
Максимальний струм споживання: **14 А**  
Максимальний тиск: **10 Атм**  
Потужність: **170 Вт**  
Час безперервної роботи: **20 хв**  
Продуктивність: **40 л/хв**  
Довжина шланга: **1 м**  
Довжина кабелю живлення: **3 м**  
Упаковка: **8 шт.**

### HEAVY DUTY

AIR COMPRESSOR



### MASTER

AIR COMPRESSOR



APT. 135 000

**170**  
WATT

**40**  
litr  
min  
AIR FLOW

Напруга: **12 В**  
Максимальний струм споживання: **14 А**  
Максимальний тиск: **10 Атм**  
Потужність: **170 Вт**  
Час безперервної роботи: **20 хв**  
Продуктивність: **40 л/хв**  
Довжина шланга: **1 м**  
Довжина кабелю живлення: **3 м**  
Упаковка: **6 шт.**

APT. 136 000

**360**  
WATT

**90**  
litr  
min  
AIR FLOW



Напруга: **12 В**  
Максимальний струм споживання: **30 А**  
Максимальний тиск: **10 Атм**  
Потужність: **360 Вт**  
Час безперервної роботи: **30 хв**  
Продуктивність: **90 л/хв**  
Довжина шланга: **5,7 м**  
Довжина кабелю живлення: **2,4 м**  
Упаковка: **4 шт.**

## НАСОСИ РУЧНІ ТА НОЖНІ

**WINSO**



APT. 120 200

НОЖНИЙ

**7**  
ATM

**60**  
CM



Циліндр розміром: **55 x 120 мм**  
Максимальний тиск: **7 Атм**  
Циліндр: **металевий**  
Довжина шланга: **60 см**  
В комплекті 3 адаптери  
Упаковка: **25 шт.**



APT. 120 220

НОЖНИЙ

**6**  
ATM

**65**  
CM



Циліндр розміром: **80 x 130 мм**  
Максимальний тиск: **6 Атм**  
Циліндр: **металевий**  
Довжина шланга: **65 см**  
В комплекті 3 адаптери  
Упаковка: **10 шт.**



**10**  
ATM

**54**  
CM



APT. 120 100

РУЧНИЙ

Циліндр розміром: **38 x 500 мм**  
Максимальний тиск: **10 Атм**  
Циліндр: **металевий**  
Довжина шланга: **54 см**  
В комплекті 3 адаптери  
Упаковка: **10 шт.**



**10**  
ATM

**54**  
CM



APT. 120 120

РУЧНИЙ З МАНОМЕТРОМ

Циліндр розміром: **38 x 500 мм**  
Максимальний тиск: **10 Атм**  
Циліндр: **металевий**  
Довжина шланга: **54 см**  
В комплекті 3 адаптери  
Упаковка: **10 шт.**

# WINSO®

car accessories

## АВТОМОБІЛЬНІ ПИЛОСОСИ

# WINSO®

ПИЛОСОСИ



**APT. 250 100**

Напруга: DC 12 V

Потужність: 110 Вт


Об'єм пилозбірника: 500 мл

Довжина кабелю живлення: 3 м

Максимальний вакуумний тиск: 5200 Атм


Запобіжник: 15 А

Фільтр: HEPA



**Насадка щілина**

Для важкодоступних місць



**Подовжувач**

Для зручності використання інших насадок



**Щітка**

Для очищення текстильних елементів



**Високоякісна сумка**

Для зберігання і транспортування



**HEPA-FILTER**



**APT. 250 200**

Напруга: DC 12 V

Потужність: 110 Вт


Об'єм пилозбірника: 500 мл

Довжина кабелю живлення: 3 м

Максимальний вакуумний тиск: 5200 Атм


Запобіжник: 15 А

Фільтр: HEPA



**Насадка щілина**

Для важкодоступних місць



**Подовжувач**

Для зручності використання інших насадок



**Щітка**

Для очищення текстильних елементів



**Високоякісна сумка**

Для зберігання і транспортування

## АВТОМОБІЛЬНІ ПИЛОСОСИ

**WINSO**<sup>®</sup>  
car accessories

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ ЗАРЯДНИЙ ПРИСТРІЙ

**WINSO**<sup>®</sup>  
PRO

ЗАРЯДНІ ПРИСТРОЇ

АРТ. 139 520

Вхідна напруга: 220-240 V, 50-60 Hz

Вихідна напруга: 12 V

Макс. струм зарядки: 18 A

Ємність АКБ: 120 Ah

Упаковка: 8 шт.

# SMART BATTERY CHARGER

**10A**

⚡ Charging  
Current

**12V**  
Battery Voltage

**4-200Ah**  
Battery Capacity

**WET EFB AGM GEL**  
Battery Type

**12**  
MONTHS  
WARRANTY

ЗАРЯДНІ ТА ПУСКО-ЗАРЯДНІ ПРИСТРОЇ





АПТ. 139 510

**6A** 150 Ah

Вхідна напруга: 220-240 V, 50 Hz  
 Вихідна напруга: 6 V / 12 V  
 Макс. струм зарядки: 10 A  
 Ємкість АКБ: 5-110 Ah  
 Упаковка: 10 шт.



АПТ. 139 310

**4A** 120 Ah

Вхідна напруга: 220-240 V, 50 Hz  
 Вихідна напруга: 12 V / 24 V  
 Макс. струм зарядки: 20 A  
 Ємкість АКБ: 48-220 Ah  
 Упаковка: 4 шт.



АПТ. 139 320

**4A** 120 Ah

Вхідна напруга: 220-240 V, 50 Hz  
 Вихідна напруга: 12 V / 24 V  
 Макс. струм зарядки: 20 A  
 Ємкість АКБ: 48-220 Ah  
 Упаковка: 4 шт.

BATTERY STARTER  
& CHARGER

ПУСКО-ЗАРЯДНИЙ ПРИСТРІЙ

АПТ. 139 800

Вхідна напруга: 220-240 V, 50-60 Hz  
 Вихідна напруга: 12 V  
 Макс. струм зарядки: 18 A  
 Ємкість АКБ: 120 Ah  
 Упаковка: 8 шт.

PROFESSIONAL  
EDITION



2200W POWER  
12/24 VOLT

1000Ah  
МАКС.  
ЄМНІСТЬ АКБ

480A  
ПУСКОВИЙ  
СТРУМ

100A  
МАКС. СТРУМ  
ПІДЗАРЯДКИ



## ЗАРЯДНІ ПРИБОРИ

WINSO®



110W POWER  
6/12 VOLT

139 300


10A 110 Ah

Вхідна напруга: 220-240 V, 50 Hz  
Вихідна напруга: 6 V / 12 V  
Макс. струм зарядки: 10 A  
Ємкість АКБ: 5-110 Ah  
Упаковка: 10 шт.

139 400

15A 150 Ah

Вхідна напруга: 220-240 V, 50 Hz  
Вихідна напруга: 12 V / 24 V  
Макс. струм зарядки: 15 A  
Ємкість АКБ: 5-150 Ah  
Упаковка: 10 шт.



280W POWER  
12/24 VOLT

## ЗАРЯДНІ ПРИБОРИ

WINSO®



139 100

18A 120 Ah

Вхідна напруга: 220-240 V, 50 Hz  
Вихідна напруга: 12 V  
Макс. струм зарядки: 18 A  
Ємкість АКБ: 120 Ah  
Упаковка: 8 шт.



139 200

18A 120 Ah

Вхідна напруга: 220-240 V, 50 Hz  
Вихідна напруга: 12 V  
Макс. струм зарядки: 18 A  
Ємкість АКБ: 120 Ah  
Упаковка: 8 шт.



139 500

20A 220 Ah

Вхідна напруга: 220-240 V, 50 Hz  
Вихідна напруга: 12 V / 24 V  
Макс. струм зарядки: 20 A  
Ємкість АКБ: 48-220 Ah  
Упаковка: 4 шт.



139 610

30A 300 Ah

Вхідна напруга: 220-240 V, 50 Hz  
Вихідна напруга: 12 V / 24 V  
Макс. струм зарядки: 30 A  
Ємкість АКБ: 20-300 Ah  
Пусковий струм: 140 A  
Упаковка: 2 шт.

## ЗАРЯДНІ ПРИСТРОЇ

WINSO®



APT. 139 060

6A 120 Ah

Вхідна напруга: 220-240 V, 50 Hz  
Вихідна напруга: 12 V  
Макс. струм зарядки: 18 A  
Ємкість АКБ: 120 Ah  
Упаковка: 8 шт.



APT. 138 080


8A 120 Ah

Вхідна напруга: 220-240 V, 50 Hz  
Вихідна напруга: 12 V  
Макс. струм зарядки: 18 A  
Ємкість АКБ: 120 Ah  
Упаковка: 8 шт.

APT. 139 160

6A 120 Ah

Вхідна напруга: 220-240 V, 50 Hz  
Вихідна напруга: 12 V  
Макс. струм зарядки: 18 A  
Ємкість АКБ: 120 Ah  
Упаковка: 8 шт.



## ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ ЗАРЯДНИЙ ПРИСТРІЙ

WINSO®



APT. 139 700

8A 120 Ah

Вхідна напруга: 220-240 V, 50 Hz  
Вихідна напруга: 6 V / 12 V  
Макс. напруга підзарядки: 15 V  
Макс. струм зарядки: 4 A  
Ємкість АКБ: 120 Ah  
Упаковка: 20 шт.

Артикул	Вхідна напруга	Вихідна напруга	Макс. струм заряду	Пусковий струм	Ємкість АКБ
138 080	220-240, 50 Hz	6 V / 12 V	8 A	—	15-120 Ah
139 060	220-240, 50 Hz	12 V	6 A	—	15-80 Ah
139 100	220-240, 50 Hz	12 V	18 A	—	120 Ah
139 160	220-240, 50 Hz	12 V	6 A	—	15-80 Ah
139 200	220-240, 50 Hz	12 V	18 A	—	120 Ah
139 300	220-240, 50 Hz	6 V / 12 V	10 A	—	5-110 Ah
139 310	220-240, 50 Hz	6 V / 12 V	4 A	—	4-120 Ah
139 320	220-240, 50 Hz	12 V	4 A	—	4-120 Ah
139 400	220-240, 50 Hz	12 V / 24 V	15 A	—	5-150 Ah
139 500	220-240, 50 Hz	12 V / 24 V	20 A	—	48-220 Ah
139 510	220-240, 50 Hz	12 V	6 A	—	4-150 Ah
139 520	220-240, 50 Hz	12 V	10 A	—	4-200 Ah
139 610	220-240, 50 Hz	12 V / 24 V	30 A	140 A	20-300 Ah
139 700	220-240, 50 Hz	6 V / 12 V	4 A	—	120 Ah
139 800	220-240, 50 Hz	12 V / 24 V	100 A	480 A	1000 Ah

## ПУСКОВІ ПРИСТРОЇ

АРТ. 140 800

**20000mAh**

Пусковий струм: **800A**

Піковий струм: **1600A**

Вхід типу C: **5V/3A; 9V/2A; 12V/1,5A**

Вихід USB1: **5V/3A; 9V/2A; 12V/1,5A**

Вихід USB2: **5V/2,4A**

Ємність акумулятора: **20000mAh**

Упакування:



**WINSO®**

## ПУСКОВІ ПРИСТРОЇ

АРТ. 140 300

**16000mAh**

Пусковий струм: **300A**

Піковий струм: **600A**

Вхід типу C: **5V/2A**

Вихід USB1: **5V/2,4A**

Вихід USB2: **5V/2,4A**

Ємність акумулятора: **16000mAh**

Упакування:



**WINSO®**

АРТ. 141 000

**22000mAh**

Пусковий струм: **1000A**

Піковий струм: **2000A**


Вхід типу C: **5V/3A 18W**

Вихід USB1: **5V/3A; 9V/2A; 12V/1,5A**

Вихід USB2: **5V/2,4A**

Ємність акумулятора: **22000mAh**

Упакування:



АРТ. 140 310

**16000mAh**

Пусковий струм: **300A**

Піковий струм: **600A**

Вхід типу C: **5V/2A**

Вихід USB-A: **5V/2A**

Ємність акумулятора: **16000mAh**

Упакування:



# BOOSTER CABLES

ПРОВОДА ПРИКУРЮВАЧА

# WiNSO<sup>®</sup>

PRO

Арт. 138 180

Пусковий струм: 800 А

Довжина: 6 м

Упаковка: 20 шт.

800 А

6 м

FROST PROF

-40°C



ПРОВОДА ПРИКУРЮВАЧА

WiNSO<sup>®</sup>

ПРОВОДА ПРИКУРЮВАЧА



Арт. 138 130

2.5М 300 А -40°C

Пусковий струм: 300 А

Довжина: 2.5 м

Упаковка: 20 шт.

Арт. 138 140

3М 400 А -40°C

Пусковий струм: 400 А

Довжина: 3 м

Упаковка: 20 шт.



Арт. 138 150

3.5М 500 А -40°C

Пусковий струм: 500 А

Довжина: 3.5 м

Упаковка: 20 шт.

Арт. 138 160

5М 600 А -40°C

Пусковий струм: 600 А


Довжина: 5 м

Упаковка: 20 шт.

ПРОВОДА ПРИКУРЮВАЧА




АПТ. 138 200



Пусковий струм: 200 А  
Довжина: 2 м  
Упаковка: 20 шт.



АПТ. 138 210



Пусковий струм: 200 А  
Довжина: 2,5 м  
Упаковка: 20 шт.

ПРОВОДА ПРИКУРЮВАЧА



АПТ. 138 420



Пусковий струм: 400 А  
Довжина: 3 м  
Упаковка: 15 шт.




АПТ. 138 430



Пусковий струм: 400 А  
Довжина: 3 м  
Упаковка: 12 шт.




АПТ. 138 300



Пусковий струм: 300 А  
Довжина: 2 м  
Упаковка: 20 шт.




АПТ. 138 310



Пусковий струм: 300 А  
Довжина: 2,5 м  
Упаковка: 12 шт.



АПТ. 138 500



Пусковий струм: 500 А  
Довжина: 3 м  
Упаковка: 15 шт.



138 510



Пусковий струм: 500 А  
Довжина: 3,5 м  
Упаковка: 10 шт.



АПТ. 138 410



Пусковий струм: 400 А  
Довжина: 2,5 м  
Упаковка: 15 шт.



АПТ. 139 010 Клеми до електрообладнання 10А



Струм: 10 А  
Вид упакування: 1 комп./ 2ШТ  
Упаковка: 200 шт.

КЛЕМИ АКУМУЛЯТОРНІ



APT. 146 100

95G CuZn

Матеріал: латунь  
Вага: 95 г  
Упаковка: 200 шт.



APT. 146 200

135G Pb

Матеріал: свинець  
Вага: 135 г  
Упаковка: 160 шт.



APT. 146 600

310G Pb

Матеріал: свинець  
Вага: 310 г  
Упаковка: 80 шт.



APT. 146 700

95G CuZn

Матеріал: цинк, мідне покриття  
Вага: 95 г  
Упаковка: 200 шт.



ЗАПОБІЖНИКИ



APT. 146 300

90G CuZn

Матеріал: цинк, мідне покриття  
Вага: 90 г  
Упаковка: 200 шт.



APT. 146 400

190G CuZn

Матеріал: латунь  
Вага: 190 г  
Упаковка: 120 шт.



APT. 155 100

“МІНІ”

Матеріал: цинковий сплав, полікарбонат  
Номінальна напруга: 32 V  
Упаковка: 500 шт.



APT. 155 200

“СТАНДАРТ”

Матеріал: цинковий сплав, полікарбонат  
Номінальна напруга: 32 V  
Упаковка: 500 шт.



APT. 155 300

“ЦИЛІНДРИЧНІ”

Матеріал: цинковий сплав, полікарбонат  
Номінальна напруга: 32 V  
Упаковка: 500 шт.



APT. 155 400

“МІНІ НИЗЬКИЙ ПРОФІЛЬ”

Матеріал: цинковий сплав, полікарбонат  
Номінальна напруга: 32 V  
Упаковка: 500 шт.



APT. 146 500

200G Pb

Матеріал: свинець  
Вага: 200 г  
Упаковка: 120 шт.

## ІЗОЛЯЦІЙНІ СТРІЧКИ ПВХ



APT. 152 100

**10M** BLACK

Колір: **чорний**  
 Довжина: **10 м**  
 Ширина: **19 мм**  
 Товщина: **130 мк**  
 Температура: **-30°C +70°C**  
 Упаковка: **300 шт.**

## WINSO®



APT. 152 200

**20M** BLACK

Колір: **чорний**  
 Довжина: **20 м**  
 Ширина: **19 мм**  
 Товщина: **130 мк**  
 Температура: **-30°C +70°C**  
 Упаковка: **200 шт.**

## ІЗОЛЯЦІЙНІ СТРІЧКИ ПВХ

## WINSO®



APT. 153 100

**10M** BLUE

Колір: **синій**  
 Довжина: **10 м**  
 Ширина: **19 мм**  
 Товщина: **130 мк**  
 Температура: **-30°C +70°C**  
 Упаковка: **300 шт.**



APT. 153 200

**20M** BLUE

Колір: **синій**  
 Довжина: **20 м**  
 Ширина: **19 мм**  
 Товщина: **130 мк**  
 Температура: **-30°C +70°C**  
 Упаковка: **200 шт.**



APT. 152 250

**25M** BLACK

Колір: **чорний**  
 Довжина: **25 м**  
 Ширина: **19 мм**  
 Товщина: **130 мк**  
 Температура: **-30°C +70°C**  
 Упаковка: **200 шт.**



APT. 152 300

**30M** BLACK

Колір: **чорний**  
 Довжина: **30 м**  
 Ширина: **19 мм**  
 Товщина: **130 мк**  
 Температура: **-30°C +70°C**  
 Упаковка: **200 шт.**



APT. 153 250

**25M** BLUE

Колір: **синій**  
 Довжина: **25 м**  
 Ширина: **19 мм**  
 Товщина: **130 мк**  
 Температура: **-30°C +70°C**  
 Упаковка: **200 шт.**



APT. 153 300

**30M** BLUE

Колір: **синій**  
 Довжина: **30 м**  
 Ширина: **19 мм**  
 Товщина: **130 мк**  
 Температура: **-30°C +70°C**  
 Упаковка: **200 шт.**

АРТ. 924 219

219 PCS



Кількість: 219 шт.

Вага: 10,82кг

Матеріал: Хромова-ванадієва сталь

Упаковка: 2шт.



Хромова-ванадієва сталь



Металеві застібки




Надійна фіксація елементів в кейсі



Завіси з металевим стержнем



Сатинове покриття елементів



Тріскачка на 72 зуби

219PCS

CR-V

72T

1/2"

1/4"

3/8"

### 1/2" DRIVE

- 15pcs Socket: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 30, 32mm
- 5pcs Deep Socket: 16, 17, 18, 19, 22mm
- 4pcs E-type Socket: E18, E20, E22, E24
- 2pcs Spark Plug Socket: 16mm, 21mm
- 1pc Universal Joint
- 2pcs Extension Bar: 125mm, 250mm
- 1pc 72T Ratchet
- 1pc 3 Way Adaptor
- Socket Bits: T55, T60
- 1pc 5/16" Bits Holder
- 12pcs Spanners: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19mm

### 3/8" DRIVE

- 10pcs Socket: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19mm
- 1pc Spark Plug Socket: 18mm
- 6pcs Deep Socket: 10, 11, 12, 13, 14, 15mm
- 5pcs E Socket: E8, E10, E12, E14, E16
- 1pc Universal Joint
- 1pc Extension Bar: 125mm
- 1pc 5/16" Bits Holder
- 1pc 72T Ratchet

### 1/4" DRIVE

- 13pcs Socket: 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14mm
- 7pcs Deep Socket: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10mm
- 2pcs Extension Bar: 100mm, 50mm
- 5pcs E Socket: E4, E5, E6, E7, E8
- 1pc Universal Joint
- 1pc Sliding Bar 115mm
- 1pc 72T Ratchet
- 10pcs Hex key Wrenches: (1.27, 1.5, 2)×2pcs 2.5, 3, 4, 5mm
- 1pc 1/4" Bits Holder
- 1pc Spinner Handle 150mm
- 1pc Screwdriver Handle
- 30pcs Socket Bits:
  - SL: 4, 5.5, 6.5, 7
  - PZ: 1, 2, 3
  - T: 8, 9, 10, 15, 20, 25, 27, 30
  - TT: 8, 9, 10, 15, 20, 25, 27, 30
  - H: 3, 4, 5, 6
  - PH: 1, 2, 3
- 30pcs Bits (30mm):
  - TX: 25, 27×2pcs, 30×2pcs, 35×2pcs, 40×3pcs, 45×2pcs, 50×2pcs
  - H: 5.5, 6, 6, 7, 8
  - SL: 6, 6.5, 8
  - PH: 3, 4
  - PZ: 3, 4
  - M: 5, 6, 8, 10
- 44pcs Bits (25mm):
  - H: 3, 4, 5, 6
  - H: 3, 4, 5, 6 (with hold)
  - PH: 1, 2
  - PZ: 1, 2
  - T: 8, 10, 15, 20, 25
  - TT: 8, 10×2pcs, 15, 20×3pcs, 25×2pcs, 40
  - M: 5, 6, 8
  - SL: 4, 5, 5.5
  - TW: 1, 2, 3
  - TORQ: 6, 8, 10
  - S: 1, 2
  - U: 4, 6, 8

# НАБОРИ ІНСТРУМЕНТІВ



ПРОФЕСІЙНІ НАБОРИ ІНСТРУМЕНТІВ  
PROFESSIONAL TOOLS



APT. 924 171

171 PCS



- 1/2" DRIVE**
  - 17pcs Socket: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 30, 32mm
  - 5pcs Deep Socket: 16, 17, 18, 19, 22mm
  - 2pcs E-type Socket: E20, E24
  - 2pcs Spark Plug Socket: 16mm, 21mm
  - 1pc Universal Joint
  - 2pcs Extension Bar: 125mm, 250mm
  - 1pc 72T Ratchet
  - 1pc 3 Way Adaptor
  - 1pc Bits Holder 10mm
  - 24pcs 8mm Bits 30mm:
    - TX: 40, 45, 50, 55 (10mm), 60 (10mm), 70 (10mm)
    - TT: 40, 45, 50, 55 (10mm), 60 (10mm), 70 (10mm)
    - PH: 3, 4
    - PZ: 3, 4
    - FD: 8, 10, 12mm
    - HEX: 7, 8, 10, 12, 14mm
  - 7pcs Hex Key Wrenches: 1.27, 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5mm
- 3/8" DRIVE**
  - 10pcs Socket: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19mm
  - 1pc Spark Plug Socket: 18mm
  - 6pcs Deep Socket: 10, 11, 12, 13, 14, 15mm
  - 6pcs E Socket: E10, E11, E12, E14, E16, E18
  - 1pc Universal Joint
  - 1pcs Extension Bar: 150mm
  - 1pc Bits Holder 8mm
  - 1pc 72T Ratchet
- 1/4" DRIVE**
  - 13pcs Socket: 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14mm
  - 7pcs Deep Socket: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10mm
  - 2pcs Extension Bar: 100mm, 50mm
  - 5pcs E Socket: E4, E5, E6, E7, E8
  - 1pc Universal Joint
  - 1pc Sliding Bar 115mm
  - 1pc 72T Ratchet
  - 1pc 1/4"x1/4" Bits Holder
  - 1pc Spinner Handle 150mm
  - 30pcs Socket Bits:
    - H: 3, 4, 5, 6mm
    - FD: 4, 5.5, 6.5, 7mm
    - PH: 0, 1, 2
    - PZ: 0, 1, 2
    - T: 8, 9, 10, 15, 20, 25, 27, 30
    - TT: 8, 9, 10, 15, 20, 25, 27, 30
  - 20pcs Bits 25mm:
    - FD: 6-8, 8-10, 8-10, 10-12mm
    - TX: 10, 15, 20, 25, 27, 30mm
    - PH: 0, 1, 2, 3mm
    - PZ: 1, 2, 3mm
    - S: 1, 2, 3

Кількість: 171 шт.  
Вага: 9,25 кг  
Матеріал: Хромово-ванадієва сталь  
Упаковка: 2шт.



APT. 924 150

150 PCS



- 1/2" DRIVE**
  - 17pcs Socket: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 30, 32mm
  - 5pcs Deep Socket: 16, 17, 18, 19, 22mm
  - 2pcs E-type Socket: E20, E24
  - 2pcs Spark Plug Socket: 16mm, 21mm
  - 1pc Universal Joint
  - 2pcs Extension Bar: 125mm, 250mm
  - 1pc 72T Ratchet
  - 1pc 3 Way Adaptor
  - 1pc Bits Holder 10mm
  - 24pcs Bits 30mm:
    - T: 40, 45, 50, 55 (10mm), 60 (10mm), 70 (10mm)
    - TT: 40, 45, 50, 55 (10mm), 60 (10mm), 70 (10mm)
    - PH: 3, 4
    - PZ: 3, 4
    - FD: 8, 10, 12mm
    - HEX: 7, 8, 10, 12, 14mm
  - 7pcs Hex Key Wrenches: 1.27, 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5mm
- 3/8" DRIVE**
  - 10pcs Socket: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19mm
  - 1pc Spark Plug Socket: 18mm
  - 6pcs Deep Socket: 10, 11, 12, 13, 14, 15mm
  - 6pcs E Socket: E10, E11, E12, E14, E16, E18
  - 1pc Universal Joint
  - 1pcs Extension Bar: 150mm
  - 1pc Bits Holder 8mm
  - 1pc 72T Ratchet
- 1/4" DRIVE**
  - 13pcs Socket: 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14mm
  - 7pcs Deep Socket: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10mm
  - 2pcs Extension Bar: 100mm, 50mm
  - 5pcs E Socket: E4, E5, E6, E7, E8
  - 1pc Universal Joint
  - 1pc Sliding Bar 115mm
  - 1pc 72T Ratchet
  - 1pc Spinner Handle 150mm
  - 30pcs Socket Bits:
    - H: 3, 4, 5, 6mm
    - FD: 4, 5.5, 6.5, 7mm
    - PH: 0, 1, 2
    - PZ: 0, 1, 2
    - T: 8, 9, 10, 15, 20, 25, 27, 30
    - TT: 8, 9, 10, 15, 20, 25, 27, 30

Кількість: 150 шт.  
Вага: 9,25 кг  
Матеріал: Хромово-ванадієва сталь  
Упаковка: 2шт.



176 WINSO

ПРОФЕСІЙНИЙ НАБІР ІНСТРУМЕНТІВ  
PROFESSIONAL TOOLS



APT. 924 147

147 PCS



Кількість: 82 шт.  
Вага: 10,80 кг  
Матеріал: Хромово-ванадієва сталь  
Упаковка: 2шт.

- 1/2" DRIVE**
  - 13pcs Socket: 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 30, 32mm
  - 4pcs Impact Socket: 17, 19, 21, 22mm
  - 4pcs Deep Socket: 17, 18, 19, 22mm
  - 2pcs Spark Plug Socket: 16mm, 21mm
  - 1pc Universal Joint
  - 2pcs Extension Bar: 125mm, 250mm
  - 1pc 72T Ratchet
  - 1pc 3 Way Adaptor
  - 1pc Adaptor: 1/2" F" 3/8" M
  - 1pc L Type wrench 260mm
- 3/8" DRIVE**
  - 9pcs Socket: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18mm
  - 6pcs E Socket: E8, E10, E11, E12, E14, E16
  - 6pcs Deep Socket: 8, 10, 12, 13, 14, 15mm
  - 1pc Spark Plug Socket: 14mm 12PT with magnetic
  - 1pc Bits Holder 5/16"
  - 1pc Universal Joint
  - 2pcs Extension Bar: 150mm, 250mm
  - 1pc 72T Ratchet
  - 1pc Sliding Bar 200mm
  - 1pc Adaptor: 3/8" F" 1/4" M
- 1/4" DRIVE**
  - 8pcs Socket: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13mm
  - 6pcs Deep Socket: 6, 7, 8, 10, 12, 13mm
  - 1pc Bits Holder
  - 1pc Universal Joint
  - 2pcs Extension Bar: 100mm, 50mm
  - 1pc Sliding Bar 115mm
  - 1pc 72T Ratchet
  - 1pc Spinner Handle 150mm
  - 16pcs Socket Bits 25mm:
    - HEX: 3, 4, 5, 6mm
    - FD: 4, 5.5, 6mm
    - PH: 1, 2
    - TX: 8, 10, 15, 20, 25, 30, 40
  - 19pcs Bits 25mm:
    - FD: 6-8, 8-10, 10-12mm
    - TX: 10, 15, 20, 25, 27, 30
    - PH: 0, 1, 2, 3
    - PZ: 1, 2, 3
    - S: 1, 2, 3
  - 16pcs Bits 70mm:
    - FD: 5.5, 6.5
    - PH: 0, 1, 2, 3
    - TX: 20, 30, 40, 45, 50, 55
    - H: 6, 7, 8, 10, 12
  - 3pcs Hex Key Wrenches: 1.5, 2, 2.5mm
  - 10pcs Spanners: 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19mm
  - 2pcs Screwdriver:
    - FD 6x100mm,
    - PH 2x100mm



ПРОФЕСІЙНІ НАБОРИ ІНСТРУМЕНТІВ  
PROFESSIONAL TOOLS




APT. 924 110

110 PCS



- 1/2" DRIVE**
- 17pcs Socket: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 30, 32mm
  - 5pcs Deep Socket: 14, 15, 17, 19, 22mm
  - 8pcs E-type Socket: E10, E11, E12, E14, E16, E18, E20, E24
  - 1pc Universal Joint
  - 2pcs Extension Bar: 125mm, 250mm
  - 1pc 72T Ratchet
  - 1pc 3 Way Adaptor
  - 2pcs Spark Plug Socket: 16mm, 21mm
  - 1pc 5/16" Bits Holder
  - 17pcs Bits 30mm:
    - TX: 40, 45, 50, 55, 60
    - HEX: 7, 8, 10, 12, 14
    - PH: 3, 4
    - PZ: 3, 4
    - FD: 8, 10, 12
- 1/4" DRIVE**
- 13pcs Socket: 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14mm
  - 8pcs Deep Socket: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13mm
  - 1pc Universal Joint
  - 2pcs Extension Bar: 50mm, 100mm
  - 1pc 72T Ratchet
  - 1pc Sliding Bar 115mm
  - 1pc Spinner Handle 150mm
  - 4pcs Hex key Wrenches: 1.27, 1.5, 2, 2.5mm
  - 1pc 30mm 1/4" Hex Bit Adaptor
  - 5pcs E-type Socket: E4, E5, E6, E7, E8
  - 18pcs Socket Bits:
    - TX: 8, 10, 15, 20, 25, 27, 30
    - PH: 1, 2
    - PZ: 1, 2
    - FD: 4, 5.5, 7
    - HEX: 3, 4, 5, 6

Кількість: 110 шт.  
Вага: 7,02кг  
Матеріал: Хромово-ванадієва сталь  
Упаковка: 4шт.



APT. 924 094

94 PCS



- 1/2" DRIVE**
- 18pcs Socket: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32mm
  - 4pcs Deep Socket: 14, 15, 17, 19mm
  - 1pc Universal Joint
  - 2pcs Extension Bar: 125mm, 250mm
  - 1pc 72T Ratchet
  - 1pc 3 Way Adaptor
  - 2pcs Spark Plug Socket: 16mm, 21mm
  - 1pc 5/16" Bits Holder
  - 15pcs Bits 30mm:
    - TX: 40, 45, 50, 55
    - HEX: 8, 10, 12, 14
    - PH: 3, 4
    - PZ: 3, 4
    - FD: 8, 10, 12
- 1/4" DRIVE**
- 13pcs Socket: 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14mm
  - 8pcs Deep Socket: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13mm
  - 1pc Universal Joint
  - 2pcs Extension Bar: 50mm, 100mm
  - 1pc 72T Ratchet
  - 1pc Sliding Bar 115mm
  - 1pc Flexible extension bar 150mm
  - 1pc Spinner Handle 150mm
  - 3pcs Hex key Wrenches: 1.5, 2, 2.5mm
  - 1pc 30mm 1/4" Hex Bit Adaptor
  - 17pcs Socket Bits:
    - TX: 8, 10, 15, 20, 25, 30
    - PH: 1, 2
    - PZ: 1, 2
    - FD: 4, 5.5, 7
    - HEX: 3, 4, 5, 6

Кількість: 94 шт.  
Вага: 6,32кг  
Матеріал: Хромово-ванадієва сталь  
Упаковка: 4шт.



ПРОФЕСІЙНІ НАБОРИ ІНСТРУМЕНТІВ  
PROFESSIONAL TOOLS



APT. 924 082

82 PCS



- 1/2" DRIVE**
- 12pcs Socket: 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 27, 30, 32mm
  - 1pc Universal Joint
  - 1pc 72T Ratchet
  - 1pc 3 Way Adaptor 3/8" F x 1/2" M
  - 2pcs Spark Plug Socket: 16mm, 21mm
  - 2pcs Extension Bar: 125mm, 250mm
  - 1pc 5/16" Bits Holder
  - 15pcs Bits 30mm:
    - T: 40, 45, 50, 55
    - HEX: 8, 10, 12, 14
    - PH: 3, 4
    - PZ: 3, 4
    - FD: 8, 10, 12
  - 9pcs Spanners: 8, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 22mm
- 1/4" DRIVE**
- 13pcs Socket: 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14mm
  - 1pc Sliding Bar 115mm
  - 1pc Spinner Handle 150mm
  - 1pc Flexible Extension Bar 150mm
  - 1pc Universal Joint
  - 2pcs Extension Bar: 50mm, 100mm
  - 1pc 72T Ratchet
  - 18pcs Socket Bits:
    - TX: 8, 10, 15, 20, 25, 30
    - PH: 1, 2
    - PZ: 1, 2
    - FD: 4, 5.5, 7
    - HEX: 3, 4, 5, 6

Кількість: 82 шт.  
Вага: 6,28 кг  
Матеріал: Хромово-ванадієва сталь  
Упаковка: 4шт.




APT. 924 073

73 PCS



- 1/2" DRIVE**
- 16pcs Socket: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27mm
  - 1pc Universal Joint
  - 2pc Extension Bar: 125mm, 250mm
  - 1pc 72T Ratchet
  - 2pcs Spark Plug Socket: 16mm, 21mm
  - 1pc 3 Way Adaptor
- 1/4" DRIVE**
- 10pcs Socket: 4, 5, 5.5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13mm
  - 1/4" x 1/4" Bits holder
  - 1pc Spinner Handle 150mm
  - 1pc Extension Bar: 100mm
  - 1pc 72T Ratchet
  - 3pcs Hex key Wrenches: 1.5, 2, 2.5mm
  - 33pcs Bits 30mm:
    - T: 8, 10, 15, 20, 25, 27, 30, 40
    - PH: 0, 1, 2, 3
    - PZ: 1, 2, 3
    - FD: 4, 5.5, 7
    - M: 6, 8mm
    - HEX: 3, 4, 5, 6, 8, 10mm
    - 1/8", 9/64", 5/32", 3/16", 7/32", 1/4", 5/16"

Кількість: 73 шт.  
Вага: 5кг  
Матеріал: Хромово-ванадієва сталь  
Упаковка: 4шт.



ПРОФЕСІЙНІ НАБОРИ ІНСТРУМЕНТІВ  
PROFESSIONAL TOOLS



APT. 924 056

56 PCS



- 1/2" DRIVE**
- 10pcs Socket: 10, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 22, 24, 27mm
- 1pc Universal Joint
- 1pc Extension Bar: 125mm
- 1pc 72T Ratchet
- 2pcs Spark Plug Socket: 16mm, 21mm
- 1/4" DRIVE**
- 6pcs Socket: 8, 9, 10, 11, 12, 13mm
- 1pc Spinner Handle 150mm
- 1pc Bits Holder
- 14pcs Bits 25mm
- T: 10, 15, 20, 25, 27, 30, 40 ● FD: 3, 4, 5, 6 ● PH: 1, 2, 3
- 4pcs Hex Key Wrenches: 1.5, 2, 3, 4mm
- 6pcs Spanners: 10, 12, 13, 14, 15, 17mm
- 1pc 10" Water Pump Pliers
- 1pc Hammer 400g
- 5pcs Screwdriver:
  - PZ: 2x150, ● FD: 6x100, FD: 5.5x38, ● PH: 2x100, PH: 1x38
- 1pc 7" Combination Pliers

Кількість: 56 шт.  
Вага: 5,55 кг  
Матеріал: Хромова-ванадієва сталь  
Упаковка: 4шт.



APT. 924 046

46PCS



- 1/4" DRIVE**
- 13pcs Socket: 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14mm
- 21pcs Socket Bits:
  - TX: 10, 15, 20, 25, 30, 40
  - PH: 1, 2, 3
  - PZ: 1, 2, 3
  - FD: 4, 5.5, 7mm
  - HEX: 3, 4, 5, 6, 7, 8
- 1pc Universal Joint
- 2pcs Extension Bar: 50mm, 100mm
- 1pc 72T Ratchet
- 1pc Sliding Bar 115mm
- 1pc Flexible Extension Bar 150mm
- 1pc Spinner Handle 150mm
- 4pcs Hex key Wrenches: 1.27, 1.5, 2, 2.5mm
- 1pc 30mm Hex Adaptor

Кількість: 46 шт.  
Вага: 1,47кг  
Матеріал: Хромова-ванадієва сталь  
Упаковка: 10шт.




ПРОФЕСІЙНІ НАБОРИ ІНСТРУМЕНТІВ  
PROFESSIONAL TOOLS



APT. 902 020

20 PCS



- 1ШТ** - 1/2" ТРИСКАЧКА 72Т;
- 1ШТ** - 1/2" ПОДОВЖУВАЧ 125ММ;
- 20ШТ** - 1/2" ГОЛОВКИ: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 27, 30, 32ММ

Кількість: 20 шт.  
Вага: 2,44 кг  
Матеріал: Хромова-ванадієва сталь  
Упаковка: 5шт.

APT. 908 012

12 PCS



- 1ШТ** - 3/8" ТРИСКАЧКА 72Т;
- 1ШТ** - 3/8" ПОДОВЖУВАЧ 150ММ;
- 10ШТ** - 3/8" ГОЛОВКИ: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 22, 24ММ

Кількість: 12 шт.  
Вага: 0,97 кг  
Матеріал: Хромова-ванадієва сталь  
Упаковка: 10шт.

APT. 902 012

12 PCS



- 1ШТ** - 1/2" ТРИСКАЧКА 72Т;
- 1ШТ** - 1/2" ПОДОВЖУВАЧ 125ММ;
- 10ШТ** - 1/2" ГОЛОВКИ: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 22, 24ММ

Кількість: 12 шт.  
Вага: 1,5 кг  
Матеріал: Хромова-ванадієва сталь  
Упаковка: 10шт.

APT. 904 012

12 PCS



- 1ШТ** - 1/4" ТРИСКАЧКА 72Т;
- 1ШТ** - 1/4" ПОДОВЖУВАЧ 100ММ;
- 10ШТ** - 1/4" ГОЛОВКИ: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13ММ

Кількість: 12 шт.  
Вага: 0,38кг  
Матеріал: Хромова-ванадієва сталь  
Упаковка: 25шт.

ПРОФЕСІЙНІ НАБОРИ ІНСТРУМЕНТІВ  
PROFESSIONAL TOOLS

APT. 904 028

28 PCS

CR-V

1/4"

72T

Кількість: 28 шт.

Вага: 0,70 кг

Матеріал: Хромово-ванадієва сталь

Упаковка: 20 шт.


WINSO®  
PRO



Хромово-ванадієва  
сталь



Сатинове покриття  
елементів



Тріскачка  
на 72 зуби

**1ШТ** - 1/4" ТРИСКАЧКА 72Т;

**1ШТ** - 1/4" ПОДОВЖУВАЧ 100ММ;

**13ШТ** - 1/4" ГОЛОВКИ:  
4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,  
12, 13, 14ММ

**13ШТ** - 1/4" БІТИ:  
T10, T15, T20, T25, T30; PH1,  
PH2; SL5.5, SL7; H3, H4, H5, H6



WINSO®  
PRO

PROFESSIONAL TOOLS



ШАРІРНО-ГУБЦЕВІ ІНСТРУМЕНТИ

## ПЛОСКОГУБЦІ КОМБІНОВАНІ PROFESSIONAL TOOLS

**WINSO**  
PRO

Якісний і надійний інструмент із сатиновим покриттям, олієстійкий, полірований, відмінний вибір для роботи. Виготовлений з високоякісних матеріалів. Ергономічна рукоятка дозволяє максимально ефективно утримувати його в руках, не витрачаючи додаткових зусиль при роботі.



САТИНОВЕ  
ПОКРИТТЯ



ЕРГОНОМІЧНА  
РУКОЯТКА



ХРОМОВО-ВАНАДІЄВА  
СТАЛЬ

АПТ. 914 018 "ДІЕЛЕКТРИЧНІ"



Кількість: 1 шт.  
Розмір, мм: 180  
Вага: 0,311 кг  
Матеріал: Хромово-ванадієва сталь  
Упаковка: 6 шт.



АПТ. 904 016



Кількість: 1 шт.  
Розмір, мм: 160  
Вага: 0,227 кг  
Матеріал: Хромово-ванадієва сталь  
Упаковка: 6 шт.



АПТ. 904 018



Кількість: 1 шт.  
Розмір, мм: 180  
Вага: 0,311 кг  
Матеріал: Хромово-ванадієва сталь  
Упаковка: 6 шт.



АПТ. 904 412 "ПРЕЦИЗИЙНІ"



Кількість: 1 шт.  
Розмір, мм: 120  
Вага: 0,123  
Матеріал: Хромово-ванадієва сталь  
Упаковка: 12 шт.

## БОКОРИЗИ PROFESSIONAL TOOLS

**WINSO**  
PRO



АПТ. 904 112 "ПРЕЦИЗИЙНІ"



Кількість: 1 шт.  
Розмір, мм: 120  
Вага: 0,084 кг  
Матеріал: Хромово-ванадієва сталь  
Упаковка: 12 шт.



АПТ. 904 516



Кількість: 1 шт.  
Розмір, мм: 160  
Вага: 0,247 кг  
Матеріал: Хромово-ванадієва сталь  
Упаковка: 12 шт.



АПТ. 904 518



Кількість: 1 шт.  
Розмір, мм: 180  
Вага: 0,302 кг  
Матеріал: Хромово-ванадієва сталь  
Упаковка: 12 шт.



АПТ. 914 016 "ДІЕЛЕКТРИЧНІ"



Кількість: 1 шт.  
Розмір, мм: 160  
Вага: 0,242 кг  
Матеріал: Хромово-ванадієва сталь  
Упаковка: 12 шт.

## КЛЮЧІ РОЗВІДНІ PROFESSIONAL TOOLS

Довжина — 250 мм, максимальне розкриття - 29 мм, міліметрова вимірвальна шкала для попереднього встановлення розміру 0 до 35 мм, матеріал — CrV сталь, хромоване покриття, тонкий і міцний робочий профіль ключа, зручна двокомпонентна ергономічна ручка.

Арт. 904 225

Кількість: 1 шт.

Розмір, мм: 250

Матеріал: Хромово-ванадієва сталь

Вага: 0,49 кг


Упаковка: 6 шт.



WINSO<sup>®</sup>  
PRO



ЕРГОНОМІЧНА  
РУКОЯТКА



ХРОМОВО-ВАНАДІЄВА  
СТАЛЬ



САТИНОВЕ  
ПОКРИТТЯ



Довжина — 200 мм, максимальне розкриття - 24 мм, міліметрова вимірвальна шкала для попереднього встановлення розміру 0 до 25 мм, матеріал — CrV сталь, хромоване покриття, тонкий і міцний робочий профіль ключа, зручна двокомпонентна ергономічна ручка.



Арт. 904 220

Кількість: 1 шт.

Розмір, мм: 200

Вага: 0,279кг

Матеріал: Хромово-ванадієва сталь

Упаковка: 6 шт.



## КЛІЩІ ПЕРЕСТАВНІ PROFESSIONAL TOOLS

WINSO<sup>®</sup>  
PRO



Арт. 904 120



Кількість: 1 шт.

Розмір, мм: 200

Вага: 0,264 кг

Матеріал: Хромово-ванадієва сталь

Упаковка: 6 шт.



Арт. 904 125



Кількість: 1 шт.

Розмір, мм: 250

Вага: 0,463 кг

Матеріал: Хромово-ванадієва сталь

Упаковка: 6 шт.



Арт. 904 320



Кількість: 1 шт.

Розмір, мм: 200

Вага: 0,27 кг

Матеріал: Хромово-ванадієва сталь

Упаковка: 6 шт.



Арт. 904 324



Кількість: 1 шт.

Розмір, мм: 240

Вага: 0,381 кг

Матеріал: Хромово-ванадієва сталь

Упаковка: 6 шт.





WINSO<sup>®</sup>  
PRO

**FLAT GEAR  
WRENCH SET**  
набір ключів комбінованих  
з храповим механізмом

CHROME VANADIUM  
DIN 3113  
Art. 900 210  
5 907 648 384 804  
Winso Int. Sp. z O.o.  
Przemysłowa 14 / P-P.  
35-105 Rzeszów, Poland

SIZE: MM  
19  
18  
17  
16  
15  
14  
13  
12  
10  
8

**КЛЮЧІ КОМБІНОВАНІ**

## НАБОРИ КЛЮЧІВ КОМБІНОВАНИХ CR-V

3 ТРИСКАЧКОЮ

DIN 3113  
CHROME VANADIUM STEEL



Арт. 900 212

Кількість: 12 шт.  
Розмір: 7-19, 7- 8-9-10-12-13-14-15-16-17-18-19мм  
Вага: 1,006 кг  
Матеріал: Хромово-ванадієва сталь  
Вид: Комбіновані  
Упаковка:



ERGONOMIC  
BOX



Арт. 900 210

Кількість: 10 шт.  
Розмір: 8-19, 8-10-12-13-14-15-16-17-18-19мм  
Вага: 1,22 кг  
Матеріал: Хромово-ванадієва сталь  
Вид: Комбіновані  
Упаковка:



Арт. 900 208

Кількість: 8 шт.  
Розмір: 8-19, 8-10-12-13-14-15-17-19мм  
Вага: 1,045 кг  
Матеріал: Хромово-ванадієва сталь  
Вид: Комбіновані  
Упаковка:

НАБОРИ КЛЮЧІВ КОМБІНОВАНІ CR-V  
3 ТРИСКАЧКОЮ ТА КАРДАНОМ



DIN 3113 CHROME VANADIUM STEEL

ERGONOMIC BOX



Арт. 900 312

Кількість: 12 шт.  
Розмір: 7-19, 7-8-9-10-12-13-14-15-16-17-18-19мм  
Вага: 1,039 кг  
Матеріал: Хромова-ванадієва сталь  
Вид: Комбіновані  
Упаковка:

НАБОРИ КЛЮЧІВ КОМБІНОВАНИХ CR-V



DIN 3113 CHROME VANADIUM STEEL

ERGONOMIC BOX



Арт. 900 115

Кількість: 15 шт.  
Розмір: 6-22, 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-22мм  
Вага: 0,15 кг  
Матеріал: Хромова-ванадієва сталь  
Вид: Комбіновані  
Упаковка:



Арт. 900 310

Кількість: 10 шт.  
Розмір: 8-19, 8-10-12-13-14-15-16-17-18-19мм  
Вага: 1,22 кг  
Матеріал: Хромова-ванадієва сталь  
Вид: Комбіновані  
Упаковка:



Арт. 900 308

Кількість: 8 шт.  
Розмір: 8-19, 8-10-12-13-14-15-17-19мм  
Вага: 1,22 кг  
Матеріал: Хромова-ванадієва сталь  
Вид: Комбіновані  
Упаковка:



Арт. 900 108

Кількість: 8 шт.  
Розмір: 8-19, 8-10-12-13-14-15-17-19мм  
Вага: 0,15 кг  
Матеріал: Хромова-ванадієва сталь  
Вид: Комбіновані  
Упаковка:



Арт. 900 112

Кількість: 12 шт.  
Розмір: 6-22, 6-7-8-9-10-12-13-14-15-17-19-22мм  
Вага: 0,15 кг  
Матеріал: Хромова-ванадієва сталь  
Вид: Комбіновані  
Упаковка:



## НАБОРИ КЛЮЧІВ КОМБІНОВАНИХ CR-V



**DIN 3113** CHROME VANADIUM STEEL



COMPACT PACKING

Арт. 900 126

Кількість: 26 шт.  
Розмір: 6-32, 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-32мм  
Вага: 0,15 кг  
Матеріал: Хромово-ванадієва сталь  
Вид: Комбіновані  
Упаковка:



Арт. 900 117

Кількість: 17 шт.  
Розмір: 6-24, 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24мм  
Вага: 0,15 кг  
Матеріал: Хромово-ванадієва сталь  
Вид: Комбіновані  
Упаковка:



Арт. 900 114

Кількість: 14 шт.  
Розмір: 8-32, 8-10-12-13-14-16-17-19-21-22-24-27-30-32мм  
Вага: 0,15 кг  
Матеріал: Хромово-ванадієва сталь  
Вид: Комбіновані  
Упаковка:

## КЛЮЧІ КОМБІНОВАНІ РОЖКОВО-НАКИДНІ CR-V



АРТИКУЛ	РОЗМІР	К-ТЬ В УПАКОВЦІ
APT. 901 106	6мм	10/250
APT. 901 107	7мм	10/250
APT. 901 108	8мм	10/250
APT. 901 109	9мм	10/250
APT. 901 110	10мм	10/200
APT. 901 111	11мм	10/200
APT. 901 112	12мм	10/200
APT. 901 113	13мм	10/200
APT. 901 114	14мм	10/150
APT. 901 115	15мм	10/150
APT. 901 116	16мм	5/150
APT. 901 117	17мм	5/100
APT. 901 118	18мм	5/100
APT. 901 119	19мм	5/100
APT. 901 120	20мм	5/50
APT. 901 121	21мм	5/50
APT. 901 122	22мм	5/50
APT. 901 123	23мм	5/50
APT. 901 124	24мм	5/50
APT. 901 125	25мм	5/40
APT. 901 126	26мм	5/40
APT. 901 127	27мм	5/20
APT. 901 128	28мм	5/20
APT. 901 129	29мм	5/20
APT. 901 130	30мм	5/20
APT. 901 132	32мм	5/20

**HARDNESS 44-51 HRC**



**PACKING IN THE BOX**



## НАБОРИ ВИКРУТОК CR-V 6150

**WINSO**  
PRO

## НАБОРИ ВИКРУТОК CR-V 6150

**WINSO**  
PRO

ВИКРУТКИ

ВИКРУТКИ



4 PCS

- SL5×100mm
- ⊕ PH2×100mm
- SL3×75mm
- ⊕ PH1×75mm

APT. 920 040



Кількість: 4 шт.

Вага: 0,15 кг

Матеріал: Хромово-ванадієва сталь

Упаковка:



6 PCS

- SL6×100mm
- SL5×75mm
- SL3×75mm
- ⊕ PH2×100mm
- ⊕ PH1×75mm
- ⊕ PH0×75mm

APT. 920 060



Кількість: 6 шт.

Вага: 0,15 кг

Матеріал: Хромово-ванадієва сталь

Упаковка:



6 IN 1

- 1 шт. викрутка
- 1 шт. двосторонній наконечник (6,35×65мм)
- ⊕ PH1 ● SL5mm
- 1 шт. двостороння насадка (8×75мм)
- ⊕ PH2 ● SL6mm
- 1 шт. гайковерт (6мм×8мм)

APT. 920 106

Зі змінними насадками



Кількість: 4 шт.

Вага: 0,15 кг

Матеріал: Хромово-ванадієва сталь

Упаковка:



20 IN 1

- 1 шт. 125mm магнітний тримач
- 20 шт. насадок (6,35×25мм)
- SL3mm, SL4mm, SL5mm, SL6mm
- ⊕ PH0, PH1, PH2, PH3
- ⊕ PZ0, PZ1, PZ2, PZ3
- T10, T15, T20, T30
- H4, H5, H6

APT. 920 121

Зі змінними насадками



Кількість: 21 шт.

Вага: 0,15 кг

Матеріал: Хромово-ванадієва сталь

Упаковка:



6 PCS

- SL6×150mm
- SL6×100mm
- SL5×75mm
- ⊕ PH2×150mm
- ⊕ PH2×100mm
- ⊕ PH1×75mm

APT. 920 160

Ударні з шестигранною опорою



Кількість: 6 шт.

Вага: 0,15 кг

Матеріал: Хромово-ванадієва сталь

Упаковка:



16 IN 1

- 1 шт. двостороння насадка (8×75мм)
- ⊕ PH3 - ● SL8mm
- 6 шт. двосторонніх насадок (6,35×65мм)
- ⊕ PH2 - ● SL6mm
- ⊕ PH1 - ● SL5mm
- T25 - ● T30
- T15 - ● T20
- H4 - ○ H5
- H2.5 - ○ H3

APT. 920 116

Реверсивна з насадками



Кількість: 8 шт.

Вага: 0,15 кг

Матеріал: Хромово-ванадієва сталь

Упаковка:



2 IN 1

- 1 шт. викрутка
- 1 шт. двостороння насадка (65мм)
- SL6mm
- ⊕ PH2

APT. 920 102

Зі змінними насадками



Кількість: 2 шт.

Вага: 0,15 кг

Матеріал: Хромово-ванадієва сталь

Упаковка:



6 IN 1

- 1 шт. викрутка з тріскачкою
- 6 шт. насадок (6,35×25мм)
- ⊕ PH1, PH2, PH3
- SL4mm, SL5mm, SL6mm

APT. 920 107

Реверсивна з насадками



Кількість: 7 шт.

Вага: 0,15 кг

Матеріал: Хромово-ванадієва сталь

Упаковка:

**WINSO**<sup>®</sup>  
car accessories



**ТРОСИ ТА СТЯЖНІ РЕМНІ**

**ТРОСИ СТРІЧКОВІ**

**WINSO**<sup>®</sup>



APT. 130 350

**3,5T**

Тягове зусилля: 3,5 т  
Довжина: 5 м  
Матеріал: поліпропілен  
Упаковка: 30 шт.



APT. 130 450

**4,5T**

Тягове зусилля: 4,5 т  
Довжина: 5 м  
Матеріал: поліпропілен  
Упаковка: 30 шт.



APT. 130 550

**5,5T**

Тягове зусилля: 5,5 т  
Довжина: 5 м  
Матеріал: поліпропілен  
Упаковка: 30 шт.



APT. 130 850

**8T**

Тягове зусилля: 8 т  
Довжина: 6 м  
Матеріал: поліпропілен  
Упаковка: 30 шт.

ТРОСИ СТРІЧКОВІ

## ТРОСИ СТРІЧКОВІ



АРТ. 132 540

2,5Т	↔	4М
------	---	----

Тягове зусилля: 2,5 т  
 Довжина: 4 м  
 Ширина: 44 мм  
 Матеріал: поліпропілен  
 Упаковка: 30 шт.

WiNSO®



АРТ. 133 450

3Т	↔	4,5М
----	---	------

Тягове зусилля: 3 т  
 Довжина: 4,5 м  
 Ширина: 47 мм  
 Матеріал: поліпропілен  
 Упаковка: 30 шт.

## ТРОСИ СТРІЧКОВІ

WiNSO®



АРТ. 134 550

4,5Т	↔	5М
------	---	----

Тягове зусилля: 4,5 т  
 Довжина: 5 м  
 Ширина: 47 мм  
 Матеріал: поліпропілен  
 Упаковка: 20 шт.



АРТ. 135 550

5,5Т	↔	5М
------	---	----

Тягове зусилля: 5,5 т  
 Довжина: 5 м  
 Ширина: 47 мм  
 Матеріал: поліпропілен  
 Упаковка: 20 шт.



АРТ. 133 400

3Т	↔	4М
----	---	----

Тягове зусилля: 3 т  
 Довжина: 4 м  
 Ширина: 44 мм  
 Матеріал: поліпропілен  
 Упаковка: 30 шт.



АРТ. 133 600

3Т	↔	6М
----	---	----

Тягове зусилля: 3 т  
 Довжина: 6 м  
 Ширина: 44 мм  
 Матеріал: поліпропілен  
 Упаковка: 30 шт.



АРТ. 138 050

8Т	↔	5,5М
----	---	------

Тягове зусилля: 8 т  
 Довжина: 5,5 м  
 Ширина: 75 мм  
 Матеріал: поліпропілен  
 Упаковка: 10 шт.



АРТ. 141 500

1Т	↔	5М
----	---	----

Тягове зусилля: 1 т  
 Довжина: 5 м  
 Ширина: 25 мм  
 Матеріал: поліпропілен  
 Упаковка: 30 шт.

## СТЯЖНІ РЕМЕНІ

WINSO®

## СТЯЖНІ РЕМЕНІ

WINSO®



АРТ. 141 400



Тягове зусилля: **1 т**  
Довжина: **4 м**  
Ширина: **25 мм**  
Матеріал: **поліестер**  
Упаковка: **40 шт.**

АРТ. 141 150



Тягове зусилля: **1,5 т**  
Довжина: **5 м**  
Ширина: **25 мм**  
Матеріал: **поліестер**  
Упаковка: **40 шт.**

АРТ. 143 600



Тягове зусилля: **3 т**  
Довжина: **6 м**  
Ширина: **38 мм**  
Матеріал: **поліестер**  
Упаковка: **20 шт.**

АРТ. 145 080



Тягове зусилля: **5 т**  
Довжина: **8 м**  
Ширина: **50 мм**  
Матеріал: **поліестер**  
Упаковка: **10 шт.**



АРТ. 141 600



Тягове зусилля: **1 т**  
Довжина: **6 м**  
Ширина: **25 мм**  
Матеріал: **поліестер**  
Упаковка: **35 шт.**

АРТ. 142 600



Тягове зусилля: **2 т**  
Довжина: **6 м**  
Ширина: **35 мм**  
Матеріал: **поліестер**  
Упаковка: **25 шт.**

АРТ. 145 100



Тягове зусилля: **5 т**  
Довжина: **10 м**  
Ширина: **50 мм**  
Матеріал: **поліестер**  
Упаковка: **10 шт.**

АРТ. 145 120



Тягове зусилля: **5 т**  
Довжина: **12 м**  
Ширина: **50 мм**  
Матеріал: **поліестер**  
Упаковка: **10 шт.**

## КЛЮЧІ КОЛІСНІ

WINSO®



### 148 000 Ключ колісний, підсилений 17 мм x 19 мм x 21 мм x 1/2"

Розмір: 17 мм x 19 мм x 21 мм x 1/2"  
Крутний момент: 368 нм  
Діаметр: 15,5 мм  
Упаковка: 20 шт.



### 148 500 Ключ колісний, телескопічний 17 мм x 19 мм

Розмір: 17 мм x 19 мм  
Висувна рукоятка: 35 см - 53 см  
Квадраний привід: 1/2"  
Упаковка: 20 шт.

## КЛЮЧІ ДЛЯ СВІЧОК ЗАПАЛЮВАННЯ

WINSO®



АПТ. 148 600

16mm 230mm

Розмір: 16 мм  
Довжина: 230 мм  
Крутний момент: 35 нм  
Упаковка: 50 шт.



АПТ. 148 700

21mm 230mm

Розмір: 21 мм  
Довжина: 230 мм  
Крутний момент: 35 нм  
Упаковка: 50 шт.



### 148 100 Ключ колісний, г-подібний 17 мм

Розмір: 17 мм  
Крутний момент: 368 нм  
Діаметр: 15,5 мм  
Упаковка: 30 шт.



### 148 200 Ключ колісний, г-подібний 19 мм

Розмір: 19 мм  
Крутний момент: 368 нм  
Діаметр: 15,5 мм  
Упаковка: 30 шт.



АПТ. 148 900

16mm 240mm

Розмір: 16 мм  
Довжина: 240 мм  
Крутний момент: 45 нм  
Упаковка: 50 шт.

PROFESSIONAL



АПТ. 148 800

21mm 240mm

Розмір: 21 мм  
Довжина: 240 мм  
Крутний момент: 45 нм  
Упаковка: 50 шт.

PROFESSIONAL



QUICK FIRE



### QUICK FIRE GEL

Рідина для розпалювання

Розпалювальна рідина Winso - незамінний помічник для гриля та барбекю. Допомогає розпалити вугілля та дрова в мангалі за кілька хвилин, навіть у вітряну та сиру погоду, відмінно підходить для розпалювання вогнищ, побутових камінів, вогнищ тощо. Запальник не містить інгредієнтів, які можуть вплинути на смак їжі або утворити токсичні пари в результаті горіння, тому страви на відкритому вогні завжди збережуть свій природний смак.

АРТ. 890 300

Об'єм: 500 мл.

Упаковка: 18 шт.

АРТ. 890 500

Об'єм: 1000 мл.

Упаковка: 18 шт.



QUICK FIRE



### QUICK FIRE LIQUID

Рідина для розпалювання

Розпалювальна рідина Winso - незамінний помічник для гриля та барбекю. Допомогає розпалити вугілля та дрова в мангалі за кілька хвилин, навіть у вітряну та сиру погоду, відмінно підходить для розпалювання вогнищ, побутових камінів, вогнищ тощо. Запальник не містить інгредієнтів, які можуть вплинути на смак їжі або утворити токсичні пари в результаті горіння, тому страви на відкритому вогні завжди збережуть свій природний смак.

АРТ. 890 400

Об'єм: 500 мл.

Упаковка: 18 шт.

АРТ. 890 600

Об'єм: 1000 мл.

Упаковка: 18 шт.



GAS BUTANE



### GAS CYLINDER FOR THE BURNER

Газовий балон для пальника

Газовий балон-картридж для пальника Winso - незамінне спорядження для походів. Завдяки зручній і компактній формі циліндр не займає багато місця. Високоєфективна газова суміш пропан-бутан підходить для використання в будь-який сезон. Циліндр сумісний з пальниками, які мають цанговий патрон і сумісні з адаптерами на інших типах кріплення. Система CRV гарантує вибухобезпеку при зміні тиску в балоні через високі температури.

АРТ. 820 300

Вага: 220 г.

Упакування: 24 шт.

## ПАЛЬНИК ГАЗОВИЙ З П'ЄЗО ПІДПАЛОМ

WINSO®



АРТ. 260 230



Довжина: 153 мм

Довжина сопла: 68 мм

Упаковка: 100 шт.



АРТ. 260 220



Довжина: 166 мм

Довжина сопла: 68 мм

Упаковка: 100 шт.



АРТ. 260 210




Довжина: 175 мм

Довжина сопла: 68 мм

Упаковка: 100 шт.



АРТ. 260 200



Довжина: 198 мм

Довжина сопла: 76 мм

Упаковка: 100 шт.



АРТ. 260 100



ПОРТАТИВНИЙ

Довжина сопла: 65 мм

Упаковка: 100 шт.

# ГАЗ ТА ГАЗОВЕ ОБЛАДНАННЯ

## ХОМУТИ З НЕРЖАВІЮЧОЇ СТАЛІ

WINSO®

Артикул	Розмір	Ширина	Товщина	К-сть шт. в упаковці	К-сть упак. в коробці
162 060	6 - 10 W2	9 мм	0,67 мм	100	10
162 080	8 - 12 W2	9 мм	0,67 мм	100	10
162 100	10 - 16 W2	9 мм	0,67 мм	100	10
162 120	12 - 18 W2	9 мм	0,67 мм	100	10
162 130	12 - 22 W2	9 мм	0,67 мм	100	10
162 160	16 - 27 W2	9 мм	0,67 мм	100	10
162 200	20 - 32 W2	9 мм	0,67 мм	100	10
162 250	25 - 40 W2	9 мм	0,67 мм	100	10
162 320	32 - 50 W2	9 мм	0,67 мм	100	10
162 400	40 - 60 W2	9 мм	0,67 мм	50	10
162 500	50 - 70 W2	9 мм	0,67 мм	50	10
162 600	60 - 80 W2	9 мм	0,67 мм	50	10
162 700	70 - 90 W2	9 мм	0,67 мм	25	10
162 800	80 - 100 W2	9 мм	0,67 мм	25	10
162 900	90 - 110 W2	9 мм	0,67 мм	20	10

162 060  
6 - 10 /W2162 120  
12 - 18 /W2162 200  
20 - 32 /W2162 400  
40 - 60 /W2162 700  
70 - 90 /W2162 080  
8 - 12 /W2162 130  
12 - 22 /W2162 250  
25 - 40 /W2162 500  
50 - 70 /W2162 800  
80 - 100 /W2162 100  
10 - 16 /W2162 160  
16 - 27 /W2162 320  
32 - 50 /W2162 600  
60 - 80 /W2162 900  
90 - 110 /W2

## ПЛАСТИКОВІ ХОМУТИ ЧОРНІ

Артикул	Ширина	Довжина	К-сть шт. в упаковці	К-сть упак. в коробці
225 100	2,5 мм	100 мм	100	500
225 150	2,5 мм	150 мм	100	400
225 200	2,5 мм	200 мм	100	300
236 150	3,6 мм	150 мм	100	250
236 200	3,6 мм	200 мм	100	200
236 300	3,6 мм	300 мм	100	150
236 370	3,6 мм	370 мм	100	100
248 250	4,8 мм	250 мм	100	100
248 300	4,8 мм	300 мм	100	100
248 350	4,8 мм	350 мм	100	100
248 380	4,8 мм	380 мм	100	80
248 400	4,8 мм	400 мм	100	70
248 450	4,8 мм	450 мм	100	70
276 300	7,6 мм	300 мм	100	50
276 350	7,6 мм	350 мм	100	50
276 400	7,6 мм	400 мм	100	50
276 450	7,6 мм	450 мм	100	50

## ПЛАСТИКОВІ ХОМУТИ БІЛІ

Артикул	Ширина	Довжина	К-сть шт. в упаковці	К-сть упак. в коробці
125 100	2,5 мм	100 мм	100	500
125 150	2,5 мм	150 мм	100	400
125 200	2,5 мм	200 мм	100	300
136 150	3,6 мм	150 мм	100	600
136 200	3,6 мм	200 мм	100	200
136 300	3,6 мм	300 мм	100	150
136 370	3,6 мм	370 мм	100	100
148 250	4,8 мм	250 мм	100	100
148 300	4,8 мм	300 мм	100	100
148 350	4,8 мм	350 мм	100	100
148 380	4,8 мм	380 мм	100	80
148 400	4,8 мм	400 мм	100	70
148 450	4,8 мм	450 мм	100	70
176 300	7,6 мм	300 мм	100	50
176 350	7,6 мм	350 мм	100	50
176 400	7,6 мм	400 мм	100	50
176 450	7,6 мм	450 мм	100	50

WINSO®





ГАНЧІРКА PVA ЗІ ШТУЧНОЇ ЗАМШИ



APT. 150 400

**PVA** 100%  
absorbent

Розмір: 43 см x 32 см  
Упаковка: 12/144 шт.



APT. 150 500

**PVA** 100%  
absorbent

Розмір: 64 см x 43 см  
Упаковка: 12/96 шт.



APT. 150 410

**PVA** 100%  
absorbent

Розмір: 43 см x 32 см  
Упаковка: 100 шт.



APT. 150 510

**PVA** 100%  
absorbent

Розмір: 64 см x 43 см  
Упаковка: 100 шт.



APT. 150 220 Набір ганчірок з мікрофібри 3 шт.

**3 PSC** microfiber

Універсальна, для полірування, для скла  
Розмір: 30 см x 40 см  
Упаковка: 120 шт.

УНІВЕРСАЛЬНІ ГАНЧІРКИ З МІКРОФІБРИ



APT. 150 100



Розмір: 30 см x 30 см  
Колір: синій  
Упаковка: 240 шт.



APT. 150 200



Розмір: 30 см x 40 см  
Колір: синій  
Упаковка: 240 шт.



APT. 150 300



Розмір: 40 см x 40 см  
Колір: синій  
Упаковка: 240 шт.



APT. 150 230



Розмір: 30 см x 40 см  
Колір: синій  
Упаковка: 240 шт.



APT. 150 110



Розмір: 30 см x 30 см  
Колір: сірий  
Упаковка: 240 шт.



APT. 150 310



Розмір: 40 см x 40 см  
Колір: сірий  
Упаковка: 240 шт.

ПРОФЕСІЙНІ ГАНЧІРКИ З МІКРОФІБРИ



APT. 150 700



PROFESSIONAL

Розмір: 30 см x 40 см  
Колір: синій  
Упаковка: 240 шт.



APT. 150 710



PROFESSIONAL

Розмір: 30 см x 40 см  
Колір: жовтий  
Упаковка: 240 шт.



СТЯЖКИ ДЛЯ ВОДИ УНІВЕРСАЛЬНІ



APT. 147 100



Ширина: 20 см  
Упаковка: 100 шт.



З ГУБКОЮ І ТЕЛЕСКОПІЧНОЮ РУЧКОЮ

APT. 147 110



Ширина: 21 см  
Довжина: 50-70 см  
Упаковка: 12 шт.

ЩІТКИ ДЛЯ МИТТЯ АВТОМОБІЛЯ



Арт. 147 320



Висота ворсу: 9,5 см  
Кількість рядів: 8  
Упаковка: 20 шт.



Арт. 147 330



Висота ворсу: 8 см  
Кількість рядів: 6  
Упаковка: 25 шт.



Арт. 147 340



Висота ворсу: 7 см  
Кількість рядів: 6  
Упаковка: 25 шт.

WINSO®



Арт. 147 410



Довжина: 21 см  
Висота ворсу: 6 см  
Упаковка: 12 шт.

ІЗ ЗАХИСНИМ БАМПЕРОМ



Арт. 147 420



Довжина: 25 см  
Висота ворсу: 6 см  
Упаковка: 12 шт.

ІЗ ЗАХИСНИМ БАМПЕРОМ



Арт. 147 430



Довжина: 25 см  
Висота ворсу: 6 см  
Упаковка: 12 шт.

ЗІ СТЯЖКОЮ ДЛЯ ВОДИ

ГУБКИ ДЛЯ МИТТЯ АВТО

WINSO®



Арт. 151 100



Розмір: 220 мм x 120 мм x 60 мм  
Матеріал: пінополіуретан  
Упаковка: 50 шт.



Арт. 151 200



Розмір: 240 мм x 160 мм x 70 мм  
Матеріал: пінополіуретан  
Упаковка: 50 шт.



Арт. 151 300



Розмір: 200 мм x 140 мм x 60 мм  
Матеріал: пінополіуретан  
Упаковка: 50 шт.



Арт. 151 400



Розмір: 220 мм x 120 мм x 60 мм  
Матеріал: пінополіуретан  
Упаковка: 50 шт.

ТЕЛЕСКОПІЧНА РУЧКА ДЛЯ ЩІТКИ



Арт. 147 020

Довжина: 108 см  
Упаковка: 24 шт.



Арт. 147 520

Довжина: 100-170 см  
Упаковка: 20 шт.



Арт. 147 510

Довжина: 70-130 см  
Упаковка: 20 шт.



Арт. 147 530

Довжина: 135-300 см  
Упаковка: 20 шт.



## ЗИМОВІ ЩІТКИ ЗІ ШКРЕБКОМ

WINSO®

АРТ. 147 610 **SMALL**

Довжина: 41 см  
Упаковка: 50 шт.

АРТ. 147 620 **BIG**

Довжина: 55 см  
Упаковка: 50 шт.

АРТ. 147 630 **ALASKA**

З М'ЯКОЮ НАКЛАДКОЮ

Довжина: 54 см  
Упаковка: 50 шт.

АРТ. 147 640 **ALPINE**

З М'ЯКОЮ НАКЛАДКОЮ

Довжина: 65 см  
Упаковка: 25 шт.

АРТ. 147 650 **CANADIAN**

З М'ЯКОЮ НАКЛАДКОЮ

Довжина: 63 см  
Упаковка: 25 шт.

АРТ. 147 660 **OSLO**

З М'ЯКОЮ НАКЛАДКОЮ

Довжина: 58 см  
Упаковка: 26 шт.

## ЗИМОВІ ЩІТКИ-ШКРЕБОК З АЛЮМІНІЄВОЮ ТРУБКОЮ

WINSO®

АРТ. 147 670 **SHAMONI**

З М'ЯКОЮ НАКЛАДКОЮ

Довжина: 58 см  
Упаковка: 24 шт.

АРТ. 147 680 **PENGUIN**

З М'ЯКОЮ НАКЛАДКОЮ

Довжина: 50 см  
Упаковка: 20 шт.

АРТ. 147 690 **WALRUS**

З М'ЯКОЮ НАКЛАДКОЮ

Розмір: 72 см  
Упаковка: 22 шт.

АРТ. 147 700 **TUNDRA**

З ТЕЛЕСКОПІЧНОЮ ТРУБКОЮ

Довжина: 75-105 см  
Упаковка: 22 шт.





**WINSO® PRO**

**UNIVERSAL**

**CAR SEAT COVERS**

КОМПЛЕКТ НАКИДОК УНІВЕРСАЛЬНИЙ (ДЛЯ ПЕРЕДНІХ СІДІНЬ)

Art. 400100 BLACK    Art. 400400 COFFEE-BLACK    Art. 400300 BIEGE    Art. 400200 GREY

**PRESTIGE**

+ ЕКОШКИРА ВЕЛЮР

КОМПЛЕКТАЦІЯ: (для передніх та задніх сидінь)  
передні сидіння - 2 елементи підголовники - 2 елементи

**PREMIUM STYLE DESIGN**

**WINSO® PRO**

**UNIVERSAL**

**CAR SEAT COVERS**

КОМПЛЕКТ НАКИДОК УНІВЕРСАЛЬНИЙ

Art. 400100 BLACK    Art. 400400 COFFEE-BLACK    Art. 400300 BIEGE    Art. 400200 GREY

**CARRERA**

+ ЕКОШКИРА ВЕЛЮР

КОМПЛЕКТАЦІЯ: (для передніх та задніх сидінь)  
передні сидіння - 2 елементи задні сидіння - 4 елементи підголовники - 5 елементів

**PREMIUM STYLE DESIGN**

# АВТОМОБІЛЬНІ НАКИДКИ НА СІДІННЯ

## UNIVERSAL

### CAR SEAT COVERS

КОМПЛЕКТ НАКИДОК УНІВЕРСАЛЬНИХ



**BLACK** 400 100    **COFFEE-BLACK** 400 400    **BIEGE** 400 300    **GREY** 400 200

## CARRERA

### КОМПЛЕКТАЦІЯ:

передні сидіння ..... 2 елементи  
задні сидіння ..... 4 елементи  
підголовники ..... 5 елементів

**ЕКОШКИРА ТА ВЕЛЮР**  
ДЛЯ ПЕРЕДНІХ ТА ЗАДНІХ СІДІНЬ

## UNIVERSAL

### CAR SEAT COVERS

КОМПЛЕКТ НАКИДОК УНІВЕРСАЛЬНИХ



**BLACK** 410 100    **COFFEE-BLACK** 410 400    **BIEGE** 410 300    **GREY** 410 200

## PRESTIGE

### КОМПЛЕКТАЦІЯ:

передні сидіння ..... 2 елементи  
задні сидіння ..... 4 елементи  
підголовники ..... 5 елементів

**ЕКОШКИРА ТА ВЕЛЮР**  
ДЛЯ ПЕРЕДНІХ ТА ЗАДНІХ СІДІНЬ

UNIVERSAL

# CAR SEAT COVERS

КОМПЛЕКТ НАКИДОК УНІВЕРСАЛЬНИХ



BLACK  
420 100

COFFEE-BLACK  
420 400

BIEGE  
420 300

GREY  
420 200

DELTA

## КОМПЛЕКТАЦІЯ:

передні сидіння ..... 2 елементи  
задні сидіння ..... 4 елементи  
підголовники ..... 5 елементів

ЕКОШКИРА ТА ВЕЛЮР  
ДЛЯ ПЕРЕДНІХ ТА ЗАДНІХ СИДІНЬ

WINSO®  
PRO

UNIVERSAL

# CAR SEAT COVERS

КОМПЛЕКТ НАКИДОК УНІВЕРСАЛЬНИХ  
(ДЛЯ ПЕРЕДНІХ СИДІНЬ)



BLACK  
400 110

COFFEE-BLACK  
400 410

BIEGE  
400 310

GREY  
400 210

CARRERA

## КОМПЛЕКТАЦІЯ:

передні сидіння ..... 2 елементи  
підголовники ..... 2 елементи

ЕКОШКИРА ТА ВЕЛЮР  
ДЛЯ ПЕРЕДНІХ СИДІНЬ

WINSO®  
PRO

UNIVERSAL

# CAR SEAT COVERS

КОМПЛЕКТ НАКИДОК УНІВЕРСАЛЬНИХ



BLACK  
430 100

COFFEE-BLACK  
430 400

BIEGE  
430 300

BLACK-COFFEE  
430 500

GREY  
430 200

SUPREME

## КОМПЛЕКТАЦІЯ:

передні сидіння ..... 2 елементи  
задні сидіння ..... 4 елементи  
підголовники ..... 5 елементів

ЕКОШКИРА ТА АЛЬКАНТАРА  
ДЛЯ ПЕРЕДНІХ ТА ЗАДНІХ СИДІНЬ

UNIVERSAL

# CAR SEAT COVERS

КОМПЛЕКТ НАКИДОК УНІВЕРСАЛЬНИХ  
(ДЛЯ ПЕРЕДНІХ СИДІНЬ)



BLACK  
410 110

COFFEE-BLACK  
410 410

BIEGE  
410 310


GREY  
410 210

PRESTIGE

## КОМПЛЕКТАЦІЯ:

передні сидіння ..... 2 елементи  
підголовники ..... 2 елементи

ЕКОШКИРА ТА ВЕЛЮР  
ДЛЯ ПЕРЕДНІХ СИДІНЬ



**UNIVERSAL**

## CAR SEAT COVERS

КОМПЛЕКТ НАКИДОК  
УНІВЕРСАЛЬНИХ  
(ДЛЯ ПЕРЕДНІХ СІДІНЬ)



**BLACK**  
420 110

**COFFEE-BLACK**  
420 410

**BIEGE**  
420 310

**GREY**  
420 210

**DELTA**

### КОМПЛЕКТАЦІЯ:

передні сидіння ..... 2 елементи  
підголовники ..... 2 елементи

**ЕКОШКИРА ТА ВЕЛЮР**  
ДЛЯ ПЕРЕДНІХ СІДІНЬ

**WINSO**  
PRO



**UNIVERSAL**

## CAR SEAT COVERS

КОМПЛЕКТ НАКИДОК  
УНІВЕРСАЛЬНИХ  
(ДЛЯ ПЕРЕДНІХ СІДІНЬ)



**BLACK**  
430 110

**COFFEE-BLACK**  
430 410

**BIEGE**  
430 310

**BLACK-COFFEE**  
430 510

**GREY**  
430 210

**SUPREME**


### КОМПЛЕКТАЦІЯ:

передні сидіння ..... 2 елементи  
підголовники ..... 2 елементи

**ЕКОШКИРА ТА АЛЬКАНТАРА**  
ДЛЯ ПЕРЕДНІХ ТА ЗАДНІХ СІДІНЬ



**WINSO**  
car accessories



**АВТОМОБІЛЬНІ АКСЕСУАРИ**

## МАНОМЕТР АВТОМОБІЛЬНИЙ

WINSO®



APT. 143 100



Тиск: 5 Атм  
Матеріал корпусу: пластик  
Кнопка скидання: +  
Упаковка: 200 шт.



APT. 143 300



Тиск: 3,5 Атм  
Матеріал корпусу: пластик  
Кнопка скидання: +  
Упаковка: 200 шт.



APT. 143 200



МЕТАЛЕВИЙ

Тиск: 7,5 Атм  
Матеріал корпусу: метал  
Кнопка скидання: +  
Упаковка: 100 шт.

## КРИШКА ПАЛИВНОГО БАКУ УНІВЕРСАЛЬНА



APT. 210 330

Діаметр: 70 мм  
Матеріал: пластик  
Упаковка: 100 шт.



APT. 210 310

Діаметр: 70 мм  
Матеріал: пластик  
Упаковка: 100 шт.

## ПЛІВКА ТОНУВАЛЬНА

WINSO®



VLT 30%  
UV 70%  
IR 21%

APT. 350 310

Розмір: 50 см x 300 см  
Колір: Black



VLT 15%  
UV 86%  
IR 23%

APT. 350 320

Розмір: 50 см x 300 см  
Колір: Dark Black



VLT 5%  
UV 95%  
IR 25%

APT. 350 330

Розмір: 50 см x 300 см  
Колір: Super Dark Black



VLT 2%  
UV 99%  
IR 25%

APT. 350 340

Розмір: 50 см x 300 см  
Колір: Ultra Black



VLT 30%  
UV 70%  
IR 21%

APT. 375 310

Розмір: 75 см x 300 см  
Колір: Black



VLT 15%  
UV 86%  
IR 23%

APT. 375 320

Розмір: 75 см x 300 см  
Колір: Dark Black



VLT 5%  
UV 95%  
IR 25%

APT. 375 330

Розмір: 75 см x 300 см  
Колір: Super Dark Black



VLT 2%  
UV 99%  
IR 25%

APT. 375 340

Розмір: 75 см x 300 см  
Колір: Ultra Black

VLT Пропускання світла UV Зменшення УФ IR Пропускання ІЧ




## ШТОРКИ СОНЦЕЗАХИСНІ

WINSO®

## СТАНДАРТ ПРИКУРЮВАЧ


WINSO®



АРТ. 300 600

ЛОБОВА


Розмір: 130 см x 60 см  
Упаковка: 60 шт.



АРТ. 150 800

ЛОБОВА

Розмір: 150 см x 80 см  
Упаковка: 50 шт.



АРТ. 144 380

БОКОВІ

Розмір: 44 см x 38 см  
Кількість в упаковці: 2 шт  
Упаковка: 100 шт.



АРТ. 210 410 Ручка на кермо

Упаковка: 50 шт.




АРТ. 210 110 Євро прикурювач з підсвіткою

Упаковка: 200 шт.



АРТ. 210 120



Упаковка: 200 шт.



АРТ. 210 130 з підсвіткою



Упаковка: 200 шт.

## ДЗЕРКАЛА



АРТ. 210 210

ДОДАТКОВЕ

Упаковка: 100 шт.



АРТ. 210 220

НЕВИДИМОЇ ЗОНИ

Упаковка: 200 шт.



АРТ. 210 230

НЕВИДИМОЇ ЗОНИ

Упаковка: 100 шт.

КАНІСТРИ ПЛАСТИКОВІ ТА МЕТАЛЕВІ

WINSO®



APT. 165 050

STEEL 5L

Об'єм: 5 л  
Упаковка: 5 шт.



APT. 137 050

PLASTIC 5L

Об'єм: 5 л  
Упаковка: 12 шт.



APT. 165 100

STEEL 10L

Об'єм: 10 л  
Упаковка: 4 шт.



APT. 137 100

PLASTIC 10L

Об'єм: 10 л  
Упаковка: 5 шт.



APT. 165 200

STEEL 20L

Об'єм: 20 л  
Упаковка: 4 шт.



APT. 137 200

PLASTIC 20L

Об'єм: 20 л  
Упаковка: 4 шт.

ПЛАСТИКОВІ ЛІЙКИ

WINSO®



APT. 137 500  
Упаковка: 80 шт.



APT. 137 600  
Упаковка: 100 шт.



APT. 137 610  
Упаковка: 100 шт.

ЗНАКИ АВАРІЙНОЇ ЗУПИНКИ



APT. 149 300

ECE R27 PLASTIC CASE

Вид упакування: пластиковий кейс  
Упаковка: 50 шт.



APT. 149 400

ECE R27 PLASTIC CASE

Вид упакування: пластиковий кейс  
Упаковка: 50 шт.

СИГНАЛЬНІ ЖИЛЕТИ



APT. 149 100

Колір: зелений  
Розмір: XL  
Упаковка: 100 шт.



APT. 149 200

Колір: помаранчевий  
Розмір: XL  
Упаковка: 100 шт.

РАМКИ НОМЕРНОГО ЗНАКУ УНІВЕРСАЛЬНІ



АРТ. 142 000 Хром (нержавійка)

STAINLESS  
STEEL

Упаковка: 50 шт.



АРТ. 142 100 Чорна

PLASTIC

Упаковка: 100 шт.



АРТ. 142 400 Срібна

PLASTIC

Упаковка: 100 шт.



АРТ. 142 200 Спорт

PLASTIC

Упаковка: 100 шт.



АРТ. 142 300 Ukraine

PLASTIC

Упаковка: 100 шт.

РАМКИ НОМЕРНОГО ЗНАКУ МОДЕЛЬНІ



АРТ. 142 310 Volkswagen

PLASTIC

Упаковка: 100 шт.



АРТ. 142 320 Mercedes-Benz

PLASTIC

Упаковка: 100 шт.



АРТ. 142 330 Opel

PLASTIC

Упаковка: 100 шт.



АРТ. 142 340 Skoda

PLASTIC

Упаковка: 100 шт.



АРТ. 142 350 Renault

PLASTIC

Упаковка: 100 шт.



АРТ. 142 360 Audi

PLASTIC

Упаковка: 100 шт.



1АРТ. 42 370 BMW

PLASTIC

Упаковка: 100 шт.

## РАМКИ НОМЕРНОГО ЗНАКУ МОДЕЛЬНІ

WINSO®



APT. 142 380 Citroen

STAINLESS  
STEEL

Упаковка: 100 шт.



APT. 142 390 Ford

PLASTIC

Упаковка: 100 шт.



APT. 142 410 Honda

PLASTIC

Упаковка: 100 шт.



APT. 142 420 Hyundai

PLASTIC

Упаковка: 100 шт.



APT. 142 520 Jeep

PLASTIC

Упаковка: 100 шт.



APT. 142 430 KIA

PLASTIC

Упаковка: 100 шт.



APT. 142 440 Lexus

PLASTIC

Упаковка: 100 шт.

## РАМКИ НОМЕРНОГО ЗНАКУ УНІВЕРСАЛЬНІ

WINSO®



APT. 142 450 Mazda

STAINLESS  
STEEL

Упаковка: 100 шт.



APT. 142 470 Mitsubishi

PLASTIC

Упаковка: 100 шт.



APT. 142 480 Nissan

PLASTIC

Упаковка: 100 шт.



APT. 142 490 Peugeot

PLASTIC

Упаковка: 100 шт.



APT. 142 500 Seat

PLASTIC

Упаковка: 100 шт.



APT. 142 510 Subaru

PLASTIC

Упаковка: 100 шт.



APT. 142 460 Toyota

PLASTIC

Упаковка: 100 шт.

**WINSO**<sup>®</sup>  
car accessories



**МОБІЛЬНІ АКСЕСУАРИ**

# WALL CHARGER

ЗАРЯДНИЙ ПРИСТРІЙ

**WINSO**<sup>®</sup>  
PRO

USE FOR:



АРТ. 220 012

Вхід: АС 100-240V 50-60Hz 0.45A  
Вихід USB-A1: 5V-2.4A (12W Max)  
USB-A2: 5V-2.4A (12W Max)  
Загальна потужність: 5V-2.4A (12W Max)  
Упаковка: 8 шт.

АРТ. 220 020

Вхід: АС 100-240V 50-60Hz 0.45A  
Вихід USB-C: 5V-3A, 9V-2.22A, 12V-1.67A (20W Max)  
USB-A: 5V-3A, 9V-2A, 12V-1.5A (18W Max)  
USB-A+C: 5V-3A 15W Max  
Упаковка: 8 шт.

# ЗАРЯДНИЙ ПРИСТРІЙ

Арт. 222 044

Вхід: DC 12-24V

Вихід USB-A1: 5V-2.4A (12W Max)

USB-A2: 5V-2,4A (maks. 12W)

USB-C: 5V-3A, 9V-2.22A, 12V-1.67A (PD20W Max)


Загальна потужність: PD20W+12W+12W=44W

Упаковка: 8 шт.

# WINSO<sup>®</sup>

PRO

USE FOR:



# 44W

## Fast Charge



# CAR CHARGER



## АВТОМОБІЛЬНІ ЗАРЯДНІ ПРИСТРОЇ

# WINSO<sup>®</sup>

PRO

ЗАРЯДНІ ПРИСТРОЇ



Арт. 222 012

12w 2×USB

Вхід: DC 12-24V

Вихід USB-A1: 5V-2.4A (12W Max)

USB-A2: 5V-2.4A (12W Max)

Загальна потужність: 5V-2.4A (12W Max)

Розмір: 59 × 28 × 28мм

Упаковка: 8 шт.



Арт. 222 018

18w 1×USB

Вхід: DC 12-24V

Вихід USB-A: 3.6-6.5V-3A, 6.5-9V-2A, 9-12V-1.5A (QC 18W Max)

Розмір: 59 × 28 × 28мм

Упаковка: 8 шт.



Арт. 222 020

20w TYPE-C

Вхід: DC 12-24V

Вихід USB-C: 5V-3A, 9V-2.22A, 12V-1.67A (PD20W Max)

Розмір: 59 × 28 × 28мм

Упаковка: 8 шт.



Арт. 222 038

38w PD20W

Вхід: DC 12-24V

Вихід USB-A: 3.6-6.5V-3A, 6.5-9V-2A, 9-12V-1.5A (QC18W Max)

USB-C: 5V-3A, 9V-2.22A, 12V-1.67A (PD20W Max)

Загальна потужність: PD20W+QC18W=38W

Розмір: 40,5 × 25мм

Упаковка: 8 шт.

## АВТОМОБІЛЬНІ ЗАРЯДНІ ПРИСТРОЇ

**WINSO**  
PRO



APT. 222 040

**40w** PD20W

Вхід: DC 12-24V  
 Вихід USB-C1: 5V-3A, 9V-2.22A, 12V-1.67A (PD20W Max)  
 USB-C2: 5V-3A, 9V-2.22A, 12V-1.67A (PD20W Max)  
 Загальна потужність: PD20W+PD20W=40W  
 Розмір: 55 x 29мм  
 Упаковка: 8 шт.



APT. 222 042

**42w** QC18W

Вхід: DC 12-24V  
 Вихід USB-A1: 5V-2,4A (maks. 12W)  
 USB-A2: 5V-2,4A (maks. 12W)  
 USB-A3: 3.6-6.5V-3A, 6.5-9V-2A, 9-12V-1.5A (maks. QC18W)  
 Загальна потужність: QC18W+12W+12W=42W  
 Розмір: 69 x 38 x 28мм  
 Упаковка: 8 шт.



APT. 223 015

**15w** 2xUSB

Вхід: DC 12-24V  
 Вихід USB-A1: 5V-3A (15W Max)  
 USB-A2: 5V-3A (15W Max)  
 Загальна потужність: 5V-2.4A (15W Max)  
 Розмір: 59 x 25 x 25мм  
 Упаковка: 8 шт.



APT. 223 030

**30w** PD30W

Вхід: DC 12-24V  
 Вихід USB-A: 5V-3A, 9V-2A, 12V-1.5A  
 USB-C: 5V-3A, 9V-3A, 12V-2,5A or PPS 3.3-11V-3A  
 USB-A+USB-C: 5V-3A  
 Розмір: 49 x 26 x 26мм  
 Упаковка: 8 шт.

## АВТОМОБІЛЬНІ ЗАРЯДНІ ПРИСТРОЇ

**WINSO**  
PRO



APT. 223 048

**48w** PD30W

Вхід: DC 12-24V  
 Вихід USB-A: 5V-3A, 9V-2A, 12V-1.5A  
 USB-C: 5V-3A, 9V-3A, 12V-2.5A or PPS 3.3-11V-2.75A  
 USB-A+USB-C: 48W  
 Розмір: 47 x 25 x 25мм  
 Упаковка: 8 шт.



APT. 223 148

**48w** PD30W

Вхід: DC 12-24V  
 Вихід USB-A: 5V-3A, 9V-2A, 12V-1.5A  
 USB-C: 5V-3A, 9V-3A, 12V-2.5A or PPS 3.3-11V-2.75A  
 USB-A+USB-C: 48W  
 Розмір: 47 x 25 x 25мм  
 Упаковка: 8 шт.



APT. 223 230

**30w** PD30W

Вхід: DC 12-24V  
 Вихід USB-A: 5V-3A, 9V-2A, 12V-1.5A  
 USB-C: 5V-3A, 9V-2.22A, 12V-2.5A or PPS 3.3-11V-3A  
 USB-A+USB-C: 5V-3A  
 Розмір: 51 x 25 x 25мм  
 Упаковка: 8 шт.



APT. 223 245

**45w** PD45W

Вхід: DC 12-24V  
 Вихід USB-A: 5V-3A, 9V-3A, 12V-1.5A, 15V-3A, 20V-2.25A  
 USB-C: 5V-3A, 9V-3A, 12V-3A, 15V-3A, 20V-2.25A or PPS 3.3-11V-5A  
 USB-A+USB-C: 5V-4.5A  
 Розмір: 51 x 25 x 25мм  
 Упаковка: 8 шт.

АВТОМОБІЛЬНІ ЗАРЯДНІ ПРИСТРОЇ



APT. 223 275

**75w** PD45W


Вхід: DC 12-24V  
 Вихід USB-A: 5V-3A, 9V-3A, 12V-2.5A  
 USB-C: 5V-3A, 9V-3A, 12V-3A, 15V-3A, 20V-2.25A  
 or PPS 3.3-11V-5A  
 Загальна потужність: **75W**  
 Розмір: 51 x 25 x 25мм  
 Упаковка: 8 шт.



APT. 223 338

**48w** PD30W

Вхід: DC 12-24V  
 Вихід USB-A: 5V-3A, 9V-2A, 12V-1.5A  
 USB-C: 5V-3A, 9V-3A, 12V-2.5A  
 USB-A+USB-C: 48W  
 Розмір: 54 x 28 x 28мм  
 Упаковка: 8 шт.



АВТОМОБІЛЬНІ ТРИМАЧІ ТЕЛЕФОНУ



APT. 201 110

360° 40-110 POWER SUCTION CUP

Ширина тримача: 40-110 мм  
 Фіксатор з діапазоном регулювання: 90°  
 Поворот тримача: 360°  
 Упаковка: 60 шт.



APT. 201 120

360° 50-115 POWER SUCTION CUP

Ширина тримача: 50-115 мм  
 Фіксатор з діапазоном регулювання: 90°  
 Поворот тримача: 360°  
 Упаковка: 60 шт.



APT. 201 130

360° 45-95 POWER SUCTION CUP

Ширина тримача: 45-95 мм  
 Фіксатор з діапазоном регулювання: 90°  
 Поворот тримача: 360°  
 Упаковка: 100 шт.



APT. 201 160

360° 51-98 POWER SUCTION CUP

Ширина тримача: 51-98 мм  
 Фіксатор з діапазоном регулювання: 90°  
 Поворот тримача: 360°  
 Упаковка: 60 шт.



APT. 201 150

360° 145-250 POWER SUCTION CUP

ДЛЯ ПЛАНШЕТУ

Ширина тримача: 145-250 мм  
 Фіксатор з діапазоном регулювання: 60°  
 Поворот тримача: 360°  
 Упаковка: 40 шт.



АВТОМОБІЛЬНІ ТРИМАЧІ ТЕЛЕФОНУ




APT. 201 170



Ширина тримача: 54-80 мм  
 Фіксатор з діапазоном регулювання: 90°  
 Поворот тримача: 360°  
 Упаковка: 100 шт.



APT. 201 180



Ширина тримача: 58-90 мм  
 Фіксатор з діапазоном регулювання: 90°  
 Поворот тримача: 360°  
 Упаковка: 100 шт.

АВТОМОБІЛЬНІ ТРИМАЧІ ТЕЛЕФОНУ



APT. 201 190



Неодимовий магніт: +  
 Упаковка: 100 шт.



APT. 201 200



Неодимовий магніт: +  
 Упаковка: 100 шт.



APT. 201 250



Неодимовий магніт: +  
 Упаковка: 85 шт.



APT. 201 260



Неодимовий магніт: +  
 Упаковка: 70 шт.



APT. 201 210



Неодимовий магніт: +  
 Упаковка: 100 шт.



APT. 201 220



Неодимовий магніт: +  
 Упаковка: 100 шт.



APT. 201 240



Неодимовий магніт: +  
 Упаковка: 200 шт.



APT. 201 230



Неодимовий магніт: +  
 Упаковка: 100 шт.

РОЗГАЛУЖУВАЧ ГНІЗДА ПРИКУРЮВАЧА

WINSO®



АПТ. 200 110



Вхідна напруга: 12 В  
Вихідний струм: 5 А  
Упаковка: 100 шт.

АПТ. 200 120



Вхідна напруга: 12 В  
Вихідний струм: 5 А  
Упаковка: 100 шт.



АПТ. 200 130



Вхідна напруга: 12 В  
Вихідний струм: 5 А  
Упаковка: 100 шт.

УНІВЕРСАЛЬНИЙ АНТИКОВЗАЮЧИЙ КИЛИМОК



АПТ. 144 100

Розмір: 146 x 93 мм  
Упаковка: 200 шт.



АПТ. 144 200

Розмір: 210 x 192 мм  
Упаковка: 200 шт.

WINSO®  
car accessories



АВТОМОБІЛЬНІ ЛАМПИ

## LED ЛАМПИ ГОЛОВНОГО СВІТЛА

WINSO®

**H1** АРТ. 793 100

Потужність: 30 Вт  
 Робоча напруга: DC 9-32V  
 Світловий потік: 3000 Лм  
 Клас захисту: IP65  
 Колірна температура: 6500 К  
 Тип світлодіодів: CSP3570 Chip  
 Матеріал корпусу: Авіаційний алюміній 6063  
 Час експлуатації: >30000 год.  
 Робоча температура: -40°C +80°C  
 Упаковка: 50 шт.



## LED ЛАМПИ ГОЛОВНОГО СВІТЛА

WINSO®

**HB3** АРТ. 793 500

Потужність: 30 Вт  
 Робоча напруга: DC 9-32V  
 Світловий потік: 3000 Лм  
 Клас захисту: IP65  
 Колірна температура: 6500 К  
 Тип світлодіодів: CSP3570 Chip  
 Матеріал корпусу: Авіаційний алюміній 6063  
 Час експлуатації: >30000 год.  
 Робоча температура: -40°C +80°C  
 Упаковка: 50 шт.

**H8/H11/H16**

АРТ. 793 110

Потужність: 30 Вт  
 Робоча напруга: DC 9-32V  
 Світловий потік: 3000 Лм  
 Клас захисту: IP65  
 Колірна температура: 6500 К  
 Тип світлодіодів: CSP3570 Chip  
 Матеріал корпусу: Авіаційний алюміній 6063  
 Час експлуатації: >30000 год.  
 Робоча температура: -40°C +80°C  
 Упаковка: 50 шт.

**HB4** АРТ. 793 600

Потужність: 30 Вт  
 Робоча напруга: DC 9-32V  
 Світловий потік: 3000 Лм  
 Клас захисту: IP65  
 Колірна температура: 6500 К  
 Тип світлодіодів: CSP3570 Chip  
 Матеріал корпусу: Авіаційний алюміній 6063  
 Час експлуатації: >30000 год.  
 Робоча температура: -40°C +80°C  
 Упаковка: 50 шт.

**H4** АРТ. 793 400

Потужність: 30 Вт  
 Робоча напруга: DC 9-32V  
 Світловий потік: 3000 Лм  
 Клас захисту: IP65  
 Колірна температура: 6500 К  
 Тип світлодіодів: CSP3570 Chip  
 Матеріал корпусу: Авіаційний алюміній 6063  
 Час експлуатації: >30000 год.  
 Робоча температура: -40°C +80°C  
 Упаковка: 50 шт.

**H7** АРТ. 793 700

Потужність: 30 Вт  
 Робоча напруга: DC 9-32V  
 Світловий потік: 3000 Лм  
 Клас захисту: IP65  
 Колірна температура: 6500 К  
 Тип світлодіодів: CSP3570 Chip  
 Матеріал корпусу: Авіаційний алюміній 6063  
 Час експлуатації: >30000 год.  
 Робоча температура: -40°C +80°C  
 Упаковка: 50 шт.



## LED ЛАМПИ ГОЛОВНОГО СВІТЛА

**H1** АРТ. 794 100

Потужність: 50 Вт  
 Робоча напруга: DC 9-32V  
 Світловий потік: 5000 Лм  
 Клас захисту: IP65  
 Колірна температура: 6500 К  
 Тип світлодіодів: CSP3570 Chip  
 Матеріал корпусу: Авіаційний алюміній 6063  
 Час експлуатації: >30000 год.  
 Робоча температура: -40°C +80°C  
 Упаковка: 50 шт.



WINSO®

## LED ЛАМПИ ГОЛОВНОГО СВІТЛА

**HB3** АРТ. 794 500

Потужність: 50 Вт  
 Робоча напруга: DC 9-32V  
 Світловий потік: 5000 Лм  
 Клас захисту: IP65  
 Колірна температура: 6500 К  
 Тип світлодіодів: CSP3570 Chip  
 Матеріал корпусу: Авіаційний алюміній 6063  
 Час експлуатації: >30000 год.  
 Робоча температура: -40°C +80°C  
 Упаковка: 50 шт.



WINSO®

**H8/H11/H16**

АРТ. 794 110

Потужність: 50 Вт  
 Робоча напруга: DC 9-32V  
 Світловий потік: 5000 Лм  
 Клас захисту: IP65  
 Колірна температура: 6500 К  
 Тип світлодіодів: CSP3570 Chip  
 Матеріал корпусу: Авіаційний алюміній 6063  
 Час експлуатації: >30000 год.  
 Робоча температура: -40°C +80°C  
 Упаковка: 50 шт.

**HB4** АРТ. 794 600

Потужність: 50 Вт  
 Робоча напруга: DC 9-32V  
 Світловий потік: 5000 Лм  
 Клас захисту: IP65  
 Колірна температура: 6500 К  
 Тип світлодіодів: CSP3570 Chip  
 Матеріал корпусу: Авіаційний алюміній 6063  
 Час експлуатації: >30000 год.  
 Робоча температура: -40°C +80°C  
 Упаковка: 50 шт.

**H4** АРТ. 794 400

Потужність: 50 Вт  
 Робоча напруга: DC 9-32V  
 Світловий потік: 5000 Лм  
 Клас захисту: IP65  
 Колірна температура: 6500 К  
 Тип світлодіодів: CSP3570 Chip  
 Матеріал корпусу: Авіаційний алюміній 6063  
 Час експлуатації: >30000 год.  
 Робоча температура: -40°C +80°C  
 Упаковка: 50 шт.

**H7** АРТ. 794 700

Потужність: 50 Вт  
 Робоча напруга: DC 9-32V  
 Світловий потік: 5000 Лм  
 Клас захисту: IP65  
 Колірна температура: 6500 К  
 Тип світлодіодів: CSP3570 Chip  
 Матеріал корпусу: Авіаційний алюміній 6063  
 Час експлуатації: >30000 год.  
 Робоча температура: -40°C +80°C  
 Упаковка: 50 шт.



## LED ЛАМПИ ГОЛОВНОГО СВІТЛА

**H8/H11/H16**

АРТ. 797 110

Потужність: **90 Вт**  
 Робоча напруга: **DC 9-32V**  
 Світловий потік: **7000 Лм**  
 Клас захисту: **IP65**  
 Колірна температура: **6500 К**  
 Тип світлодіодів: **CSP3970 Chip**  
 Матеріал корпусу: **Авіаційний алюміній 6063**  
 Час експлуатації: **>30000 год.**  
 Робоча температура: **-40°C +80°C**  
 Упаковка: **50 шт.**



WINSO®

## LED ЛАМПИ ГОЛОВНОГО СВІТЛА

**H8/H11/H16**

АРТ. 799 110

Потужність: **130 Вт**  
 Робоча напруга: **DC 9-32V**  
 Світловий потік: **11000 Лм**  
 Клас захисту: **IP65**  
 Колірна температура: **6500 К**  
 Тип світлодіодів: **CSP3570 Chip**  
 Матеріал корпусу: **Авіаційний алюміній 6063**  
 Час експлуатації: **>30000 год.**  
 Робоча температура: **-40°C +80°C**  
 Упаковка: **50 шт.**



WINSO®

**H4** АРТ. 797 400

Потужність: **90 Вт**  
 Робоча напруга: **DC 9-32V**  
 Світловий потік: **7000 Лм**  
 Клас захисту: **IP65**  
 Колірна температура: **6500 К**  
 Тип світлодіодів: **CSP3970 Chip**  
 Матеріал корпусу: **Авіаційний алюміній 6063**  
 Час експлуатації: **>30000 год.**  
 Робоча температура: **-40°C +80°C**  
 Упаковка: **50 шт.**

**H4** АРТ. 799 400

Потужність: **130 Вт**  
 Робоча напруга: **DC 9-32V**  
 Світловий потік: **11000 Лм**  
 Клас захисту: **IP65**  
 Колірна температура: **6500 К**  
 Тип світлодіодів: **CSP3570 Chip**  
 Матеріал корпусу: **Авіаційний алюміній 6063**  
 Час експлуатації: **>30000 год.**  
 Робоча температура: **-40°C +80°C**  
 Упаковка: **50 шт.**

**H7** АРТ. 797 700

Потужність: **90 Вт**  
 Робоча напруга: **DC 9-32V**  
 Світловий потік: **7000 Лм**  
 Клас захисту: **IP65**  
 Колірна температура: **6500 К**  
 Тип світлодіодів: **CSP3970 Chip**  
 Матеріал корпусу: **Авіаційний алюміній 6063**  
 Час експлуатації: **>30000 год.**  
 Робоча температура: **-40°C +80°C**  
 Упаковка: **50 шт.**

**H7** АРТ. 799 700

Потужність: **130 Вт**  
 Робоча напруга: **DC 9-32V**  
 Світловий потік: **11000 Лм**  
 Клас захисту: **IP65**  
 Колірна температура: **6500 К**  
 Тип світлодіодів: **CSP3570 Chip**  
 Матеріал корпусу: **Авіаційний алюміній 6063**  
 Час експлуатації: **>30000 год.**  
 Робоча температура: **-40°C +80°C**  
 Упаковка: **50 шт.**



## LED ЛАМПИ ГОЛОВНОГО СВІТЛА

WiNSO®

**H1** АРТ. 792 100

Потужність: 40 Вт  
 Робоча напруга: DC 9-32V  
 Світловий потік: 5000 Лм  
 Клас захисту: IP67  
 Колірна температура: 6000 К  
 Тип світлодіодів: Seoul CSP Chip 1860  
 Матеріал корпусу: Авіаційний алюміній 6063  
 Час експлуатації: >30000 год.  
 Робоча температура: -40°C +80°C  
 Упаковка: 50 шт.



## LED ЛАМПИ ГОЛОВНОГО СВІТЛА

WiNSO®

**H4** АРТ. 798 400

Потужність: 60 Вт  
 Робоча напруга: DC 9-32В  
 Світловий потік: 8000 Лм  
 Клас захисту: IP65  
 Колірна температура: 6500 К  
 Тип світлодіодів: ZES Chip  
 Матеріал корпусу: Авіаційний алюміній 6063  
 Час експлуатації: >30000 год.  
 Робоча температура: -40°C +80°C  
 Упаковка: 50 шт.

**H4** АРТ. 792 400

Потужність: 40 Вт  
 Робоча напруга: DC 9-32V  
 Світловий потік: 5000 Лм  
 Клас захисту: IP67  
 Колірна температура: 6000 К  
 Тип світлодіодів: Seoul CSP Chip 1860  
 Матеріал корпусу: Авіаційний алюміній 6063  
 Час експлуатації: >30000 год.  
 Робоча температура: -40°C +80°C  
 Упаковка: 50 шт.

**H7** АРТ. 798 700

Потужність: 60 Вт  
 Робоча напруга: DC 9-32В  
 Світловий потік: 8000 Лм  
 Клас захисту: IP65  
 Колірна температура: 6500 К  
 Тип світлодіодів: ZES Chip  
 Матеріал корпусу: Авіаційний алюміній 6063  
 Час експлуатації: >30000 год.  
 Робоча температура: -40°C +80°C  
 Упаковка: 50 шт.

**H7** АРТ. 792 700

Потужність: 40 Вт  
 Робоча напруга: DC 9-32V  
 Світловий потік: 5000 Лм  
 Клас захисту: IP67  
 Колірна температура: 6000 К  
 Тип світлодіодів: Seoul CSP Chip 1860  
 Матеріал корпусу: Авіаційний алюміній 6063  
 Час експлуатації: >30000 год.  
 Робоча температура: -40°C +80°C  
 Упаковка: 50 шт.



## АВТОЛАМПА СВІТЛОДІДНА

WINSO®



APT. 780 110



Вихідна потужність: **12 Вт**  
 Робоча напруга: **DC 10-30V**  
 Світлодіодний чіп: **3Вт EPISTAR 4шт.**  
 Світловий потік: **800 Лм**  
 Клас захисту: **IP68**  
 Колірна температура: **6000 К**  
 Матеріал корпусу: **Литий алюміній**  
 Час експлуатації: **>30000 год.**  
 Робоча температура: **-45°C +60°C**  
 Упаковка: **40 шт.**



APT. 780 120



Вихідна потужність: **12 Вт**  
 Робоча напруга: **DC 10-30V**  
 Світлодіодний чіп: **3Вт EPISTAR 4шт.**  
 Світловий потік: **800 Лм**  
 Клас захисту: **IP68**  
 Колірна температура: **6000 К**  
 Матеріал корпусу: **Литий алюміній**  
 Час експлуатації: **>30000 год.**  
 Робоча температура: **-45°C +60°C**  
 Упаковка: **40 шт.**

## АВТОЛАМПА СВІТЛОДІДНА

WINSO®



APT. 780 210



Вихідна потужність: **18 Вт**  
 Робоча напруга: **DC 10-30V**  
 Світлодіодний чіп: **3Вт EPISTAR 6шт.**  
 Світловий потік: **1320 Лм**  
 Клас захисту: **IP68**  
 Колірна температура: **6000 К**  
 Матеріал корпусу: **Литий алюміній**  
 Час експлуатації: **>30000 год.**  
 Робоча температура: **-45°C +60°C**  
 Упаковка: **50 шт.**



APT. 780 220



Вихідна потужність: **18 Вт**  
 Робоча напруга: **DC 10-30V**  
 Світлодіодний чіп: **3Вт EPISTAR 6шт.**  
 Світловий потік: **1320 Лм**  
 Клас захисту: **IP68**  
 Колірна температура: **6000 К**  
 Матеріал корпусу: **Литий алюміній**  
 Час експлуатації: **>30000 год.**  
 Робоча температура: **-45°C +60°C**  
 Упаковка: **50 шт.**



APT. 780 130



Вихідна потужність: **12 Вт**  
 Робоча напруга: **DC 10-30V**  
 Світлодіодний чіп: **3Вт EPISTAR 4шт.**  
 Світловий потік: **800 Лм**  
 Клас захисту: **IP68**  
 Колірна температура: **6000 К**  
 Матеріал корпусу: **Литий алюміній**  
 Час експлуатації: **>30000 год.**  
 Робоча температура: **-45°C +60°C**  
 Упаковка: **40 шт.**



APT. 780 140



Вихідна потужність: **12 Вт**  
 Робоча напруга: **DC 10-30V**  
 Світлодіодний чіп: **3Вт EPISTAR 4шт.**  
 Світловий потік: **800 Лм**  
 Клас захисту: **IP68**  
 Колірна температура: **6000 К**  
 Матеріал корпусу: **Литий алюміній**  
 Час експлуатації: **>30000 год.**  
 Робоча температура: **-45°C +60°C**  
 Упаковка: **40 шт.**



APT. 780 310



Вихідна потужність: **18 Вт**  
 Робоча напруга: **DC 10-30V**  
 Світлодіодний чіп: **3Вт EPISTAR 6шт.**  
 Світловий потік: **1320 Лм**  
 Клас захисту: **IP68**  
 Колірна температура: **6000 К**  
 Матеріал корпусу: **Литий алюміній**  
 Час експлуатації: **>30000 год.**  
 Робоча температура: **-45°C +60°C**  
 Упаковка: **40 шт.**



APT. 780 320



Вихідна потужність: **18 Вт**  
 Робоча напруга: **DC 10-30V**  
 Світлодіодний чіп: **3Вт EPISTAR 6шт.**  
 Світловий потік: **1320 Лм**  
 Клас захисту: **IP68**  
 Колірна температура: **6000 К**  
 Матеріал корпусу: **Литий алюміній**  
 Час експлуатації: **>30000 год.**  
 Робоча температура: **-45°C +60°C**  
 Упаковка: **40 шт.**

## АВТОЛАМПА СВІТЛОДІОДНА

WINSO®



APT. 780 410



Вихідна потужність: **18 Вт**  
 Робоча напруга: **DC 10-30V**  
 Світлодіодний чіп: **3Вт EPISTAR 6шт.**  
 Світловий потік: **1320 Лм**  
 Клас захисту: **IP68**  
 Колірна температура: **6000 К**  
 Матеріал корпусу: **Литий алюміній**  
 Час експлуатації: **>30000 год.**  
 Робоча температура: **-45°C +60°C**  
 Упаковка: **40 шт.**



APT. 780 420



Вихідна потужність: **18 Вт**  
 Робоча напруга: **DC 10-30V**  
 Світлодіодний чіп: **3Вт EPISTAR 6шт.**  
 Світловий потік: **1320 Лм**  
 Клас захисту: **IP68**  
 Колірна температура: **6000 К**  
 Матеріал корпусу: **Литий алюміній**  
 Час експлуатації: **>30000 год.**  
 Робоча температура: **-45°C +60°C**  
 Упаковка: **40 шт.**

## АВТОЛАМПА СВІТЛОДІОДНА

WINSO®



APT. 780 620



Вихідна потужність: **27 Вт**  
 Робоча напруга: **DC 10-30V**  
 Світлодіодний чіп: **3Вт EPISTAR 9шт.**  
 Світловий потік: **1980 Лм**  
 Клас захисту: **IP68**  
 Колірна температура: **6000 К**  
 Матеріал корпусу: **Литий алюміній**  
 Час експлуатації: **>30000 год.**  
 Робоча температура: **-45°C +60°C**  
 Упаковка: **40 шт.**



APT. 780 650



Вихідна потужність: **27 Вт**  
 Робоча напруга: **DC 10-30V**  
 Світлодіодний чіп: **3Вт EPISTAR 9шт.**  
 Світловий потік: **1980 Лм**  
 Клас захисту: **IP68**  
 Колірна температура: **6000 К**  
 Матеріал корпусу: **Литий алюміній**  
 Час експлуатації: **>30000 год.**  
 Робоча температура: **-45°C +60°C**  
 Упаковка: **40 шт.**



APT. 780 540



Вихідна потужність: **24 Вт**  
 Робоча напруга: **DC 10-30V**  
 Світлодіодний чіп: **3Вт EPISTAR 8шт.**  
 Світловий потік: **1600 Лм**  
 Клас захисту: **IP68**  
 Колірна температура: **6000 К**  
 Матеріал корпусу: **Литий алюміній**  
 Час експлуатації: **>30000 год.**  
 Робоча температура: **-45°C +60°C**  
 Упаковка: **20 шт.**



APT. 780 610



Вихідна потужність: **27 Вт**  
 Робоча напруга: **DC 10-30V**  
 Світлодіодний чіп: **3Вт EPISTAR 9шт.**  
 Світловий потік: **1980 Лм**  
 Клас захисту: **IP68**  
 Колірна температура: **6000 К**  
 Матеріал корпусу: **Литий алюміній**  
 Час експлуатації: **>30000 год.**  
 Робоча температура: **-45°C +60°C**  
 Упаковка: **40 шт.**



APT. 780 660



Вихідна потужність: **18 Вт**  
 Робоча напруга: **DC 10-30V**  
 Світлодіодний чіп: **3Вт EPISTAR 6шт.**  
 Світловий потік: **1320 Лм**  
 Клас захисту: **IP68**  
 Колірна температура: **6000 К**  
 Матеріал корпусу: **Литий алюміній**  
 Час експлуатації: **>30000 год.**  
 Робоча температура: **-45°C +60°C**  
 Упаковка: **40 шт.**



APT. 780 770



Вихідна потужність: **45 Вт**  
 Робоча напруга: **DC 10-30V**  
 Світлодіодний чіп: **10Вт CSP 1860DE 3шт.**  
 Світловий потік: **2700 Лм**  
 Клас захисту: **IP68**  
 Колірна температура: **6000 К**  
 Матеріал корпусу: **Литий алюміній**  
 Час експлуатації: **>30000 год.**  
 Робоча температура: **-45°C +60°C**  
 Упаковка: **25 шт.**



## АВТОЛАМПА СВІТЛОДІОДНА

WINSO®



APT. 780 780



Вихідна потужність: **30 Вт**  
 Робоча напруга: **DC 10-30V**  
 Світлодіодний чіп: **10Вт CSP 1860DE 3шт.**  
 Світловий потік: **2700 Лм**  
 Клас захисту: **IP68**  
 Колірна температура: **6000 К**  
 Матеріал корпусу: **Литий алюміній**  
 Час експлуатації: **>30000 год.**  
 Робоча температура: **-45°C +60°C**  
 Упаковка: **25 шт.**



APT. 780 810



Вихідна потужність: **42 Вт**  
 Робоча напруга: **DC 10-30V**  
 Світлодіодний чіп: **3Вт EPISTAR 14шт.**  
 Світловий потік: **2800 Лм**  
 Клас захисту: **IP68**  
 Колірна температура: **6000 К**  
 Матеріал корпусу: **Литий алюміній**  
 Час експлуатації: **>30000 год.**  
 Робоча температура: **-45°C +60°C**  
 Упаковка: **25 шт.**



APT. 780 820



Вихідна потужність: **42 Вт**  
 Робоча напруга: **DC 10-30V**  
 Світлодіодний чіп: **3Вт EPISTAR 14шт.**  
 Світловий потік: **2800 Лм**  
 Клас захисту: **IP68**  
 Колірна температура: **6000 К**  
 Матеріал корпусу: **Литий алюміній**  
 Час експлуатації: **>30000 год.**  
 Робоча температура: **-45°C +60°C**  
 Упаковка: **25 шт.**



APT. 780 850



Вихідна потужність: **48 Вт**  
 Робоча напруга: **DC 10-30V**  
 Світлодіодний чіп: **3Вт EPISTAR 16шт.**  
 Світловий потік: **3520 Лм**  
 Клас захисту: **IP68**  
 Колірна температура: **6000 К**  
 Матеріал корпусу: **Литий алюміній**  
 Час експлуатації: **>30000 год.**  
 Робоча температура: **-45°C +60°C**  
 Упаковка: **25 шт.**

## АВТОЛАМПА СВІТЛОДІОДНА

WINSO®



APT. 780 860



Вихідна потужність: **48 Вт**  
 Робоча напруга: **DC 10-30V**  
 Світлодіодний чіп: **3Вт EPISTAR 16шт.**  
 Світловий потік: **3520 Лм**  
 Клас захисту: **IP68**  
 Колірна температура: **6000 К**  
 Матеріал корпусу: **Литий алюміній**  
 Час експлуатації: **>30000 год.**  
 Робоча температура: **-45°C +60°C**  
 Упаковка: **25 шт.**



APT. 780 910



Вихідна потужність: **36 Вт**  
 Робоча напруга: **DC 10-30V**  
 Світлодіодний чіп: **3Вт CREE 12шт.**  
 Світловий потік: **3000 Лм**  
 Клас захисту: **IP68**  
 Колірна температура: **6000 К**  
 Матеріал корпусу: **Литий алюміній**  
 Час експлуатації: **>30000 год.**  
 Робоча температура: **-45°C +60°C**  
 Упаковка: **20 шт.**



APT. 780 920



Вихідна потужність: **36 Вт**  
 Робоча напруга: **DC 10-30V**  
 Світлодіодний чіп: **3Вт CREE 12шт.**  
 Світловий потік: **3000 Лм**  
 Клас захисту: **IP68**  
 Колірна температура: **6000 К**  
 Матеріал корпусу: **Литий алюміній**  
 Час експлуатації: **>30000 год.**  
 Робоча температура: **-45°C +60°C**  
 Упаковка: **20 шт.**

## ШТАТНІ КСЕНОНОВІ ЛАМПИ

WINSO®



## D1S

Артикул	Параметри	Упаковка
781 140	4300K 85V 35W PK32D-2	50
781 150	5000K 85V 35W PK32D-2	50
781 160	6000K 85V 35W PK32D-2	50



## D2S

Артикул	Параметри	Упаковка
782 140	4300K 85V 35W P32D-2	50
782 150	5000K 85V 35W P32D-2	50
782 160	6000K 85V 35W P32D-2	50



## D2R

Артикул	Параметри	Упаковка
782 240	4300K 85V 35W P32D-3	50
782 250	5000K 85V 35W P32D-3	50
782 260	6000K 85V 35W P32D-3	50

## КСЕНОНОВІ ЛАМПИ

WINSO®



## H1

Артикул	Параметри	Упаковка
711 430	4300K 85V 35W P14,5S	50
711 500	5000K 85V 35W P14,5S	50
711 600	6000K 85V 35W P14,5S	50



## H3

Артикул	Параметри	Упаковка
713 430	4300K 85V 35W PK22S	50
713 500	5000K 85V 35W PK22S	50
713 600	6000K 85V 35W PK22S	50



## H4 bi-xenon

Артикул	Параметри	Упаковка
714 430	4300K 85V 35W P43T-38	50
714 500	5000K 85V 35W P43T-38	50
714 600	6000K 85V 35W P43T-38	50



## H7

Артикул	Параметри	Упаковка
717 430	4300K 85V 35W PX26D	50
717 500	5000K 85V 35W PX26D	50
717 600	6000K 85V 35W PX26D	50

## КСЕНОНОВІ ЛАМПИ

WINSO®



### H11 (H8/H16)

Артикул	Параметри	Упаковка
719 430	4300K 85V 35W PGJ19-2	50
719 500	5000K 85V 35W PGJ19-2	50
719 600	6000K 85V 35W PGJ19-2	50



### H27/2

Артикул	Параметри	Упаковка
788 400	4300K 85V 35W PGJ13	50
788 500	5000K 85V 35W PGJ13	50
788 600	6000K 85V 35W PGJ13	50



### HB3

Артикул	Параметри	Упаковка
795 430	4300K 85V 35W P20D	50
795 500	5000K 85V 35W P20D	50
795 600	6000K 85V 35W P20D	50



### HB4

Артикул	Параметри	Упаковка
796 430	4300K 85V 35W P22D	50
796 500	5000K 85V 35W P22D	50
796 600	6000K 85V 35W P22D	50

## БЛОКИ РОЗПАЛЮВАННЯ

WINSO®



APT. 714 100

### SLIM AC BALLAST

Вхідна напруга: 9-16 V  
 Номінальна напруга: 13,2 V  
 Вихідна сила струму: 3,2 A  
 Вольтаж: 12 V  
 Потужність: 35 W  
 Упаковка: 50 шт.



APT. 714 120

### SLIM PLUS AC BALLAST

Вхідна напруга: 9-16 V  
 Номінальна напруга: 13,2 V  
 Вихідна сила струму: 3,2 A  
 Вольтаж: 12 V  
 Потужність: 35 W  
 Упаковка: 50 шт.



APT. 714 200 з "обманкою"

### SLIM AC CANBUS BALLAST

Вхідна напруга: 9-16 V  
 Номінальна напруга: 13,2 V  
 Вихідна сила струму: 3,2 A  
 Потужність: 35 W  
 Упаковка: 50 шт.



714 800 Комукаційні провoda з реле для H4 Bi-XENON

Вольтаж: 12 V  
 Потужність: 35 W  
 Упаковка: 50 шт.

## КОМПЛЕКТИ КСЕНОНОВИХ ЛАМП

WINSO®

Артикул	Опис	Упаковка
741 430	КОМПЛЕКТ Н1 4300К 85V 35W P14.5S KET	10
741 500	КОМПЛЕКТ Н1 5000К 85V 35W P14.5S KET	10
741 600	КОМПЛЕКТ Н1 6000К 85V 35W P14.5S KET	10
743 430	КОМПЛЕКТ Н3 4300К 85V 35W PK22S KET	10
743 500	КОМПЛЕКТ Н3 5000К 85V 35W PK22S KET	10
743 600	КОМПЛЕКТ Н3 6000К 85V 35W PK22S KET	10
744 430	КОМПЛЕКТ Н4 BI-XENON 4300К 85V 35W P43T-38 KET	10
744 500	КОМПЛЕКТ Н4 BI-XENON 5000К 85V 35W P43T-38 KET	10
744 600	КОМПЛЕКТ Н4 BI-XENON 6000К 85V 35W P43T-38 KET	10
747 430	КОМПЛЕКТ Н7 4300К 85V 35W PX26D KET	10
747 500	КОМПЛЕКТ Н7 5000К 85V 35W PX26D KET	10
747 600	КОМПЛЕКТ Н7 6000К 85V 35W PX26D KET	10
746 500	КОМПЛЕКТ НВ4(9006) 5000К 85V 35W P22D KET	10
746 600	КОМПЛЕКТ НВ4(9006) 6000К 85V 35W P22D KET	10
749 500	КОМПЛЕКТ Н11 (Н8/Н16) 5000К, 85V, 35W PGJ19 KET	10
749 600	КОМПЛЕКТ Н11 (Н8/Н16) 6000К, 85V, 35W PGJ19 KET	10



## Комплектація

Лампи ксенонові: 2 шт.

Блоки розпалювання: 2 шт.

Комукаційні провoda (тільки для Н4 BI-XENON) : 1 шт.

Інструкція до встановлення: 1 шт.



## Автомобільні LED лампи

- висока продуктивність
- не перегріваються
- освітлення близьке до природного світла
- тривалий термін експлуатації



## Арт. 127 600

Вольтаж: 12 V

Цоколь: T5 W2 x 4,6d

Led: 1 LED WHITE

Упаковка: 20 шт.



## Арт. 127 610

Вольтаж: 12 V

Цоколь: T5 W2 x 4,6d

Led: 1 LED BLUE

Упаковка: 20 шт.



## Арт. 127 620

Вольтаж: 12 V

Цоколь: T5 W2 x 4,6d

Led: 1 LED RED

Упаковка: 20 шт.



## Арт. 127 630

Вольтаж: 12 V

Цоколь: T10 W2,1 x 9,5d

Led: 1 LED WHITE

Упаковка: 10 шт.



## Арт. 127 650

Вольтаж: 12 V

Цоколь: T8,5 BA9s

Led: 1 LED WHITE

Упаковка: 10 шт.



## Арт. 127 660

Вольтаж: 12 V

Цоколь: T10 W2,1 x 9,5d

Led: 4 LEDS WHITE

Упаковка: 10 шт.



## Арт. 127 400

Вольтаж: 12 V

Цоколь: T5 W2 x 4,6d

Led: 1 SMD 5050 WHITE

Упаковка: 20 шт.



## Арт. 127 410

Вольтаж: 12 V

Цоколь: T5 W2 x 4,6d

Led: 1 SMD 3528 WHITE

Упаковка: 20 шт.



## Арт. 127 270

Вольтаж: 12 V

Цоколь: T10 W2,1 x 9,5d

Led: 1 SMD 5050 WHITE

Упаковка: 10 шт.



**APT. 127 280**  
Вольтаж: **12 V**  
Цоколь: **T8,5 BA9s**  
Led: **1 SMD 5050 WHITE**  
Упаковка: **10 шт.**



**APT. 127 290**  
Вольтаж: **12 V**  
Цоколь: **T10 W2,1 x 9,5d**  
Led: **1 SMD 5630 WHITE**  
Упаковка: **10 шт.**



**APT. 127 300**  
Вольтаж: **12 V**  
Цоколь: **T10 W2,1 x 9,5d**  
Led: **2 SMD 5630 WHITE**  
Упаковка: **10 шт.**



**APT. 127 540**  
Вольтаж: **12 V**  
Цоколь: **T10 W2,1 x 9,5d**  
Led: **1 SMD 1W LENS WHITE**  
Упаковка: **10 шт.**



**APT. 127 420**  
Вольтаж: **12 V**  
Цоколь: **SV8,5 T11 x 36**  
Led: **4 SMD 5050 WHITE**  
Упаковка: **10 шт.**



**APT. 127 430**  
Вольтаж: **12 V**  
Цоколь: **SV8,5 T11 x 39**  
Led: **4 SMD 5050 WHITE**  
Упаковка: **10 шт.**



**APT. 127 250**  
Вольтаж: **12 V**  
Цоколь: **T10 W2,1 x 9,5d**  
Led: **5 SMD 5050 WHITE**  
Упаковка: **10 шт.**



**1APT. 27 260**  
Вольтаж: **12 V**  
Цоколь: **T8,5 BA9s**  
Led: **5 SMD 5050 WHITE**  
Упаковка: **10 шт.**



**APT. 127 310**  
Вольтаж: **12 V**  
Цоколь: **T10 W2,1 x 9,5d**  
Led: **5 SMD 5630 WHITE**  
Упаковка: **10 шт.**



**APT. 127 440**  
Вольтаж: **12 V**  
Цоколь: **SV8,5 T11 x 36**  
Led: **6 SMD 5050 WHITE**  
Упаковка: **10 шт.**



**APT. 127 450**  
Вольтаж: **12 V**  
Цоколь: **SV8,5 T11 x 39**  
Led: **6 SMD 5050 WHITE**  
Упаковка: **10 шт.**



**APT. 127 460**  
Вольтаж: **12 V**  
Цоколь: **SV8,5 T11 x 36**  
Led: **3 SMD 5050 WHITE**  
Упаковка: **10 шт.**



**APT. 127 380**  
Вольтаж: **12 V**  
Цоколь: **T10 W2,1 x 9,5d**  
Led: **9 SMD 5050 WHITE**  
Упаковка: **10 шт.**



**APT. 127 330**  
Вольтаж: **12 V**  
Цоколь: **T10 W2,1 x 9,5d**  
Led: **6 SMD 5630 WHITE**  
Упаковка: **10 шт.**



**APT. 127 340**  
Вольтаж: **12 V**  
Цоколь: **T10 W2,1 x 9,5d**  
Led: **1 SMD 0,5W LENS WHITE**  
Упаковка: **10 шт.**



**APT. 127 470**  
Вольтаж: **12 V**  
Цоколь: **SV8,5 T11 x 39**  
Led: **3 SMD 5050 WHITE**  
Упаковка: **10 шт.**



**APT. 127 480**  
Вольтаж: **12 V**  
Цоколь: **SV8,5 T11 x 36**  
Led: **6 SMD 3528 WHITE**  
Упаковка: **10 шт.**



**APT. 127 490**  
Вольтаж: **12 V**  
Цоколь: **SV8,5 T11 x 39**  
Led: **6 SMD 3528 WHITE**  
Упаковка: **10 шт.**



**APT. 127 320**  
Вольтаж: **12 V**  
Цоколь: **T10 W2,1 x 9,5d**  
Led: **6 SMD 5630 WHITE + lens**  
Упаковка: **10 шт.**



**APT. 127 230**  
Вольтаж: **12 V**  
Цоколь: **T10 W2,1 x 9,5d**  
Led: **1 SMD 1W WHITE**  
Упаковка: **10 шт.**



**APT. 127 240**  
Вольтаж: **12 V**  
Цоколь: **T8,5 BA9s**  
Led: **1 SMD 1W WHITE**  
Упаковка: **10 шт.**



**APT. 127 850**  
Вольтаж: **12 V**  
Цоколь: **S25 BA15s**  
Led: **1 COB 100LM WHITE**  
Упаковка: **4 шт.**



**APT. 127 780**  
Вольтаж: **12 V**  
Цоколь: **G18,5 BA15s**  
Led: **22 SMD 3020 WHITE**  
Упаковка: **4 шт.**

**APT. 127 190**

Вольтаж: **12 V**  
 Цоколь: **T5 W2 x 4,6d**  
 Led: **1 COB 0,5W WHITE**  
 Упаковка: **20 шт.**

**APT. 127 130**

Вольтаж: **12 V**  
 Цоколь: **T10 W2,1 x 9,5d**  
 Led: **1 COB 0,6W WHITE**  
 Упаковка: **10 шт.**

**APT. 127 140**

Вольтаж: **12 V**  
 Цоколь: **T8,5 BA9s**  
 Led: **1 COB 0,6W WHITE**  
 Упаковка: **10 шт.**

**APT. 127 370**

Вольтаж: **12 V**  
 Цоколь: **T10 W2,1 x 9,5d**  
 Led: **5 SMD 5050 CANBUS WHITE**  
 Упаковка: **10 шт.**

**APT. 127 560**

Вольтаж: **12 V**  
 Цоколь: **SV8,5 T11 x 36**  
 Led: **3 SMD 5050 CANBUS WHITE**  
 Упаковка: **10 шт.**

**APT. 127 770**

Вольтаж: **24 V**  
 Цоколь: **T5 W2x4.6d**  
 Led: **1LED white**  
 Упаковка: **20 шт.**

**APT. 127 110**

Вольтаж: **12 V**  
 Цоколь: **T10 W2,1 x 9,5d**  
 Led: **1 COB WHITE**  
 Упаковка: **10 шт.**

**APT. 127 120**

Вольтаж: **12 V**  
 Цоколь: **T10 W2,1 x 9,5d**  
 Led: **1 COB 02 WHITE**  
 Упаковка: **10 шт.**

**APT. 127 100**

Вольтаж: **12 V**  
 Цоколь: **T10 W2,1 x 9,5d**  
 Led: **1 COB 1W CERAMIC WHITE**  
 Упаковка: **10 шт.**

**APT. 127 790**

Вольтаж: **24 V**  
 Цоколь: **T5 W2 x 4,6d**  
 Led: **1 COB 0,5W WHITE**  
 Упаковка: **20 шт.**

**APT. 127 730**

Вольтаж: **24 V**  
 Цоколь: **T10 W2,1 x 9,5d**  
 Led: **1 COB 0,6W WHITE**  
 Упаковка: **10 шт.**

**APT. 127 830**

Вольтаж: **24 V**  
 Цоколь: **T10 W2.1x9.5d**  
 Led: **1LED white**  
 Упаковка: **10 шт.**

**APT. 127 150**

Вольтаж: **12 V**  
 Цоколь: **SV8,5 T11 x 36**  
 Led: **1 COB 1W WHITE**  
 Упаковка: **10 шт.**

**APT. 127 160**

Вольтаж: **12 V**  
 Цоколь: **SV8,5 T11 x 39**  
 Led: **1 COB 1W WHITE**  
 Упаковка: **10 шт.**

**APT. 127 200**

Вольтаж: **12 V**  
 Цоколь: **SV8,5 T11 x 36**  
 Led: **1 COB 3W WHITE**  
 Упаковка: **10 шт.**

**APT. 127 740**

Вольтаж: **24 V**  
 Цоколь: **G18,5 BA15s**  
 Led: **22 SMD 3020 WHITE**  
 Упаковка: **4 шт.**

**APT. 127 210**

Вольтаж: **12 V**  
 Цоколь: **SV8,5 T11 x 39**  
 Led: **1 COB 3W WHITE**  
 Упаковка: **10 шт.**


**APT. 127 220**

Вольтаж: **12 V**  
 Цоколь: **G18,5 BA15s**  
 Led: **1 COB 3W WHITE**  
 Упаковка: **4 шт.**

**APT. 127 360**

Вольтаж: **12 V**  
 Цоколь: **T10 W2,1 x 9,5d**  
 Led: **5 SMD 5630 CANBUS WHITE**  
 Упаковка: **10 шт.**


## HYPER +30%



АСОРТИМЕНТ  
H1 H3 H4 H7  
H8 H11 HB3  
HB4 H27/1  
H27/2

C1

## HYPER +60%



АСОРТИМЕНТ  
H1 H3 H4 H7

C1

S2

## HYPER BLUE



АСОРТИМЕНТ  
H1 H3 H4 H7  
H11 HB3 HB4

C1

S2

## HYPER OFF ROAD



АСОРТИМЕНТ  
H3 H4 H7

C1

## TRUCK 30%



АСОРТИМЕНТ  
H1 H3 H4 H7

C1

## TRUCK OFF ROAD



АСОРТИМЕНТ  
H3 H4 H7

C1



## H1 HYPER +30%

Артикул  
712 100

Параметри  
12V 55W P14,5s

Упакування  
C1

Упаковка  
10/1000



## H1 HYPER +60%

Артикул  
712 120

Параметри  
12V 55W P14,5s

Упакування  
C1

Упаковка  
10/1000

712 130

12V 55W P14,5s

S2

50



## H1 HYPER BLUE

Артикул  
712 140

Параметри  
12V 55W P14,5s

Упакування  
C1

Упаковка  
10/1000

712 150

12V 55W P14,5s

S2

50



## H3 HYPER +30%

Артикул  
712 300

Параметри  
12V 55W PK22s

Упакування  
C1

Упаковка  
10/1000



## H3 HYPER +60%

Артикул  
712 320

Параметри  
12V 55W PK22s

Упакування  
C1

Упаковка  
10/1000

712 330

12V 55W PK22s

S2

50



## H3 HYPER BLUE

Артикул  
712 340

Параметри  
12V 55W PK22s

Упакування  
C1

Упаковка  
10/00

712 350

12V 55W PK22s

S2

50



## H3 HYPER OFF ROAD

Артикул  
712 310Параметри  
12V 80W PK22sУпакування  
C1Упаковка  
10/1000

## H7 HYPER +60%

Артикул  
712 720Параметри  
12V 55W PX26dУпакування  
C1Упаковка  
10/200

712 730

12V 55W PX26d

S2

50



## H4 HYPER +30%

Артикул  
712 400Параметри  
12V 60/55W P43t-38Упакування  
C1Упаковка  
10/200

## H7 HYPER BLUE

Артикул  
712 740Параметри  
12V 55W PX26dУпакування  
C1Упаковка  
10/200

712 750

12V 55W PX26d

S2

50



## H4 HYPER +60%

Артикул  
712 420Параметри  
12V 60/55W P43t-38Упакування  
C1Упаковка  
10/200

712 430

12V 60/55W P43t-38

S2

50



## H7 HYPER OFF ROAD

Артикул  
712 710Параметри  
12V 100W PX26dУпакування  
C1Упаковка  
10/200

## H4 HYPER BLUE

Артикул  
712 440Параметри  
12V 60/55W P43t-38Упакування  
C1Упаковка  
10/200

712 450

12V 60/55W P43t-38

S2

50



## H8 HYPER +30%

Артикул  
712 800Параметри  
12V 35W PGJ19-1Упакування  
C1Упаковка  
10/200

## H4 HYPER OFF ROAD

Артикул  
712 410Параметри  
12V 100/90W P43t-38Упакування  
C1Упаковка  
10/200

## H11 HYPER +30%

Артикул  
712 810Параметри  
12V 55W PGJ19-2Упакування  
C1Упаковка  
10/200

## H7 HYPER +30%

Артикул  
712 700Параметри  
12V 55W PX26dУпакування  
C1Упаковка  
10/200

## H11 HYPER BLUE

Артикул  
712 820Параметри  
12V 55W PGJ19-2Упакування  
C1Упаковка  
10/200



**H27/1** HYPER +30%Артикул  
712 880Параметри  
12V 27W PГ13Упакування  
С1Упаковка  
10/200**H27/2** HYPER +30%Артикул  
712 890Параметри  
12V 27W PГ13Упакування  
С1Упаковка  
10/200**HB3** HYPER +30%Артикул  
712 500Параметри  
12V 65W P20dУпакування  
С1Упаковка  
10/200**HB3** HYPER BLUEАртикул  
712 510Параметри  
12V 65W P20dУпакування  
С1Упаковка  
10/200**HB4** HYPER +30%Артикул  
712 600Параметри  
12V 55W P22dУпакування  
С1Упаковка  
10/200**HB4** HYPER BLUEАртикул  
712 610Параметри  
12V 55W P22dУпакування  
С1Упаковка  
10/200**H1** TRUCK +30%Артикул  
724 100Параметри  
24V 70W P14,5sУпакування  
С1Упаковка  
10/1000**H3** TRUCK +30%Артикул  
724 300Параметри  
24V 70W PK22sУпакування  
С1Упаковка  
10/1000**H3** HYPER OFF ROADАртикул  
724 310Параметри  
24V 100W PK22sУпакування  
С1Упаковка  
10/1000**H4** TRUCK +30%Артикул  
724 400Параметри  
24V 75/70W P43T-38Упакування  
С1Упаковка  
10/200**H4** HYPER OFF ROADАртикул  
724 410Параметри  
24V 100/90W P43T-38Упакування  
С1Упаковка  
10/200**H7** TRUCK +30%Артикул  
724 700Параметри  
24V 75W P43T-38Упакування  
С1Упаковка  
10/200**H7** HYPER OFF ROADАртикул  
724 710Параметри  
24V 100W PX2,6dУпакування  
С1Упаковка  
10/200

## ЛАМПИ ДОДАТКОВОГО СВІТЛА

WINSO®



APT. 713 100

P21W 21W

Вольтаж: 12 V

Цоколь: BA15s

Упаковка: 10 шт.



APT. 713 110

PY21W 21W

Вольтаж: 12 V

Цоколь: BAY15s AMBER

Упаковка: 10 шт.



APT. 713 120

PY21W 21W

Вольтаж: 12 V

Цоколь: BA15s AMBER

Упаковка: 10 шт.

## ЛАМПИ ДОДАТКОВОГО СВІТЛА

WINSO®



APT. 713 190

C10W 10W

Вольтаж: 12 V

Цоколь: SV8,5 T11 x 37

Упаковка: 10 шт.



APT. 713 200

C10W 10W

Вольтаж: 12 V

Цоколь: SV8,5 T11 x 31

Упаковка: 10 шт.



APT. 713 210

C5W 5W

Вольтаж: 12 V

Цоколь: SV8,5 T11 x 41

Упаковка: 10 шт.



APT. 713 130

P21/5W 21/5W

Вольтаж: 12 V

Цоколь: BAY15d

Упаковка: 10 шт.



APT. 713 140

P21/4W 21/4W

Вольтаж: 12 V

Цоколь: BAZ15d

Упаковка: 10 шт.




APT. 713 150

R5W 5W

Вольтаж: 12 V

Цоколь: BA15s

Упаковка: 10 шт.



APT. 713 220

C10W 10W

Вольтаж: 12 V

Цоколь: SV8,5 T11 x 41

Упаковка: 10 шт.



APT. 713 230

W5W 5W

Вольтаж: 12 V

Цоколь: W2,1 x 9,5d

Упаковка: 10 шт.



APT. 713 240

W1,2W 1,2W

Вольтаж: 12 V

Цоколь: W2 x 4,6d

Упаковка: 10 шт.



APT. 713 160

R10W 10W

Вольтаж: 12 V

Цоколь: BA15s

Упаковка: 10 шт.



APT. 713 170

T4W 4W

Вольтаж: 12 V

Цоколь: BA9s

Упаковка: 10 шт.



APT. 713 180

C5W 5W

Вольтаж: 12 V

Цоколь: SV8,5 T11 x 37

Упаковка: 10 шт.



APT. 713 250

W21W 21W

Вольтаж: 12 V

Цоколь: W3x16d

Упаковка: 10 шт.



APT. 713 260

W21/5W 21/5W

Вольтаж: 12 V

Цоколь: W3x16q

Упаковка: 10 шт.



APT. 713 270

WY21W 21W

Вольтаж: 12 V

Цоколь: WX3x16d Amber

Упаковка: 10 шт.

## ЛАМПИ ДОДАТКОВОГО СВІТЛА

WINSO®



APT. 713 280

WY5W 5W

Вольтаж: 12 V

Цоколь: W2,1x9,5d Amber

Упаковка: 10 шт.



APT. 713 290

W16W 16W

Вольтаж: 12 V

Цоколь: W2,1x9,5d

Упаковка: 10 шт.



APT. 725 100

P21W 21W

Вольтаж: 24 V

Цоколь: BA15s

Упаковка: 10 шт.

## ЛАМПИ ДОДАТКОВОГО СВІТЛА

WINSO®



APT. 725 220

C10W 10W

Вольтаж: 24 V

Цоколь: SV8,5 T11 x 41

Упаковка: 10 шт.



APT. 725 230

W5W 5W

Вольтаж: 24 V

Цоколь: W2,1 x 9,5d

Упаковка: 10 шт.



APT. 725 240

W1.2W 1.2W

Вольтаж: 24 V

Цоколь: W2 x 4,6d

Упаковка: 10 шт.



APT. 725 130

P21/5W 21/5W

Вольтаж: 24 V

Цоколь: BAY15d

Упаковка: 10 шт.



APT. 725 150

R5W 5W

Вольтаж: 24 V

Цоколь: BA15s

Упаковка: 10 шт.



APT. 725 160

R10W 10W

Вольтаж: 24 V

Цоколь: BA15s

Упаковка: 10 шт.



APT. 725 170

T4W 4W

Вольтаж: 24 V

Цоколь: BA9s

Упаковка: 10 шт.



APT. 725 180

C5W 5W

Вольтаж: 24 V

Цоколь: SV8,5 T11 x 37

Упаковка: 10 шт.




APT. 725 210

C5W 5W

Вольтаж: 24 V

Цоколь: SV8,5 T11 x 41

Упаковка: 10 шт.



# WINSO<sup>®</sup>

CREATED TO IMPRESS



Representative office in Ukraine:  
JOINT UKRAINIAN-POLISH ENTERPRISE  
"Winso Industries Ukraine" LLC, Glynska str. 14,  
81100 Pustomyty, Lviv district, Lviv region, Ukraine.  
Tel.: +38096 806 89 89 E-mail: [export@winso.eu](mailto:export@winso.eu)  
© 2025 WINSO<sup>®</sup>. Registered trademark. All rights reserved.



[www.winso.eu](http://www.winso.eu)