

WINSO[®]

»»» PRO

CAR CARE PRODUCTS
AND ACCESSORIES

АВТОХІМІЯ ТА АКЦЕСУАРИ

CAR & HOME
AIR FRESHENERS

АРОМАТИЗАТОРИ ДЛЯ АВТОМОБІЛІВ ТА ДОМУ

2026

АРОМАТИЗАТОРИ

Exclusive Card	5
Exclusive Bag	6
Exclusive Wood	7
Lux Spray Exclusive+card	8
Lux Spray Exclusive	10
Magic Spray Exclusive	12
Trigger Spray	14
Turbo Exclusive	16
Ultimate Spray	18
Ultimate Card	20
Ultimate Slim Spray	22
Boom Spray	24
Lucky Leaf	26
Peak	28
Angry Toys	30
Tommy	31
OG Street	32
Light New	34
Smile	36
X Active Card	38
Summer Vibes	40
Sonic	42
Tweeter	44
Merssus	46
Air Bag	48
Big Ultimate	50
Big Splash Europe	52
Big Splash	54
Fresh Wood	56
Happy Wood	57
Fresh Wood New	58
Neo	60
Intelligent	62
Turbo	64
Cola Mix	66
Twin Turbo	68
Organic Fresh New	70
Organic Fresh	72
X Active Organic	74
Turbo Organic	76
Magic Spray	78
Spray Lux	80
Pump Spray	82
Maxi Fresh Spray	84
Ultimate Black and White	86
Summer Time.....	88
Soft Air	90

ПРОФЕСІЙНА АВТОХІМІЯ

Поліролі панелі приладів	92
Професійний догляд за авто	99
Професійна автокосметика	109

Автокосметика INTENS	121
Охолоджуюча рідина	127
Омивачі зимові	132
Омивачі літні	134
Професійна хімія	136
Спрей-фарба професійна	144
Клеї та герметики	148

АВТОМОБІЛЬНІ АКСЕСУАРИ

Склоочисники	153
Домкрати автомобільні	168
Автокомпресори	173
Пилососи автомобільні	182
Зарядні та пуско-зарядні пристрої	184
Провода прикурювача	194
Клеми акумуляторні	198
Запобіжники	199
Ізоляційні стрічки ПВХ	200
Набори інструментів	202
Шарнірно-губцеві інструменти	211
Ключі комбіновані	266
Викрутки	222
Троси та стяжні ремні.....	224
Ключі колісні	230
Ключі свічні	231
Газ та газове обладнання.....	232
Хомути	234
Ганчірки, щітки та губки	237
Чохли на кермо	244
Бризговики	248
Накидки на сидіння автомобільні.....	250
Манометри	256
Плівки тонувальні	257
Шторки сонцезахисні.....	258
Автомобільні аксесуари	259
Рамки номерного знаку	262
Ліхтарі налобні та лампи інспекційні	266
Зарядний пристрій	275
Автомобільний зарядний пристрій	276
Кабелі для зарядки та передачі даних	281
Автотримачі телефону	285
Розгладжувач гнізда прикурювача	288

АВТОМОБІЛЬНЕ СВІТЛО

LED лампи	290
Автолампа світлодіодна	303
Ксенонові лампи	310
Блоки розпалювання	314
Галогенні лампи	315
Лампи додаткового світла	321

WINSO®

CAR PERFUME




CAR & HOME
AIR FRESHENERS

EXCLUSIVE CARD

INDIVIDUAL PACKAGING


Преміальний целюлозний ароматизатор повітря в стильному пакуванні, для підвищення на дзеркало. Продукт представлений у восьми парфумованих ароматах найвищого класу, що створить атмосферу розкоші у вашому автомобілі.



Black
533 110



Diamond
533 120



Gold
533 130



Purple
533 150



Platinum
533 140



Silver
533 170



Royal
533 160



White
533 180



EXCLUSIVE CARD


MIX DISPLAY 50шт
500 025

Артикул	Назва аромату
533 110	Black
533 120	Diamond
533 130	Gold
533 140	Platinum
533 150	Purple
533 160	Royal
533 170	Silver
533 180	White


EXCLUSIVE BAG

INDIVIDUAL PACKAGING

Ексклюзивний ароматизатор повітря підвіска-саше з полімерними кульками, виконана у стильному та лаконічному дизайні. Лінійка містить сім ароматів, які допоможуть створити атмосферу розкоші у салоні вашого авто!




Black
530 620




Diamond
530 580



Gold
530 570



Platinum
530 600



Royal
530 590



Silver
530 610



White
531 560



EXCLUSIVE BAG

MIX DISPLAY 30шт
500 023

Артикул	Назва аромату
530 620	Black
530 580	Diamond
530 570	Gold
530 600	Platinum
530 590	Royal
530 610	Silver
531 560	White

EXCLUSIVE WOOD

INDIVIDUAL PACKAGING

Ексклюзивний ароматизатор повітря в елегантній скляній пляшці з дерев'яною пробкою – це не лише приємний запах, а й стильний аксесуар. Вісім витончених ароматів будуть дарувати свіжість протягом тривалого часу.




Black
530 760



Diamond
530 710



Gold
530 690



Об'єм: 6 мл



Platinum
530 700



Purple
530 740



Royal
530 720



Silver
530 750



White
530 730

LUX SPRAY EXCLUSIVE

SPRAY LUX



Об'єм: 55 мл

PREMIUM PERFUME
LONG LASTING
PREMIUM PERFUME

PLUS CARD

Освіжувач повітря з парфумованої лінійки ароматів поєднує в собі елегантність і зручність. Стильний дизайн в індивідуальній упаковці доповнено спеціальною целюозною карткою для підвищення. Щоб наповнити простір улюбленим ароматом, просто розпилить засіб на картку й розмістіть її на дзеркалі заднього виду.



Royal
539 610

Platinum
539 590

Silver
539 620



Purple
539 600

White
539 630

Diamond
539 570

LUX SPRAY EXCLUSIVE



www.winso.eu

Article	Fragrances	Article	Fragrances
539 610	Royal	539 600	Purple
539 590	Platinum	539 630	White
539 620	Silver	539 570	Diamond
539 580	Gold	539 560	Black

LUX SPRAY EXCLUSIVE

PREMIUM PERFUME
LONG LASTING
PREMIUM PERFUME



WINSO[®]
CAR PERFUME



Black
533 751

Diamond
533 761

Royal
533 801

Platinum
533 781



White
533 821

Gold
533 771

Silver
533 811

Purple
533 791



INDIVIDUAL PACKAGING

Елегантний скляний флакон об'ємом 55 мл з 8 ексклюзивними ароматами. Вам неодмінно сподобається його сучасна форма в поєднанні зі зручністю використання. Наповніть свої подорожі стилем та розкішшю разом із Lux Spray Exclusive!

LUX SPRAY EXCLUSIVE

MIX BOX 12шт

500 005

Артикул Назва аромату

533 750	Black
533 760	Diamond
533 770	Gold
533 780	Platinum
533 790	Purple
533 800	Royal
533 810	Silver
533 820	White



Об'єм: 55 мл



MAGIC SPRAY EXCLUSIVE

INDIVIDUAL PACKAGING

Преміальний ароматизатор повітря у вигляді спрею, наповнить салон автомобіля багато-гранним стійким ароматом. Представлений у зручному та привабливому скляному флаконі 30 мл. Лінійка містить 8 ароматів.

Об'єм: 30 мл



INDIVIDUAL BLISTER PACKAGING



Black
534 032

Diamond
534 042

Gold
534 052

Platinum
534 062



Purple
534 072

Royal
534 082

Silver
534 092

White
534 102



Black
531 790



Diamond
531 800



Gold
531 810



Platinum
531 820



Purple
531 830



Royal
531 840



Silver
531 850



White
531 860

MAGIC SPRAY EXCLUSIVE

MIX BOX 12 UVT
500 006

Артикул Назва аромату

- 534 030 **Black**
- 534 040 **Diamond**
- 534 050 **Gold**
- 534 060 **Platinum**
- 534 070 **Purple**
- 534 080 **Royal**
- 534 090 **Silver**
- 534 100 **White**



TRIGGER SPRAY

AIR FRESHENER

Парфумований спрей з ексклюзивною формулою швидко нейтралізує та поглинає неприємні запахи. Забезпечує стійкий тривалий аромат. Ергономічна форма розпилювача зручна та легка у використанні. Застосовується як в салонах транспортних засобів, так і в побутових умовах.

PACKING IN BOX

Артикул	Назва аромату	Об'єм:
825 004	Black	250 мл/12 шт.
825 005	Gold	250 мл/12 шт.
825 007	Strawberry	250 мл/12 шт.
825 008	New Car	250 мл/12 шт.
825 009	Vanilla	250 мл/12 шт.
825 010	Bubble Gum	250 мл/12 шт.
825 023	Diamond	250 мл/12 шт.
825 024	Black Cola	250 мл/12 шт.



Об'єм: 250 мл

PREMIUM PERFUME
LONG LASTING
PREMIUM PERFUME



825 005

825 004

825 023



825 024

825 010

825 008

825 009

825 007




EXCLUSIVE

CAR AIR FRESHENER

TURBO EXCLUSIVE

INDIVIDUAL PACKAGING

Преміальна лінійка ароматизаторів повітря. Насичена парфумована серія з елегантним дизайном стане чудовим аксесуаром, який доповнить інтер'єр вашого авто.



MIX DISPLAY 40шт

500 052

Артикул	Назва аромату
532 830	Black
532 840	Diamond
532 850	Gold
532 860	Platinum
532 870	Purple
532 880	Royal
532 890	Silver
532 900	White



Об'єм: 5 мл



ULTIMATE SPRAY

Елегантна та насичена лінійка аерозольних ароматизаторів повітря призначена для нейтралізації неприємних запахів в салоні автомобіля, офісі або квартирі. Парфумована композиція виготовляється за найкращими традиціями французьких елітних будинків парфумерії. Сійка формула дозволяє насолоджуватись приємним ароматом протягом тривалого часу.



Pink
830 150

White Pearl
830 160

Prestige
830 110

Elegance
830 130



Об'єм: 75 мл



MIX BOX 12шт

830 220

Артикул	Назва аромату
830 100	Aqua Blue
830 110	Prestige
830 120	Black Pearl
830 130	Elegance
830 140	Prince
830 150	Pink
830 160	White Pearl
830 170	Rich
830 180	Chrome



Chrome
830 180

Black Pearl
830 120

Aqua Blue
830 100

Rich
830 170

Prince
830 140

ULTIMATE

WINSO
CAR PERFUME



Aqua Blue
537 350



Black Pearl
537 360



Chrome
537 370




Elegance
537 380



Pink
537 390



Prestige
537 400



Rich
537 420

ULTIMATE CARD

Ароматизатор повітря наповнить салон вашого авто вишуканим ароматом французьких парфумів. Преміальна лінійка стильно підкреслить інтер'єр салону та на довгий час позбавить від неприємних ароматів.



MIX DISPLAY 50шт


500 079

MIX BOX 50шт

500 080

Артикул	Назва аромату
537 350	Aqua Blue
537 360	Black Pearl
537 370	Chrome
537 380	Elegance
537 390	Pink
537 400	Prestige
537 420	Rich

EXCLUSIVE
CAR AIR FRESHENER





ULTIMATE SLIM SPRAY

Ароматизований спрей створений на основі елегантних французьких парфумів. Завдяки унікальній формулі нейтралізує неприємний запах в салоні авто та лишає стійкий шлейф аромату. Додайте стильну атмосферу в кожную поїздку!

Об'єм: 18 мл



MIX BOX 24шт

500 082

Артикул	Назва аромату
537 060	Aqua Blue
537 070	Black Pearl
537 080	Chrome
537 090	Elegance
537 100	Pink
537 110	Prestige
537 120	Prince
537 130	Rich
537 140	White Pearl



Prince
537 120



Chrome
537 080



Aqua Blue
537 060



Rich
537 130



Pink
537 100



Black Pearl
537 070



Elegance
537 090



White Pearl
537 140



Prestige
537 110

BOOM SPRAY



www.winso.eu



Об'єм: 18 мл

CAR AIR FRESHENERS



992 200

992 190

992 120

992 170

Boom Spray — компактный ароматизатор із насиченим і стійким запахом.

Завдяки зручному розпилювачу аромат рівномірно поширюється в салоні та зберігається до кількох днів. До складу серії входять аромати з фруктовими, кавовими, свіжими та солодкими відтінками.

WINSO® CAR PERFUME

Артикул	Назва аромату	К-сть в упаковці
992120	Apple	24 шт.
992130	Bubble Gum	24 шт.
992140	Cherry	24 шт.
992150	Coffee	24 шт.
992160	Lemon	24 шт.
992170	New Car	24 шт.
992180	Peach	24 шт.
992190	Strawberry	24 шт.
992200	Vanilla	24 шт.
992210	Wildberry	24 шт.



992 140

992 180



992 150



992 210



992 160



992 130

Lucky leaf



Apple
537860



Bubble Gum
537880



WINSO® CAR PERFUME

CELLULOSE AIR FRESHENERS

Ароматизатор повітря для машини і не тільки. Лінійка представлена яскравими, соковитими ароматами, які не тільки чудово справляються зі сторонніми запахами в салоні автомобіля, але й допомагають зануритися в улюблений аромат. Сійка формула дозволяє довго насолоджуватися приємним ароматом.



MIX DISPLAY 50шт

500 092

Артикул	Назва аромату
537 880	Bubble Gum
537 920	New Car
537 940	Sport
537 950	Strawberry
537 960	Tutti Frutti
539 050	Black Diamond
537 900	Coffee
537 980	Wildberry
537 910	Lemon
537 860	Apple
537 970	Vanilla
537 850	Anti tobacco
537 930	Peach
537 890	Cherry



Cherry
537890



Wildberry
537980



New Car
537920



Coffee
537900



Tutti Frutti
537960



Strawberry
537950



Vanilla
537970



Anti Tobacco
537850



Sport
537940



Peach
537930



Black Diamond
539050



Lemon
537910

Peak aroma

Целюлозний ароматизатор повітря, виконаний у стильному та сучасному дизайні. Нова лінійка складається з дванадцяти найпопулярніших ароматів, серед яких ви обов'язково знайдете свій улюблений. Ефективно усувайте неприємні запахи у салоні автомобіля з ароматизатором Winso Peak Aroma!



Apple
538 160



Strawberry
538 270



MIX DISPLAY 50шт
500 094

Артикул	Назва аромату
538 180	Bubble Gum
538 220	New Car
538 260	Sport
538 270	Strawberry
538 230	Ocean
538 240	Black Diamond

WINSO®
CAR PERFUME

Артикул	Назва аромату
538 300	Wildberry
538 210	Lemon
538 160	Apple
538 290	Vanilla
538 150	Anti tobacco
538 250	Peach



Bubble Gum
538 180



Lemon
538 210



Wildberry
538 300



Anti Tobacco
538 150



Peach
538 250



Sport
538 260



Black Diamond
538 240



New Car
538 220



Vanilla
538 290



Ocean
538 230



Серія яскравих ароматизаторів ANGRY TOYS — зухвали герої, вуличний стиль і вибухові аромати: Bubble Bang, Street Vanilla та Ice Air. Насолоджуйся соковитими нотами й урбан-дизайном, що додає настрою кожній поїздки. Обери свого героя — створи свій стиль!

Артикул	Назва аромату	К-сть в упаковці
992 560	Bubble Bang	50 шт.
992 570	Ice Air	50 шт.
992 580	Street Vanilla	50 шт.



Bubble Bang
992 560



Street Vanilla
992 580



Ice Air
992 570



Целюлозний ароматизатор повітря з характером. Три яскраві образи — Lucky, Nitro та Gummy — дарують настрій, свіжість і солодку енергію. TOMMY не просто освіжає салон — він задає стиль і створює атмосферу, до якої хочеться повертатися.

Артикул	Назва аромату	К-сть в упаковці
992 290	Gummy	50 шт.
992 300	Lucky	50 шт.
992 310	Nitro	50 шт.



Nitro
992 310



Lucky
992 300



Gummy
992 290

OG STREET



Артикул	Назва аромату	К-сть в упаковці
993 030	Bulletproof	50 шт.
993 040	Highway Boss	50 шт.
993 050	Poison Lady	50 шт.
993 060	Steel Legend	50 шт.
993 070	Urban Angel	50 шт.

OG STREET

Целюлозні ароматизатори, натхненні класикою вуличної культури. Харизматичні олдскульні герої, насичені парфумовані аромати, графіті-естетика і дух незалежності — все це віддає шану епосі справжніх OG. Проникнись вайбом, відчуй голос вулиць, насолоджуйся приємними ароматами під час кожної поїздки.



Steel Legend
993 060

Poison Lady
993 050



Highway Boss
993 040

Urban Angel
993 070

Bulletproof
993 030

WINSO[®] CAR PERFUME



**LIGHT UP
YOUR CAR**

**NEW
SPECIAL
ART
DESIGN**

car air freshener



Cherry
991 060




Apple
991 030



Cola
991 070



Black Diamond
991 040



Bubble Gum
991 050



Mango
991 080



Strawberry
991 110



New Car
991 090



Vanilla
991 120



Peach
991 100

LIGHT

Целюлозний ароматизатор повітря з оновленим дизайном — це свіже дихання вашого простору в стильній обгортці. Улюблені аромати тепер доступні в сучасному дизайні та новій герметичній упаковці Flow Pack. Обирайте з широкого асортименту та насолоджуйтесь ароматом, який відображає ваш стиль!



MIX DISPLAY 50шт

500 214

Артикул	Назва аромату
991 030	Apple
991 040	Black Diamond
991 050	Bubble Gum
991 060	Cherry
991 070	Cola
991 080	Mango
991 090	New Car
991 100	Peach
991 110	Strawberry
991 120	Vanilla





Vanilla 990 380 Cherry 990 330 Coconut 990 340 Cola 990 390 Black Diamond 990 310



ENERGY SMILE
CAR AIR FRESHENER

Свіжість стилі і позитивна енергія в одному целюлозному ароматизаторі повітря. Використовується як в автомобілях, так і в побутових умовах. Забезпечує приємний аромат протягом тривалого часу.



MIX DISPLAY 50шт

500199

Артикул	Назва аромату
990 300	Apple Cinnamon
990 310	Black Diamond
990 320	Bubble Gum
990 330	Cherry
990 340	Coconut
990 390	Cola
990 350	New Car
990 360	Peach
990 370	Strawberry
990 380	Vanilla



Strawberry 991 210 Black Diamond 991 140 Bubble Gum 991 150



New Car 990 350 Bubble Gum 990 320 Apple Cinnamon 990 300 Strawberry 990 370 Peach 990 360



Apple Cinnamon 991 130 New Car 991 190 Peach 991 200 Cherry 991 160 Coconut 991 170 Cola 991 180 Vanilla 991 220



X ACTIVE CARD

Целюлозний ароматизатор повітря. Виконаний у лаконічному стильному дизайні, який доповнить шармом салон вашого авто. В лінійці з 15 стійких запахів свій улюблений знайдуть як шанувальники солодких, так і шанувальники свіжих або нейтральних ароматів.



MIX DISPLAY 50шт

Артикул	Назва аромату
533 410	Anti Tobacco
533 420	Apple
533 490	Black Diamond
533 440	Bubble Gum
533 450	Cherry
533 480	Lemon
533 510	New Car
533 520	Ocean
533 550	Sport
533 570	Strawberry
533 580	Tutti Frutti
533 590	Vanilla
533 600	Wildberry
533 540	Peach
533 460	Coffee



WINSO® CAR & HOME AIR FRESHENERS

INDIVIDUAL PACKAGING



Apple 533 420 Sport 533 550 Vanilla 533 590 Strawberry 533 570 Tutti Frutti 533 580 Wildberry 533 600



Anti Tobacco 533 410 Cherry 533 450 New Car 533 510 Ocean 533 520 Black Diamond 533 490 Lemon 533 480 Bubble Gum 533 440 Peach 533 540 Coffee 533 460

Summer Vibes



**POLYMER
CAR PERFUME**

JAMAICA
990 070

HAWAII
990 050

IBIZA
990 060

Summer Vibes

POLYMER CAR AIR FRESHENERS

Літо не закінчиться ніколи!
Нова лінійка автомобільних ароматизаторів повітря Winso Summer Vibes виконана у модному, сучасному і соковитому дизайні, який дуже вдало передає літній вайб.

Завдяки високоякісному полімеру зберігає форму, колір та аромат протягом тривалого часу.

Це не просто аромат, це спосіб зробити поїздку приємнішою, а також додати нотку стилю і комфорту у ваш автомобіль.

**NEW
PRODUCT**



MIAMI
990 090

CALIFORNIA
990 030



MALDIVES
990 080



SYDNEY
991 250



DUBAI
990 040



RIO
991 240



MONACO
990 100



SANTORINI
991 230

MIX DISPLAY 45 шт

500 190

Артикул	Назва аромату	к-ть
990 030	CALIFORNIA	3 шт.
990 040	DUBAI	4 шт.
990 050	HAWAII	4 шт.
990 060	IBIZA	3 шт.
990 070	JAMAICA	4 шт.
990 080	MALDIVES	4 шт.
990 090	MIAMI	4 шт.
990 100	MONACO	4 шт.
991 230	SANTORINI	4 шт.
991 240	RIO	4 шт.
991 250	SYNDEY	4 шт.






WITH



SONIC

INDIVIDUAL HANGER

Ароматизатор повітря, виконаний у насиченому та оригінальному дизайні, встановлюється на решітку дефлектора в салоні автомобіля. Соковиті, свіжі, солодкі, екзотичні парфумовані аромати в міцному упакованні залишать приємне відчуття від кожної подорожі.



Об'єм: 6 мл

Артикул	Назва аромату
531 150	Anti Tobacco
531 180	Apple
531 040	Black Diamond
531 080	Bubble Gum
531 060	Cherry

Артикул	Назва аромату
531 130	New Car
533 200	Peach
531 070	Strawberry
531 050	Vanilla
531 030	Red Berry



Apple
531 180

Strawberry
531 070



Black Diamond
531 040



Cherry
531 060



Bubble Gum
531 080



Vanilla
531 050



Anti Tobacco
531 150



Peach
533 200



Red Berry
531 030



New Car
531 130



TWEETER

Ароматизатор повітря, виконаний у насиченому та оригінальному дизайні, встановлюється на вентиляційний отвір. Соковиті, свіжі, солодкі, екзотичні парфумовані аромати в міцному упакованні залишать приємне відчуття від кожної подорожі.



Cherry 530 820 Coffee 530 870 Evergreen 530 880 Lemon 530 930



Orange 531 770 Peach 533 190 New Car 530 890 Wildberry 530 790

WITH **TEST**



Об'єм: 8 мл



Sport 530 920 Strawberry 530 830 Black Diamond 539 400 Vanilla 530 810 Ocean 530 900



Anti Tobacco 530 910 Apple 530 940 Tutti Frutti 530 850 Aqua 530 800 Bubble Gum 530 840 Squash 530 860

Choose your fragrance

WINSO[®]

CAR PERFUME



Lemon
534 460

Cherry
534 430

MERSSUS

CAR AIR FRESHENERS

MERSSUS

Ароматизатор повітря для салону авто, зручно та легко встановлюється на решітку вентиляційного отвору. Високоякісний пластик у поєднанні зі скляною пляшкою утворюють стильний, оригінальний дизайн. Соковиті, пряні, солодкі та свіжі парфумовані аромати створюватимуть атмосферу протягом тривалого часу.

Об'єм: 18 мл



Apple Cinnamon
534 390

Black Diamond
534 450



Wildberry
534 580



Vanilla Coconut
534 470




New Car
534 490



Strawberry
534 550



Ocean
534 500



WITH **TEST**



Anti Tobacco
534 380



Vanilla
534 570



Sport
534 530



Bubble Gum
534 420



Coffee
534 440

AIR BAG



Vanilla
530 550



Ocean
530 510


AIR BAG

Різноманітні декоративні мішечки для ароматизації повітря, наповнені полімерними кульками. Асортимент представлений у 17 стійких запахах. Відкрийте палітру ароматів!

MIX DISPLAY 30шт 500 004

Артикул	Назва аромату
530 520	Anti Tobacco
531 550	Apple
530 560	Aqua
530 470	Black Diamond
530 440	Bubble Gum
530 420	Cherry
530 480	Coffee
530 490	Evergreen
530 410	Lemon

Артикул	Назва аромату
530 500	New Car
530 510	Ocean
530 530	Sport
530 430	Strawberry
530 450	Tutti Frutti
530 550	Vanilla
538 340	Wildberry
991 500	Peach





BIG ULTIMATE PREMIUM PERFUME

Серія автомобільних підвісних ароматизаторів із яскравими, стійкими ароматами преміум класу.

Аромат розкривається поступово, створюючи комфортну атмосферу, що зберігається надовго. Серія включає дев'ять унікальних ароматів, кожен із яких має свій характер і настрої.



992 720

992 680



992 710

992 670

992 730

BIG ULTIMATE

Артикул	Назва аромату	Артикул	Назва аромату
992 670	Aqua blue	992 720	Prestige
992 680	Black pearl	992 730	Prince
992 690	Chrome	992 740	Rich
992 700	Elegance	992 750	White Pearl
992 710	Pink		

 Об'єм: 8 мл



992 700

992 750

992 740

992 690

**XL
SIZE**



BIG SPLASH



992 760

992 830

992 810

WINSO
CAR PERFUME

BIG SPLASH

Серія автомобільних підвісних ароматизаторів із яскравими, стійкими ароматами преміум класу. Вони надають салону відчуття чистоти, свіжості та характерного стилю.

Аромат розкривається поступово, створюючи комфортну атмосферу, що зберігається надовго. Серія включає 12 унікальних ароматів, кожен із яких має свій характер і настрої.

Артикул	Назва аромату	Артикул	Назва аромату
992 760	Apple	992 820	New car
992 770	Bubble gum	992 830	Strawberry
992 780	Cherry	992 840	Tutti frutti
992 790	Coffee	992 850	Vanilla
992 800	Cola	992 860	Watermelon
992 810	Mango	992 870	Wildberry



Об'єм: 8 мл



992 860



992 790



992 840



992 820



992 780



992 870

992 800



992 850



992 770



**XL
SIZE**



992 960



992 940



992 990

**WOODEN COMPOSITION
AROMATED**



992 900



992 880



992 950



992 980

BIG SPLASH

Фруктова серія ароматизаторів BIG SPLASH створює приємну атмосферу в салоні автомобіля на кожен день. У лінійці є фруктові, десертні та освіжаючі ноти. Формула забезпечує рівномірне випаровування і стійкий аромат. Упаковка зручна, кріплення надійне. Кожен може обрати аромат на свій смак — для будь-якого настрою, сезону чи стилю водіння.

Артикул	Назва аромату
992 880	Apple
992 890	Bubble gum
992 900	Cherry
992 910	Coffee
992 920	Cola
992 930	Mango
992 940	New car
992 950	Strawberry
992 960	Tutti frutti
992 970	Vanilla
992 980	Watermelon
992 990	Wildberry



Об'єм: 8 мл



992 910



992 930



992 920



992 970




992 890



FRESH WOOD

Об'єм: 4 мл
INDIVIDUAL PACKAGING

Автоосвіжувач, представлений у стильному дизайні. Яскрава скляна пляшечка з дерев'яною пробкою буде оригінально виглядати на дзеркалі заднього виду або решітці вентиляції. 20 різноманітних ароматів надовго подарують відчуття свіжості.



Aqua 530 770 **Tutti Frutti** 530 680 **Evergreen** 530 300 **Bubble Gum** 530 330 **Ocean** 530 320 **Cola** 991 510



Squash 530 370 **Sport** 530 380 **Strawberry** 530 350 **Apple** 530 660 **Peach** 530 650 **Lilac** 991 520



Coffee 530 360 **Vanilla** 530 310 **Wildberry** 530 780 **Lemon** 530 640 **Anti tobacco** 530 290 **Lime** 530 630 **New Car** 530 400 **Cherry** 530 340



HAPPY WOOD

Об'єм: 5,5 мл

Мікс стильних ароматизаторів повітря, які містять в собі палітру з 20 яскравих ароматів. Надають тривале відчуття свіжості та є чудовими аксесуарами, які урізноманітнить інтер'єр вашого авто.



MIX JAR 40шт
500 000

Артикул	Назва аромату
531 570	Anti Tobacco
531 580	Apple
531 590	Aqua
531 600	Bubble Gum
531 610	Cherry
531 620	Coffee
531 630	Evergreen
531 640	Lemon
531 650	Lemon Tea
531 660	Lime
531 670	New Car
531 680	Ocean
531 690	Orange
531 700	Peach
531 710	Sport
531 720	Squash
531 730	Strawberry
531 740	Tutti Frutti
531 750	Vanilla
531 760	Wildberry



FRESH WOOD

BLISTER PACKAGING: BOX 25шт

Winso Fresh Wood – це стильний аксесуар, що створює затишну атмосферу у вашому авто. Вишукана скляна баночка з дерев'яною кришкою наповнює простір ароматами, які відображають ваш характер і настрій. Лінійка з 20 унікальних композицій – від свіжих до фруктових і ягідних – задовольнить навіть

найвибагливіший смак. Завдяки оновленому дизайну та яскравій блістерній упаковці Winso Fresh Wood стане гармонійним доповненням до інтер'єру вашого авто. Це більше, ніж ароматизатор – це стильний штрих, що робить кожну поїздку приємною і комфортною.

Артикул	Назва аромату
539 110	Anti Tobacco
539 120	Apple
539 130	Aqua
539 140	Bubble Gum
539 150	Cherry
539 160	Coffee
539 230	Cola
539 170	Evergreen
539 180	Lemon
539 200	Lime

Артикул	Назва аромату
539 210	New Car
539 220	Ocean
539 240	Peach
539 250	Sport
539 260	Squash
539 270	Strawberry
539 280	Tutti Frutti
539 290	Vanilla
539 300	Wildberry



Wildberry 539 300	Lime 539 200	Vanilla 539 290	Peach 539 240	Cola 539 230
Cherry 539 150	Apple 539 120	Anti Tobacco 539 110	Aqua 539 130	Squash 539 260
Ocean 539 220	Evergreen 539 170	Coffee 539 160	Tutti Frutti 539 280	Lemon 539 180
Sport 539 250	Strawberry 539 270	New Car 539 210	Lilac 539 190	Bubble Gum 539 140

NEO



Vanilla
992 530



Strawberry
992 510



Bubble Gum
992 440



Coconut
992 460

Артикул	Назва аромату
992 420	Aqua
992 430	Black Diamond
992 440	Bubble Gum
992 450	Cherry
992 460	Coconut
992 470	Cola
992 480	Mango
992 490	New Car
992 500	Peach
992 510	Strawberry
992 520	Tutti Frutti
992 530	Vanilla
992 540	Vanilla Coffee
992 550	Wildberry

NEO

Автоосвіжувач NEO - це вибух парфумованої енергії в компактній флакон-пляшечці з дерев'яною пробкою. Стильний аромат у склі, що говорить замість тебе. Вишуканий дизайн гармонійно доповнює інтер'єр авто, а великий вибір ароматів дозволяє обрати настрій під кожен поїздку.



Об'єм: 7 мл

WITH

TEST



Wildberry
992 550



Black Diamond
992 430



Tutti Frutti
992 520



Aqua
992 420



Peach
992 500



Cherry
992 450



Mango
992 480



New Car
992 490



Cola
992 470



Vanilla Coffee
992 540



INTELLIGENT

Стильний витриманий дизайн підкреслює вишуканість смаку. Лінійка для справжніх джентльменів, створена на основі класичних для ароматизаторів повітря запахів. Додайте салону вашого авто елегантності разом з IntelliGent Car Perfume.



Об'єм: 5 мл

MIX DISPLAY 40шт
500 047

Артикул	Назва аромату
536 640	Anti Tobacco
536 650	Apple
536 660	Black Diamond
536 670	Bubble Gum
536 680	Cherry
536 690	New Car
536 700	Peach
536 710	Red Berry
536 720	Strawberry
536 730	Vanilla



Strawberry
536 720

Vanilla
536 730

Bubble Gum
536 670

Cherry
536 680



Black Diamond
536 660

Red Berry
536 710

Apple
536 650

New Car
536 690

Peach
536 700

Anti Tobacco
536 640



532 790

532 770

532 810



532 670

532 750

532 820

532 640

532 760

532 710

MIX DISPLAY 40шт

500 053

Артикул	Назва аромату
532 630	Anti Tobacco
532 640	Apple
532 700	Black Diamond
532 660	Bubble Gum
532 670	Cherry
532 680	Coffee
532 710	Lemon
532 730	New Car

Артикул

Назва аромату

532 740	Ocean
532 760	Peach
532 770	Sport
532 790	Strawberry
532 810	Vanilla
532 820	Wildberry
991 270	Cola
532 750	Mango
532 720	Coconut



532 740

532 680

TURBO

Нова лінійка ароматизаторів повітря допоможе усунути неприємні запахи в салоні авто, офісі та вдома. Фруктові, свіжі та citrusові аромати виділяються стійкістю і зберігають свою інтенсивність протягом всього терміну використання.



Об'єм: 5 мл



991 270

532 660

532 720

532 630

532 700

532 730

Cola. mix

CAR AIR
FRESHENERS

Cola Mix – це стильний освіжувач повітря, розроблений для тих, хто цінує насичені та стійкі аромати. Його інноваційна капсула з подвійним ароматом забезпечує рівномірне вивільнення аромату, зберігаючи його інтенсивність з часом. Доступний у 4 унікальних ароматах, Cola Mix створює освіжаючу та незабутню атмосферу у вашому автомобілі, вдома чи офісі.



Артикул	Назва аромату	Артикул	Назва аромату
993 270	Cola & Cherry	993 290	Cola & Peach
993 280	Cola & Lime	993 300	Cola & Vanilla



Cola & Lime
993 280



Cola & Cherry
993 270



Cola & Vanilla
993 300



Cola & Peach
993 290

NEW



TWIN TURBO

Лінійка високоякісних ароматизаторів повітря з подвійною капсулою. Поєднання двох запахів додають ексклюзивності атмосфері салону автомобіля.



Vanilla & Tobacco
538 800


Mango & Coconut
539 390

Lemon & Lime
538 760

MIX DISPLAY 40шт

500 106

Артикул	Назва аромату
538 730	Apple & Cinnamon
538 350	Atlantic & Ocean
539 100	Black Diamond & Arctic
538 360	Bubble Gum & Cherry
538 750	Fresh & Green
538 760	Lemon & Lime
538 770	New Car & Fresh
538 370	New Car & Sport
538 780	Strawberry & Peach
538 380	Vanilla & Coconut
538 790	Vanilla & Coffee
538 800	Vanilla & Tobacco
539 390	Mango & Coconut



Об'єм: 5 мл



Atlantic & Ocean
538 350

Bubble Gum & Cherry
538 360

Fresh & Green
538 750

Apple & Cinnamon
538 730

Black Diamond & Arctic
539 100



New Car & Sport
538 370

Vanilla & Coffee
538 790

Vanilla & Coconut
538 380

Strawberry & Peach
538 780

New Car & Fresh
538 770

ORGANIC FRESH

Освіжувач повітря виготовлений з екологічно чистих органічних матеріалів. Спеціальний балончик довше зберігає якості ароматизованого наповнювача. Парфуми створюють незабутню атмосферу в салоні вашого автомобіля, офісу чи вдома.

Organic
FRESH



Melon
990 790

Strawberry
990 850

Ocean
990 870

Wildberry
990 880



Cherry
990 740

Tutti Frutti
990 860

New Car
990 800

Peach
990 830

Sport
990 840



Black Diamond
990 720

Vanilla
990 870

Oud
990 820

Apple Cinnamon
990 710

Lavander
990 770

CAR AIR FRESHENERS

Артикул	Назва аромату	Артикул	Назва аромату
990 710	Apple Cinnamon	990 740	Cherry
990 720	Black Diamond	990 870	Vanilla
990 850	Strawberry	990 780	Lemon
990 730	Bubble Gum	990 790	Melon
990 860	Tutti Frutti	990 870	Ocean
990 880	Wildberry	990 840	Sport
990 770	Lavander	990 830	Peach
990 800	New Car	990 750	Cola
990 760	Jasmine	990 820	Oud



Cola
990 750

Bubble Gum
990 730



Lemon
990 780

Jasmine
990 760



Lemon
533 280



Cherry
533 250




Anti Tobacco
533 210

ORGANIC FRESH

Ароматизатор повітря на основі екологічно чистих органічних матеріалів. Спеціальна банка довше зберігає властивості ароматизованого наповнювача. Парфум створить незабутню атмосферу в салоні вашого авто, в офісі або вдома.

LONG LASTING



MIX BOX 18шт 500 028

Артикул	Назва аромату
533 210	Anti Tobacco
533 240	Bubble Gum
533 250	Cherry
533 280	Lemon
533 310	New Car
533 350	Sport
533 370	Strawberry
533 380	Tutti Frutti
533 390	Vanilla
533 400	Wildberry
539 080	Black Diamond
990 690	Cola



Wildberry
533 400



Tutti Frutti
533 380



New Car
533 310



Black Diamond
539 080



Strawberry
533 370



Bubble Gum
533 240



Sport
533 350



Vanilla
533 390




Cola
990 690





X ACTIVE ORGANIC

Ароматизатор повітря на основі органічних матеріалів. В лінійці ароматів 10 позицій. Вишуканий чорний дизайн робить ароматизатор ще й оригінальним аксесуаром, який доповнить інтер'єр салону авто.



MIX BOX 18шт
500 036

Артикул	Назва аромату
533 630	Anti Tobacco
539 090	Black Diamond
533 660	Bubble Gum
533 670	Cherry
533 680	Lemon
533 690	New Car
533 710	Sport
533 720	Strawberry
533 730	Vanilla
533 740	Wildberry



X ACTIVE
CAR AIR FRESHENER

TURBO ORGANIC

UNDER SEAT PAD

WINSO®
CAR PERFUME

Turbo Organic — потужний ароматизатор повітря на основі натуральних, екологічно чистих компонентів. Турбоформула забезпечує інтенсивний старт аромату та тривалу дію. Насичені композиції миттєво наповнюють простір свіжістю, створюючи стійку, виразну атмосферу у вашому авто, вдома або в офісі.

46 g(r) e



992 400



992 380

TURBO ORGANIC

UNDER SEAT PAD

Артикул	Назва аромату
992 400	New Car
992 390	Cherry
992 410	Vanilla
992 380	Bubble Gum
992 370	Black



992 390



992 370



992 410



MAGIC SPRAY



Об'єм: 30 мл

Ароматизатор повітря у вигляді спрею. Швидко нейтралізує та поглинає неприємні запахи, після розпилення наповнює салон автомобіля, приміщення офісу або квартири приємним ароматом. Лінійка представлена 19 різноманітними ароматами.



MIX BOX 12шт
500 027



Артикул	Назва аромату
534 110	Anti Tobacco
534 120	Apple
534 130	Aqua
534 140	Bubble Gum
534 150	Cherry
534 160	Coffee
534 170	Evergreen
534 180	Lemon Tea
534 190	Lemon
534 210	New Car
534 220	Ocean
534 230	Orange
534 240	Peach
534 250	Sport
534 260	Squash
534 270	Strawberry
534 280	Tutti Frutti
534 290	Vanilla
534 300	Wildberry



Sport
532 570



Squash
532 580



Vanilla
532 610



Wildberry
532 620



Bubble Gum
532 460



Lemon
532 510



Peach
532 560



Ocean
532 540



Tutti Frutti
532 600



Strawberry
532 590



Aqua
532 450



Apple
532 440



Anti Tobacco
532 430



New Car
532 530



Cherry
532 470



Coffee
532 480



Orange
532 550



SPRAY LUX



Об'єм: 55 мл

Ароматизатор повітря, представлений у вигляді спрею в широкій лінійці ароматів. Стійкий, насичений запах у яскравому та лаконічному пакуванні. Флакончик об'ємом 55 мл виконаний у склі. Розпилюйте та насолоджуйтесь!

MIX BOX 12шт
500 026



Артикул	Назва аромату
533 830	Anti Tobacco
533 840	Apple
533 850	Aqua
533 860	Bubble Gum
533 870	Cherry
533 880	Coffee
533 900	Lemon Tea
533 910	Lemon
533 930	New Car
533 920	Lime
533 940	Ocean
533 950	Orange
533 960	Peach
533 970	Sport
533 980	Squash
533 990	Strawberry
534 000	Tutti Frutti
534 010	Vanilla
534 020	Wildberry



Orange 532 150
Strawberry 532 190
Vanilla 532 210
Sport 532 170
Wildberry 532 220



Bubble Gum 532 060
New Car 532 130
Peach 532 160
Lemon 532 110
Cherry 532 070



Apple 532 040
Aqua 532 050
Lemon Tea 532 100
Lime 532 120
Ocean 532 140
Tutti Frutti 532 200
Squash 532 180
Coffee 532 080
Anti Tobacco 532 030



PUMP SPRAY

Ароматизатор повітря у вигляді спрею. Поеднує у собі зручну для використання форму та інтенсивний аромат. Лінійка ароматів представлена у 20 варіантах від свіжих до солодких.



Об'єм: 75 мл

MIX BOX 12шт
500 001



Strawberry 531 430 Apple 531 280 Vanilla 531 450 Ocean 531 380 Cherry 531 310

Артикул	Назва аромату
531 270	Anti Tobacco
531 280	Apple
531 290	Aqua
531 300	Bubble Gum
531 310	Cherry
531 320	Coffee
531 330	Evergreen
531 340	Lemon
531 350	Lemon Tea
531 360	Lime
531 370	New Car
531 380	Ocean
531 390	Orange
531 400	Peach
531 410	Sport
531 420	Squash
531 430	Strawberry
531 440	Tutti Frutti
531 450	Vanilla
531 460	Wildberry



Wildberry 531 460 Lemon 531 340 Bubble Gum 531 300 Lemon Tea 531 350 New Car 531 370



Coffee 531 320 Orange 531 390 Peach 531 400 Sport 531 410 Anti Tobacco 531 270 Evergreen 531 330 Tutti Frutti 531 440 Aqua 531 290 Squash 531 420 Lime 531 360



MAXI FRESH SPRAY

Аерозольний ароматизатор повітря Winso MAXI FRESH для авто і не тільки. Лінійка представлена яскравими, соковитими ароматами, які не тільки чудово справляються зі сторонніми запахами в салоні авто, а й допомагають зануритись в улюблений аромат літа. Завдяки широко представленим ароматичним композиціям, ви неодмінно знайдете серед них свого фаворита!



Sport
830 370

Wildberry
830 420

Ocean
830 390

Orange
830 350



Об'єм: 75 мл



MIX BOX 12шт
830 450

Артикул	Назва аромату
830 300	Apple
830 410	Bubble Gum
830 310	Cherry
830 400	Coffee
830 360	Lemon
830 380	New Car
830 390	Ocean
830 350	Orange
830 340	Peach
830 370	Sport
830 330	Strawberry
830 430	Tutti Frutti
830 320	Vanilla
830 420	Wildberry



Strawberry
830 330

New Car
830 380

Peach
830 340

Coffee
830 400

Bubble Gum
830 410

Tutti Frutti
830 430

Apple
830 300

Lemon
830 360

Cherry
830 310

Vanilla
830 320

**ULTIMATE
BLACK**

REED DIFFUSER
100ml e

**ULTIMATE
WHITE**

REED DIFFUSER
100ml e

Легкість, що зачаровує. Серія Ultimate White — це ніжні фруктові й квіткові акорди, які створюють затишний і гармонійний настрій, додаючи в нього відтінок флірту. Ці дифузори делікатно огортають простір, доповнюючи домашній комфорт.

BLACK WHITE

Royal series

Лінійка аромадифузорів Ultimate Black&White поєднує елегантність і легкість. Ця лінійка створена для справжніх цінителів естетики й затишку.

Вишуканість у кожній ноті. Серія Ultimate Black призначена для тих, хто цінує глибокі парфумовані композиції, які випромінюють престиж і розкіш. Ці аромати наповнюють простір виразними й стійкими акордами, підкреслюючи вашу унікальність.



- TOP NOTES
- HEART NOTES
- BASE NOTES

Аромат дифузора розкривається з верхніх нот, створюючи перше захопливе враження. Далі розкриваються ноти серця, додаючи об'єму та витонченості. Базові ноти формують тонкий шлейф, довершуючи композицію.



TRY PERFUME
ON ALL PACKAGES

ENJOY
THE AROMA



PACKING IN BOX

APT: 539 430	AMBER NIGHT	12 шт
APT: 539 440	BLACK VANILLA	12 шт
APT: 539 450	GOLDEN DESERT	12 шт
APT: 539 460	NEROLI	12 шт
APT: 539 470	ORIENTAL OUD	12 шт
APT: 539 480	ROYAL SECRET	12 шт
APT: 539 490	SAVAGE GARDEN	12 шт

PACKING IN BOX

APT: 539 500	EDEN FLOWERS	12 шт
APT: 539 510	HAPPY, HAPPY	12 шт
APT: 539 520	MUSK PEONY	12 шт
APT: 539 530	NIGHT IN PARIS	12 шт
APT: 539 540	SWEET DREAMS	12 шт
APT: 539 550	VELVET ORCHID	12 шт

Royal series *Your fragrance*

MORE PRODUCTS
WWW.WINSO.EU

Втілення літньої свіжості та фруктового натхнення. Кожен аромат – це яскраві та соковиті ноти, що наповнять ваш дім енергією і теплом. Стильні скляні пляшечки дифузора з паличками не лише прикрасять ваш інтер'єр, але й створять тривалу атмосферу свіжості.

Test



Summer time

50/100/150 мл

PACKING IN BOX 100 ML

APT: 539 860	BUBBLE GUM	12шт
APT: 539 870	LAVENDER FIELD	12шт
APT: 539 880	MANGO VANILLA	12шт
APT: 539 890	ORANGE SPLASH	12шт
APT: 539 900	PATCHOULI AMBER	12шт
APT: 539 910	PEACH FLOWERS	12шт
APT: 539 920	PINK PEONY	12шт
APT: 539 930	RED APPLE	12шт
APT: 539 940	SPRING BLOSSOM	12шт
APT: 539 950	SUGAR RASPBERRY	12шт
APT: 539 960	SUNNY PEAR	12шт
APT: 539 970	SWEET MARACUJA	12шт
APT: 539 980	TROPICAL FRUITS	12шт
APT: 539 990	VANILLA	12шт
APT: 990 010	VANILLA CARAMEL	12шт
APT: 990 020	WATERMELON	12шт

Назва аромату	150 мл	50 мл
BUBBLE GUM	APT: 991 820	990 530
LAVENDER FIELD	APT: 991 830	990 540
MANGO VANILLA	APT: 991 840	990 550
ORANGE SPLASH	APT: 991 850	990 560
PATCHOULI AMBER	APT: 991 860	990 570
PEACH FLOWERS	APT: 991 870	990 580
PINK PEONY	APT: 991 880	990 590
RED APPLE	APT: 991 890	990 600
SPRING BLOSSOM	APT: 991 900	990 610
SUGAR RASPBERRY	APT: 991 910	990 620
SUNNY PEAR	APT: 991 920	990 630
SWEET MARACUJA	APT: 991 930	990 640
TROPICAL FRUITS	APT: 991 940	990 650
VANILLA	APT: 991 950	990 660
VANILLA CARAMEL	APT: 991 960	990 670
WATERMELON	APT: 991 970	990 680

SOFT AIR

wardrobe air freshener



French Night
992 330

Відчуття чистоти, доглянутості й затишку- щодня, разом із целюлозним ароматизатором повітря. Створені спеціально для шаф і гардеробів, делікатні композиції наповнюють простір легкою свіжістю, а лаконічний дизайн гармонійно підкреслює інтер'єр. П'ять бездоганних ароматів знайдуть своїх прихильниць- як серед берегинь родинного затишку, так і серед поціновувачів естетики в деталях.



Spring Bouquet
992 350



Vanilla Dream
992 360



Pink Pleasure
992 340



Blue Cotton
992 320

Артикул	Назва аромату
992 320	Blue Cotton
992 330	French Night
992 340	Pink Pleasure
992 350	Spring Bouquet
992 360	Vanilla Dream



WINSO®

car cosmetics



ПОЛІРОЛІ ПАНЕЛІ ПРИЛАДІВ



COCKPIT CLEANER VANILLA

Поліроль панелі приладів

Поліролі панелей приладів Cockpit Cleaner гарантують якісний догляд за пластиковими, вініловими та гумовими деталями салону автомобіля.

Cockpit Cleaner без зусиль відновлює блиск, захищає від передчасного старіння та розтріскування панелі приладів, має гідрофобні властивості. Завдяки приємному аромату, усуває неприємні запахи в салоні.

870 530

Об'єм: 750 мл

Упаковка: 12 шт.

840 530

Об'єм: 450 мл

Упаковка: 12 шт.

820 230

Об'єм: 200 мл

Упаковка: 24 шт.



COCKPIT CLEANER LEMON

Поліроль панелі приладів

Поліролі панелей приладів Cockpit Cleaner гарантують якісний догляд за пластиковими, вініловими та гумовими деталями салону автомобіля.

Cockpit Cleaner без зусиль відновлює блиск, захищає від передчасного старіння та розтріскування панелі приладів, має гідрофобні властивості. Завдяки приємному аромату, усуває неприємні запахи в салоні.

870 540

Об'єм: 750 мл

Упаковка: 12 шт.

840 540

Об'єм: 450 мл

Упаковка: 12 шт.

820 240

Об'єм: 200 мл

Упаковка: 24 шт.

ACTIVE
FORMULA**COCKPIT CLEANER ORANGE**

Поліроль панелі приладів

Поліролі панелей приладів Cockpit Cleaner гарантують якісний догляд за пластиковими, вініловими та гумовими деталями салону автомобіля.

Cockpit Cleaner без зусиль відновлює блиск, захищає від передчасного старіння та розтріскування панель приладів, має гідрофобні властивості. Завдяки приємному аромату, усуває неприємні запахи в салоні.

870 550

Об'єм: 750 мл

Упаковка: 12 шт.

840 550

Об'єм: 450 мл

Упаковка: 12 шт.

820 250

Об'єм: 200 мл

Упаковка: 24 шт.

ACTIVE
FORMULA**COCKPIT CLEANER NEW CAR**

Поліроль панелі приладів

Поліролі панелей приладів Cockpit Cleaner гарантують якісний догляд за пластиковими, вініловими та гумовими деталями салону автомобіля.

Cockpit Cleaner без зусиль відновлює блиск, захищає від передчасного старіння та розтріскування панель приладів, має гідрофобні властивості. Завдяки приємному аромату, усуває неприємні запахи в салоні.

870 570

Об'єм: 750 мл

Упаковка: 12 шт.

840 570

Об'єм: 450 мл

Упаковка: 12 шт.

820 270

Об'єм: 200 мл

Упаковка: 24 шт.

ACTIVE
FORMULA**COCKPIT CLEANER STRAWBERRY**

Поліроль панелі приладів

Поліролі панелей приладів Cockpit Cleaner гарантують якісний догляд за пластиковими, вініловими та гумовими деталями салону автомобіля.

Cockpit Cleaner без зусиль відновлює блиск, захищає від передчасного старіння та розтріскування панель приладів, має гідрофобні властивості. Завдяки приємному аромату, усуває неприємні запахи в салоні.

870 560

Об'єм: 750 мл

Упаковка: 12 шт.

840 560

Об'єм: 450 мл

Упаковка: 12 шт.

820 260

Об'єм: 200 мл

Упаковка: 24 шт.

ACTIVE
FORMULA**COCKPIT CLEANER PEACH**

Поліроль панелі приладів

Поліролі панелей приладів Cockpit Cleaner гарантують якісний догляд за пластиковими, вініловими та гумовими деталями салону автомобіля.

Cockpit Cleaner без зусиль відновлює блиск, захищає від передчасного старіння та розтріскування панель приладів, має гідрофобні властивості. Завдяки приємному аромату, усуває неприємні запахи в салоні.

870 580

Об'єм: 750 мл

Упаковка: 12 шт.

840 580

Об'єм: 450 мл

Упаковка: 12 шт.

820 280

Об'єм: 200 мл

Упаковка: 24 шт.

ACTIVE
FORMULA**COCKPIT CLEANER CHERRY**

Поліроль панелі приладів

Поліролі панелей приладів Cockpit Cleaner гарантують якісний догляд за пластиковими, вініловими та гумовими деталями салону автомобіля.

Cockpit Cleaner без зусиль відновлює блиск, захищає від передчасного старіння та розтріскування панель приладів, має гідрофобні властивості. Завдяки приємному аромату, усуває неприємні запахи в салоні.

870 590

Об'єм: 750 мл

Упаковка: 12 шт.

840 590

Об'єм: 450 мл

Упаковка: 12 шт.

820 290

Об'єм: 200 мл

Упаковка: 24 шт.

WINSO®

car cosmetics

**EXCLUSIVE FORMULA**

EXCLUSIVE
FORMULA**COCKPIT CLEANER BLACK**

Поліроль панелі приладів

Поліролі панелей приладів Cockpit Cleaner гарантують якісний догляд за пластиковими, вініловими та гумовими деталями салону автомобіля.

Cockpit Cleaner без зусиль відновлює блиск, захищає від передчасного старіння та розтріскування панель приладів, має гідрофобні властивості. Завдяки приємному аромату, усуває неприємні запахи в салоні.

870 610

Об'єм: 750 мл

Упаковка: 12 шт.

EXCLUSIVE
FORMULA**COCKPIT CLEANER DIAMOND**

Поліроль панелі приладів

Поліролі панелей приладів Cockpit Cleaner гарантують якісний догляд за пластиковими, вініловими та гумовими деталями салону автомобіля.

Cockpit Cleaner без зусиль відновлює блиск, захищає від передчасного старіння та розтріскування панель приладів, має гідрофобні властивості. Завдяки приємному аромату, усуває неприємні запахи в салоні.

870 620

Об'єм: 750 мл

Упаковка: 12 шт.

EXCLUSIVE
FORMULA**COCKPIT CLEANER GOLD**

Поліроль панелі приладів

Поліролі панелей приладів Cockpit Cleaner гарантують якісний догляд за пластиковими, вініловими та гумовими деталями салону автомобіля.

Cockpit Cleaner без зусиль відновлює блиск, захищає від передчасного старіння та розтріскування панель приладів, має гідрофобні властивості. Завдяки приємному аромату, усуває неприємні запахи в салоні.

870 630

Об'єм: 750 мл

Упаковка: 12 шт.

WINSO®

professional



ПРОФЕСІЙНИЙ ДОГЛЯД ЗА АВТО

MULTIPURPOSE LUBRICANT WS-40

Багатофункціональне мастило WS-40


PROFESSIONAL

Багатофункціональний проникаючий засіб застосовується для змащення, захисту та догляду за рухомими поверхнями. Завдяки дуже високим проникаючим властивостям швидко та якісно розчиняє міцний шар іржі та надає захист від корозії металевим поверхням. Витісняє вологу та покращує електричну провідність. Видаляє бруд та змащує рухомі механізми. Засіб не шкодить гумовим, дерев'яним, пластиковим, лакофарбовим, хромованим поверхням. Застосовується як в професійному використанні так і в домашніх умовах.

Застосування: Добре збовтайте аерозольний балон. Рівномірно розпиліть засіб на поверхню, яка обробляється, з відстані 10-15 см. Зачекайте декілька хвилин для активації діючої речовини. При необхідності процедуру нанесення можна повторити.

830 210
Об'єм: 450 мл
Упаковка: 24 шт.

830 200
Об'єм: 200 мл
Упаковка: 24 шт.



SILICONE LUBRICANT

Силіконове мастило


PROFESSIONAL


Ефективний засіб застосовується для змащення та довготривалого захисту від вологи та корозії. Створений на основі силікону та не містить мінеральних мастил та жирів. Захищає металеві, пластикові, гумові та інші поверхні від бруду та іржі. Відновлює еластичність ущільнювачів та запобігає примерзанню дверей в зимовий період. Також використовується для змащування замків, шарнірів, ланцюгів, застосовується як універсальне мастило для мото-, велосипедної техніки, використовується в побуті, на станціях технічного обслуговування, на виробництві, на професійному та любительському рівні.

Застосування: Добре збовтайте аерозольний балон. Рівномірно розпиліть засіб на поверхню, яка обробляється, з відстані 10-15 см. При необхідності процедуру нанесення можна повторити.

820 350
Об'єм: 450 мл
Упаковка: 24 шт.

820 340
Об'єм: 200 мл
Упаковка: 24 шт.





MULTIPURPOSE LUBRICANT WS-40

Багатофункціональне мастило WS-40

Багатофункціональний проникаючий засіб застосовується для змащення, захисту та догляду за рухомими поверхнями. Завдяки дуже високим проникаючим властивостям швидко та якісно розчиняє міцний шар іржі та надає захист від корозії металевим поверхням. Витісняє вологу та покращує електричну провідність. Видаляє бруд та змащує рухомі механізми. Засіб не шкодить гумовим, дерев'яним, пластиковим, лакофарбовим, хромованим поверхням. Застосовується як в професійному використанні так і в домашніх умовах.


Застосування: Добре збовтайте аерозольний балон. Рівномірно розпиліть засіб на поверхню, яка обробляється з відстані 10-15 см. Зачекайте декілька хвилин для активації діючої речовини. При необхідності процедуру нанесення можна повторити.

820 230
Об'єм: 550 мл
Упаковка: 24 шт.

820 130
Об'єм: 450 мл
Упаковка: 24 шт.

820 120
Об'єм: 200 мл
Упаковка: 24 шт.

820 310
Об'єм: 110 мл
Упаковка: 48 шт.



ANTI-RUST LUBRICANT

Рідкий ключ


Професійний проникаючий засіб для швидкого роз'єднання заіржавілих, заклинених або примерзлих різьбових та циліндричних з'єднань. Завдяки активним компонентам швидко та ефективно дозволяє роз'єднати іржаві та прикипівші металеві деталі: болти, гайки, клеми акумулятора і т. д. Засіб не шкодить гумовим, дерев'яним, пластиковим, лакофарбовим, хромованим поверхням. Застосовується як в професійному використанні так і в домашніх умовах.

Застосування: Добре збовтайте аерозольний балон. Рівномірно розпиліть засіб на поверхню, яка обробляється з відстані 10-15 см. Зачекайте декілька хвилин для активації діючої речовини. При необхідності процедуру нанесення можна повторити.

820 220
Об'єм: 450 мл
Упаковка: 24 шт.

820 210
Об'єм: 200 мл
Упаковка: 24 шт.

820 330
Об'єм: 110 мл
Упаковка: 48 шт.



SILICONE LUBRICANT

Силіконове мастило

Ефективний засіб застосовується для змащення та довготривалого захисту від вологи та корозії. Створений на основі силікону та не містить мінеральних масел та жирів. Захищає металеві, пластикові, гумові та інші поверхні від бруду та іржі. Відновлює еластичність ущільнювачів та запобігає примерзанню дверей в зимовий період. Також використовується для змащування замків, шарнірів, ланцюгів, застосовується як універсальне мастило для мото-, велосипедної техніки, використовується в побуті, на станціях технічного обслуговування, на виробництві, на професійному та любительському рівні.

Застосування: Добре збовтайте аерозольний балон. Рівномірно розпиліть засіб на поверхню, яка обробляється з відстані 10-15 см. При необхідності процедуру нанесення можна повторити.

820 150
Об'єм: 450 мл
Упаковка: 24 шт.

820 140
Об'єм: 200 мл
Упаковка: 24 шт.

820 320
Об'єм: 110 мл
Упаковка: 48 шт.



RADIATOR LEAK STOP

Герметик радіатора

Ефективний та швидкодіючий засіб для усунення протікання в радіаторах, з'єднаннях шлангів радіатора, прокладках головки блоку циліндрів, помпи та термостата. Герметизує та запобігає виникненню нового протікання. Проникаючу в мікротріщини під впливом перепадів температур герметик полімеризується та утворює міцне покриття, яке зупиняє протікання. Застосовують як для бензинових, так і для дизельних двигунів. Не містить кислот, нетоксичний. Безпечний для сталевих, чавунних, пластикових, алюмінієвих, гумових і поліметалічних деталей.

820 180
Об'єм: 325 мл
Упаковка: 24 шт.



RADIATOR FLUSH

Промивка радіатора

Професійний високоефективний засіб для очищення системи охолодження від накипу, продуктів корозії та бруду. Містить кислотно-нейтралізуючі компоненти. Очищає радіатор, опалювальні патрубки, водяні канали блоку циліндрів і головку блоку циліндрів. Сумісний з усіма типами охолоджуючих рідин, не містить агресивних кислот та лугів. Застосовується для всіх систем охолодження в легкових і вантажних автомобілях, а також в автобусах.

820 190
Об'єм: 325 мл
Упаковка: 24 шт.



INTERIOR FOAM CLEANER

Пінний очисник текстилю

Універсальний високоєфективний засіб для очищення різноманітних забруднень тканинних, шкіряних, вінілових елементів салону автомобіля, а також килимових покриттів та виробів з штучної шкіри. Швидко та ефективно видаляє такі види забруднень як: дорожній бруд, плями від їжі, напоїв, сліди моторної оливи, тютюновий наліт і т.д. Відновлює природний колір та зовнішній вигляд тканин і килимових покриттів, піднімає ворс. Завдяки унікальній формулі поверхня, що обробляється залишається практично сухою. До складу засобу входить натуральний цитрусовий розчинник «d-Лімонен», який усуває неприємні запахи, залишаючи свіжість і зберігаючи стійкий аромат протягом тривалого часу.

820 160

Об'єм: 650 мл

Упаковка: 24 шт.



Зручний ковпачок-щітка



Легке видалення забруднень з тканини, шкіри, вінілових елементів салону автомобіля



Забезпечує стійкий цитрусовий аромат в автомобілі



MOVIL CAVITY WAX PROTECTION

Автоконсервант

Забезпечує захист від корозії внутрішніх порожнин кузова автомобіля, зокрема порогів, дверей, багажника, стійок, лонжеронів, підкапотного простору, колісних арок і днища. Утворює на обробленій поверхні еластичну плівку, що надійно захищає від корозії, атмосферних впливів, вологи, солей і дорожніх реагентів. Блокує процес іржавіння і зупиняє розвиток корозії. Підходить для всіх типів лакофарбових матеріалів. Для нанесення антикорозійного покриття всередині закритих профілів балон оснащений довгою гнучкою трубкою.

Застосування: Для забезпечення оптимального результату температура балончика та навколишнього середовища під час використання засобу має бути в межах від +10°C до +35°C. Перед нанесенням автоконсерванту поверхню слід ретельно підготувати, видаливши з неї бруд і іржу. Щоб засіб рівномірно розподілився, балончик необхідно інтенсивно збовтати протягом 2-3 хвилин. Це допоможе уникнути забивання розпилювача. Під час роботи періодично струшуйте балон для підтримання однорідної консистенції засобу. Наносити автоконсервант на відкриті плоскі поверхні потрібно рівним шаром товщиною 10-15 мкм з відстані 25-30 см, не використовуючи спеціальну трубку з латунним наконечником.

850 110

Об'єм: 750 мл

Упаковка: 24 шт.



PROFESSIONAL PROTECT
ACTIVE FORMULA



ULTIMATE FORMULA



CARB & CHOKE CLEANER

Очисник карбюратора

Високоєфективний засіб який застосовується для швидкого очищення від вуглецевих забруднень, нагару, смоли, масляної плівки: дросельні заслінки, повітряні та паливні жиклери, систему холостого ходу, канали карбюратора, впускні клапани і днища поршнів. Відновлює заводські характеристики карбюратора. Нейтралізує наслідки використання бензину низької якості. Усуває детонацію та полегшує запуск двигуна. Полегшує регулювання карбюратора для досягнення мінімального рівня токсичності вихлопу і витрати бензину.

820 110

Об'єм: 400 мл

Упаковка: 24 шт.



ULTIMATE FORMULA



MOTOR STARTER

Швидкий старт

Ефективний засіб для швидкого запуску бензинових та дизельних двигунів в зимовий період при екстремально низьких температурах, високій вологості, мокрих свічках запалювання, низькому рівню заряду акумулятора та незадовільній якості палива. Містить спеціальні мастильні компоненти та антикорозійні, проти-задирні присадки, що надають захист верхній частині робочих циліндрів двигуна під час екстреного пуску. Запобігає зношенню стартера та свічок запалювання, зменшує навантаження на акумулятор і двигун під час запуску. Продовжує термін служби акумулятора. Застосовується у всіх дизельних та бензинових двигунах легкових та вантажних автомобілів (карбюраторних, інжекторних), в тому числі двотактних (скутера, бензинові генератори, тримери і т.д.).

820 170

Об'єм: 450 мл

Упаковка: 24 шт.



ULTIMATE FORMULA



CONTACT CLEANER

Очисник контактів

Професійний очисник контактів, штекерних з'єднань, клем, цоколів, реле, генераторів, антен, кабельних перемикачів тощо. Застосовується для видалення іржі, бруду, окислень, старих елементів захисного покриття, масляної плівки. До складу очисника входять добавки та розчинники.

820 380

Об'єм: 450 мл

Упаковка: 24 шт.

820 370

Об'єм: 200 мл

Упаковка: 24 шт.



ULTIMATE FORMULA



MOTOR DOCTOR

Присадка для моторного мастила

Присадка до моторного мастила, яка застосовується для підвищення компресії та тиску мастила і зниження його витрат у зношених двигунах. Запобігає попаданню мастила в камеру згорання, утворення нагару. Забезпечує захист вузлів двигуна при високих навантаженнях на нього. Володіє хорошою стійкістю до температурних перепадів. Використовується у всіх типах двигунів, як старих так і нових, бензинових та дизельних двигунах. Сумісна з усіма синтетичними та мінеральними мастилами.

820 200

Об'єм: 300 мл

Упаковка: 24 шт.



ULTIMATE FORMULA



CHAIN LUBE

Змазка для ланцюгів

Змазка для ланцюгів призначена для змащення систем ланцюгової передачі. Запобігає заїданню, заклиненню, зношенню шарнірів тощо. Має гідрофобні та термостійкі властивості, високу проникну здатність. Засіб утворює на ланках ланцюга тонку плівку, яка запобігає проникненню абразивних часток. Зручна упаковка дозволяє легко наносити змазку без розбирання ланцюга.

820 360

Об'єм: 200 мл

Упаковка: 24 шт.



ULTIMATE FORMULA



ANTI-FOG

Засіб проти запотівання скла

Застосовується для запобігання запотіванню автомобільного скла, дзеркал та захисного скла мотоциклетних шоломів. Підходить для використання на звичайному та оргсклі. Утворює на поверхні гідрофобний шар, який запобігає осіданню конденсату, завдяки чому зберігається хороший огляд у вологу погоду. Може використовуватись для застосування у побуті для дзеркал та віконного скла. Залишається ефективним до 4 тижнів.

820 430

Об'єм: 200 мл

Упаковка: 24 шт.



ULTIMATE FORMULA



TAR REMOVER

Очисник бітумних плям

Професійний засіб для виведення плям з лакофарбового покриття транспортних засобів. Завдяки унікальній формулі швидко видаляє бітумні плями, сліди гудрону та смол хвойних дерев. Після нанесення на пляму, очисник швидко та ефективно проникає в структуру забруднення, руйнуючи його зсередини. Утворює на поверхні антистатичний та гідрофобний шар, завдяки чому покриття довше залишається блискучим і чистим.

820 100

Об'єм: 450 мл

Упаковка: 24 шт.



ULTIMATE FORMULA



BRAKE CLEANER

Очисник гальмівних дисків

Високоєфективний очисник і знежирювач елементів гальмівної системи, металевих поверхонь та інших деталей транспортних засобів. Видаляє сліди гальмівної рідини, мастила, оливи та інших технічних рідин з супортів, гальмівних колодок, дисків, барабанів та інших елементів транспортних засобів перед нанесенням свіжих мастил і герметиків. Сприяє розрихленню відкладень, усуває скрипи і тертя. Підходить для швидкого очищення електричних і магнітних контактів. Не утворює конденсат та не викликає корозію. Без вмісту ацетону, силікону, хлормісних розчинників.

840 610

Об'єм: 500 мл

Упаковка: 24 шт.



ULTIMATE FORMULA



ANTI-SILICONE

Антисилікон

Універсальний засіб, призначений для видалення силікону, олій, воску, мастил, смол, залишки липкої стрічки або клею та забруднень з поверхонь і деталей. Органічні розчинники забезпечують ефективне знежирення поверхні перед процесом лакування, фарбування або склеювання, що покращує адгезійні властивості. Застосовується для обробки лакофарбових поверхонь, нефарбованих матеріалів, пластиків, чорних та кольорових металів, скла і кераміки.

820 410
Об'єм: 450 мл
Упаковка: 24 шт.

820 400
Об'єм: 200 мл
Упаковка: 24 шт.

WINSO®

car cosmetics



ПРОФЕСІЙНА АВТОКОСМЕТИКА



ULTIMATE FORMULA



FOAM TIRE SHINE

Очисник шин

Ефективний професійний засіб для догляду за шинами. Використовується для швидкого надання ефекту «мокрої гуми». Відновлює яскравий та насичений колір обробленої поверхні. Утворює антистатичну плівку і захищає від дорожніх реагентів, солі, ультрафіолету. Завдяки силікону проникає у мікротріщини та запобігає передчасному розтріскуванню та старінню гуми. Спрей зручний та економічний у застосуванні.

840 440
Об'єм: 450 мл
Упаковка: 24 шт.

850 100
Об'єм: 750 мл
Упаковка: 12 шт.

WINSO®

professional

ULTIMATE FORMULA



828 006

GLASS SCRUB CLEANER

Абразивний очисник скла

PROFESSIONAL

Засіб для глибокого очищення скла від дорожньої плівки, водного каменю, мастила та стійкого бруду. Покращує прозорість та підвищує видимість під час руху. Ефективний на локальних і застарілих забрудненнях.

Інструкція із застосування: Використовувати на охолодженій поверхні. Перед обробкою змийте поверхневий бруд водою або очисником скла. Струсіть флакон та нанесіть невелику кількість засобу на мікрофібру, губку або спонж. Рівномірно розподіліть засіб і розпочніть очищення. Змийте водою та витріть сухою серветкою з мікрофібри.

Об'єм: 280 мл

Упаковка: 18 шт.

828 001

HEADLIGHT RESTORER

Рестауратор фар

PROFESSIONAL

Засіб для рестаурації, полірування та відновлення прозорості пластикових фар, протитуманних ліхтарів та розсіювачів. Видаляє жовтизну, помутніння та дрібні подряпини, повертаючи фарами первинний блиск.

Інструкція із застосування: Перед використанням ретельно очистіть фару від бруду та висушіть поверхню. Струсіть флакон і нанесіть невелику кількість засобу на спонж або серветку з мікрофібри. Рівномірно розподіліть засіб по поверхні круговими рухами залиште на кілька секунд, після чого відполіруйте фару чистою сухою серветкою з мікрофібри до досягнення прозорості та блиску.

Об'єм: 280 мл

Упаковка: 18 шт.



MAXIMUM PERFORMANCE



LEATHER CONDITIONER

Кондиціонер для шкіри

PROFESSIONAL

Засіб для догляду за шкіряною оббивкою салону автомобіля. М'яко очищає, ефективно відновлює поверхню. Видаляє бруд та пил, захищає від ультрафіолету та пересихання, відновлює пружність та еластичність.

Інструкція із застосування: Добре струсіть флакон. Перед використанням протріть поверхню чистою вологою серветкою з мікрофібри. Протестуйте засіб на непомітній ділянці. Нанесіть невелику кількість на чисту серветку з мікрофібри або аплікатор і рівномірно розподіліть по шкіряних елементах круговими рухами. Залиште на 1-2 хвилини й відполіруйте чистою тканиною.

828 002

Об'єм: 280 мл

Упаковка: 18 шт.



MAXIMUM PERFORMANCE



RAIN OFF

Антидощ

PROFESSIONAL

Засіб для покращення видимості під час дощу. Застосовується на зовнішніх поверхнях скла та дзеркал транспортного засобу, на фарах, а також мотоциклетних шоломах. Утворює гідрофобну плівку, завдяки чому вода збирається у великі краплі швидко стікає з поверхні під час руху транспортного засобу.

Інструкція із застосування: Очистити та висушити поверхню перед нанесенням. Застосовувати засіб лише на охолоджених поверхнях та уникати прямих сонячних променів. Нанести невелику кількість засобу на суху тканину чи губку або безпосередньо на скло. Рівномірно розподілити круговими рухами, дати підсохнути до появи легкого матового нальоту, а потім відполірувати.

828 003

Об'єм: 280 мл

Упаковка: 18 шт.



MAXIMUM PERFORMANCE



PLASTIC RESTORER

Рестауратор пластику

PROFESSIONAL

Засіб для рестаурації і полірування внутрішніх та зовнішніх пластикових і вінілових деталей автомобіля. Вдало підібрані компоненти у складі засобу маскують дрібні подряпини, покращуючи зовнішній вигляд деталей, надаючи блиску надовго. Утворює на поверхні вологовідштовхувальну та антистатичну плівку, яка також запобігає подальшому вигоранню та захищає деталі автомобіля від пересихання.

Інструкція із застосування: Використовуйте на чистих та сухих поверхнях. Збовтайте засіб перед використанням. Нанесіть на серветку з мікрофібри або губку та круговими рухами відполіруйте поверхню.

828 004

Об'єм: 280 мл

Упаковка: 18 шт.



MAXIMUM PERFORMANCE



SCRATCH REMOVER

Засіб від подряпин

PROFESSIONAL

Абразивна поліроль для усунення подряпин, потертостей і слідів окислення на лакофарбовому покритті. Повертає поверхню глянець і насиченість кольору, не пошкоджуючи верхній шар лаку. Абразивні частинки акуратно шліфують мікропошкодження та помітно маскують сліди від гілок, щіток, серветок та інших легких механічних впливів.

Інструкція із застосування: Вимийте й висушіть ділянку, яку плануєте полірувати. Струсіть флакон. Нанесіть невелику кількість засобу на чистий м'який спонж та розподіліть круговими рухами з легким натискуванням. Дайте засобу підсохнути, після чого відполіруйте поверхню сухою серветкою з мікрофібри.

828 005

Об'єм: 280 мл

Упаковка: 18 шт.

WINSO[®]
car cosmetics

POLISH WAX

GLOSS & PROTECTION

CARNAUBA CAR POLISH WAX

ВІСК КАРНАУБИ ДЛЯ ПОЛІРУВАННЯ АВТОМОБІЛЯ

- ЗАЛИШАЄ ГЛИБОКИЙ ПЛЯНЦЕВИЙ БЛИСК
- ВОДОВІДШТОХУВАЛЬНИЙ ЕФЕКТ ДО 12 МІСЯЦІВ
- ВІДНОВЛЮЄ ВСІ ЛАКОФАРБОВІ ПОКРИТТЯ
- ЗАХИСТ ВІД ВОЛОГИ, ПИЛУ ТА УФ-ПРОМЕНІВ

820 800

Об'єм: 230 г

Упаковка: 24 шт.



ДЛЯ ДОВГОТРИВАЛОГО
БЛИСКУ ТА ЗАХИСТУ

WINSO[®]
professional

СОСМІТ МІЛК
Поліроль-молочко для панелі приладів

Засіб застосовується для догляду за пластиковими, вініловими, гумовими елементами оздоблення салону автомобіля. Повертає первинний блиск. Не залишає плям та жирних розводів. Утворює на поверхні стійкий антистатичний шар, відштовхуючи пил та бруд. Захищає від старіння і розтріскування, відновлює структуру. Запобігає вигоранню під дією ультрафіолету.

Застосування: Перед застосуванням збовтати флакон. Нанести невелику кількість засобу на ганчірку або м'яку губку. Ретельно втираючи, відполірувати оброблювану поверхню.

Артикул	Назва	Об'єм:
825 011	Bubble Gum	250 мл/12шт
825 012	Vanilla	250 мл/12шт
825 013	Lemon	250 мл/12шт
825 014	New Car	250 мл/12шт
825 015	Coconut	250 мл/12шт
825 016	Strawberry	250 мл/12шт

СОСМІТ МІЛК



825 012

825 016

825 015

825 014

825 011

825 013



ENGINE CLEANER

Очисник поверхні двигуна

PROFESSIONAL

Засіб застосовується для очищення зовнішньої поверхні двигуна Вашого автомобіля. Якісно усуває стійкі забруднення від масла, дорожнього пилу, антифризу, слідів палива та ін. Не шкодить пластмасовим, гумовим, вініловим деталям двигуна. Не спричиняє корозію.

Застосування: Вимкніть і охолодіть двигун. Перед застосуванням збовтати флакон. На відстані 10 см нанести засіб на оброблювану поверхню. Зачекати 2-3 хвилини для активації діючої речовини. Змити водою під тиском. Потім ретельно протерти ганчіркою.

810 530

875112

Об'єм: 500 мл

Об'єм: 750 мл

Упаковка: 12 шт. Упаковка: 20 шт.



TEXTILE CLEANER

Очисник текстилю

PROFESSIONAL

Засіб преміум класу застосовується для очищення текстильної оббивки салону автомобіля, а також килимових покриттів. Швидко та якісно видаляє різні види забруднень: дорожній бруд, плями від їжі, напоїв, сліди моторного масла, тютюновий наліт тощо. Відновлює первинний колір та структуру тканини.

Застосування: Перед застосуванням збовтати флакон. Рівномірно нанести засіб на оброблювану поверхню. Зачекати 1-2 хвилини поки рідина розчинить та абсорбує бруд. Витерти поверхню сухою ганчіркою.

810 570

875116

Об'єм: 500 мл

Об'єм: 750 мл

Упаковка: 12 шт. Упаковка: 20 шт.



WHEEL CLEANER

Очисник дисків

PROFESSIONAL

Засіб преміум класу застосовується для очищення колісних дисків автомобіля. Дозволяє швидко та якісно усунути продукти зношування гальмівних колодок, масляні плями та інші види дорожнього забруднення.

Застосування: Перед застосуванням збовтати флакон. За допомогою розпилювача нанести засіб на забруднену поверхню. Зачекати 20-40 секунд для активації діючої речовини. Протерти диски ганчіркою або щіткою та промити водою під тиском.

810 540

875113

Об'єм: 500 мл

Об'єм: 750 мл

Упаковка: 12 шт. Упаковка: 20 шт.



LEATHER CLEANER

Очисник шкіри

PROFESSIONAL

Засіб преміум класу застосовується для очищення та догляду за шкіряною оббивкою салону автомобіля, сидіннями, меблями та іншими виробами зі шкіри. Усуває різного типу забруднення та плями (від соку, кави, чаю тощо). Захищає поверхню від стирання та розтріскування, від впливу прямих сонячних променів. Відновлює колір та фактуру всіх типів шкіряних оббивок сидінь, дверей, панелей і т.д.

Застосування: Перед застосуванням збовтати флакон. Нанести засіб на шкіряну поверхню. Зачекати 10-20 секунд для активації діючої речовини. Протерти сухою, безбарвною ганчіркою або серветкою.

810 580

875117

Об'єм: 500 мл

Об'єм: 750 мл

Упаковка: 12 шт. Упаковка: 20 шт.



PLASTIC CLEANER

Очисник пластика та вінілу

PROFESSIONAL

Засіб преміум класу застосовується для очищення пластикових, вінілових, гумових поверхонь салону автомобіля. Проникає в мікротріщини поверхонь, витісняючи та видаляючи забруднення. Відновлює та освіжає колір.

Застосування: Перед застосуванням збовтати флакон. Нанести невелику кількість засобу на поверхню, яка обробляється. Зачекати 20-40 секунд для активації діючої речовини. Витерти поверхню за допомогою сухої, чистої ганчірки з мікрофібри.

810 550

875114

Об'єм: 500 мл

Об'єм: 750 мл

Упаковка: 12 шт. Упаковка: 20 шт.



INSECT REMOVER

Очисник від комах

PROFESSIONAL

Засіб преміум класу застосовується для швидкого очищення скла, дзеркал, пластикових, гумових, хромованих, лакофарбових елементів автомобіля від залишків комах та інших органічних та неорганічних забруднень.

Застосування: Перед застосуванням збовтати флакон. Нанести засіб на забруднену поверхню. Зачекати 20-40 секунд для активації діючої речовини. Протерти поверхню сухою ганчіркою з мікрофібри або змити водою під тиском.

810 520

875111

Об'єм: 500 мл

Об'єм: 750 мл

Упаковка: 12 шт. Упаковка: 20 шт.



GLASS CLEANER

Очисник для скла

PROFESSIONAL

Засіб преміум класу для очищення скла і дзеркала автомобіля. Ефективно видаляє відбитки пальців, дорожній пил і тютюнові відкладення. Відновлює блиск. Не залишає розводів.

Застосування: Перед застосуванням збовтати флакон. Нанести засіб на забруднену поверхню. Витерти поверхню за допомогою сухої, чистої ганчірки з мікрофібри.

810 560

875115

Об'єм: 500 мл

Об'єм: 750 мл

Упаковка: 12 шт. Упаковка: 20 шт.



TYRE SHINE long lasting

Чорніння для шин

PROFESSIONAL

Засіб застосовується для догляду за шинами автомобіля. Надає ефект «мокрих шин» та стійкий чорний колір. Оброблені засобом шини набувають стійкого захисного покриття, яке дуже ефективно перешкоджає негативному впливу агресивних факторів зовнішнього середовища і не дозволяє забрудненням і пилу осідати на обробленій поверхні.

Застосування: Перед нанесенням засобу шини повинні бути чисті від бруду та сухої на дотик. Збовтати флакон. Нанести невелику кількість засобу на ганчірку або м'яку губку та ретельно відполірувати поверхню.

810 950

875 125

Об'єм: 500 мл

Об'єм: 750 мл

Упаковка: 12 шт. Упаковка: 20 шт.



TYRE SHINE

Чорніння для шин

PROFESSIONAL

Засіб застосовується для догляду за шинами автомобіля. Надає ефект «мокрих шин» та стійкий чорний колір. Оброблені засобом шини, набувають стійкого захисного покриття, яке дуже ефективно перешкоджає негативному впливу агресивних факторів зовнішнього середовища і не дозволяє забрудненням і пилу осідати на обробленій поверхні.

Застосування: Перед нанесенням засобу шини повинні бути чисті від бруду та сухі на дотик. Збовтати флакон. Нанести невелику кількість засобу на ганчірку або м'яку губку та ретельно відполірувати поверхню.

810 630

875126

Об'єм: 500 мл

Об'єм: 750 мл

Упаковка: 12 шт.

Упаковка: 20 шт.



QUICK WAX

Швидкий віск

PROFESSIONAL

Засіб преміум класу застосовується для швидкої сушки кузова автомобіля після мийки. Сприяє швидкому видаленню води та висиханню поверхні. Утворює гідрофобну поверхню та надає антистатичний ефект. Відновлює та посилює блиск. Утворює плівку, яка захищає кузов автомобіля від шкідливого впливу навколишнього середовища та забруднень.

Застосування: Перед застосуванням збовтати флакон. Нанести засіб на вологу поверхню кузова автомобіля одразу після мийки. Зачекати 10-20 секунд. Змити водою під тиском. Витерти поверхню сухою ганчіркою з мікрофібри.

810 640

875127

Об'єм: 500 мл

Об'єм: 750 мл

Упаковка: 12 шт.

Упаковка: 20 шт.



WINDSHIELD DE-ICER

Розморожувач скла і замків

PROFESSIONAL

Засіб преміум класу для швидкого усунення льоду з зовнішньої сторони лобового скла, дзеркал, замків, дверних ручок тощо. Безпечний для щіток скляочисника та гумових ущільнювачів.

Застосування: Заведіть двигун та увімкніть обігрів лобового скла. Утримуючи флакон у вертикальному положенні розпиліть засіб на обледенілу поверхню з відстані 15-20см. Зачекайте декілька хвилин (в залежності від ступеня обледеніння) та очистіть оброблену поверхню скребком або щіткою для змітання снігу.

810 620

875124

Об'єм: 500 мл

Об'єм: 750 мл

Упаковка: 12 шт.

Упаковка: 20 шт.



COCKPIT MILK NEW CAR

Поліроль-молочко для пластика

PROFESSIONAL

Засіб застосовується для догляду за пластиковими, вініловими, гумовими елементами оздоблення салону автомобіля. Повертає первинний блиск. Не залишає плям та жирних розводів. Утворює на поверхні стійкий антистатичний шар, відштовхуючи пил та бруд. Захищає від старіння і розтріскування, відновлює структуру. Запобігає вигоранню під дією ультрафіолету.

Застосування: Перед застосуванням збовтати флакон. Нанести невелику кількість засобу на ганчірку або м'яку губку. Ретельно втираючи, відполірувати оброблювану поверхню.

810 840

875121

Об'єм: 500 мл

Об'єм: 750 мл

Упаковка: 12 шт.

Упаковка: 20 шт.



COCKPIT MILK BUBBLE GUM

Поліроль-молочко для пластика

PROFESSIONAL

Засіб застосовується для догляду за пластиковими, вініловими, гумовими елементами оздоблення салону автомобіля. Повертає первинний блиск. Не залишає плям та жирних розводів. Утворює на поверхні стійкий антистатичний шар, відштовхуючи пил та бруд. Захищає від старіння і розтріскування, відновлює структуру. Запобігає вигоранню під дією ультрафіолету.

Застосування: Перед застосуванням збовтати флакон. Нанести невелику кількість засобу на ганчірку або м'яку губку. Ретельно втираючи, відполірувати оброблювану поверхню.

810 590

875118

Об'єм: 500 мл

Об'єм: 750 мл

Упаковка: 12 шт.

Упаковка: 20 шт.



COCKPIT MILK VANILLA

Поліроль-молочко для пластика

PROFESSIONAL

Засіб застосовується для догляду за пластиковими, вініловими, гумовими елементами оздоблення салону автомобіля. Повертає первинний блиск. Не залишає плям та жирних розводів. Утворює на поверхні стійкий антистатичний шар, відштовхуючи пил та бруд. Захищає від старіння і розтріскування, відновлює структуру. Запобігає вигоранню під дією ультрафіолету.

Застосування: Перед застосуванням збовтати флакон. Нанести невелику кількість засобу на ганчірку або м'яку губку. Ретельно втираючи, відполірувати оброблювану поверхню.

810 600

875119

Об'єм: 500 мл

Об'єм: 750 мл

Упаковка: 12 шт.

Упаковка: 20 шт.



COCKPIT MILK LEMON

Поліроль-молочко для пластика

PROFESSIONAL

Засіб застосовується для догляду за пластиковими, вініловими, гумовими елементами оздоблення салону автомобіля. Повертає первинний блиск. Не залишає плям та жирних розводів. Утворює на поверхні стійкий антистатичний шар, відштовхуючи пил та бруд. Захищає від старіння і розтріскування, відновлює структуру. Запобігає вигоранню під дією ультрафіолету.

Застосування: Перед застосуванням збовтати флакон. Нанести невелику кількість засобу на ганчірку або м'яку губку. Ретельно втираючи, відполірувати оброблювану поверхню.

810 610

875120

Об'єм: 500 мл

Об'єм: 750 мл

Упаковка: 12 шт.

Упаковка: 20 шт.



COCKPIT MILK COCONUT

Поліроль-молочко для пластика

PROFESSIONAL

Засіб застосовується для догляду за пластиковими, вініловими, гумовими елементами оздоблення салону автомобіля. Повертає первинний блиск. Не залишає плям та жирних розводів. Утворює на поверхні стійкий антистатичний шар, відштовхуючи пил та бруд. Захищає від старіння і розтріскування, відновлює структуру. Запобігає вигоранню під дією ультрафіолету.

Застосування: Перед застосуванням збовтати флакон. Нанести невелику кількість засобу на ганчірку або м'яку губку. Ретельно втираючи, відполірувати оброблювану поверхню.

810 850

875122

Об'єм: 500 мл

Об'єм: 750 мл

Упаковка: 12 шт.

Упаковка: 20 шт.



СОСКОПІТ MILK STRAWBERRY

Поліроль-молочко для пластика

PROFESSIONAL

Засіб застосовується для догляду за пластиковими, вініловими, гумовими елементами оздоблення салону автомобіля. Повертає первинний блиск. Не залишає плям та жирних розводів. Утворює на поверхні стійкий антистатичний шар, відштовхуючи пил та бруд. Захищає від старіння і розтріскування, відновлює структуру. Запобігає вигоранню під дією ультрафіолету.
Застосування: Перед застосуванням збовтати флакон. Нанести невелику кількість засобу на ганчірку або м'яку губку. Ретельно втираючи, відполірувати оброблювану поверхню.

810 860

875123

Об'єм: 500 мл

Об'єм: 750 мл

Упаковка: 12 шт. Упаковка: 20 шт.



IRON WHEEL CLEANER

Очисник дисків

PROFESSIONAL

Засіб для очищення колісних дисків. Легко та ефективно видаляє пил, масляний дорожній бруд і наліт від гальмівних колодок. Завдяки помірно густій консистенції добре утримується на поверхні дисків, максимально активується і не стікає занадто швидко.

Застосування: рівномірно нанести очисник на поверхню, що обробляється з відстані 15-20 см. Зачекати 2-5хв для активації діючої речовини. Не допускати висихання засобу на поверхні, яка обробляється. Розтерти очисник щіткою або губкою по поверхні диска. Змити чистою водою під тиском та протерти серветкою з мікрофібри.

810 970

875129

Об'єм: 500 мл

Об'єм: 750 мл

Упаковка: 12 шт. Упаковка: 20 шт.



CAR SHAMPOO CARNAUBA

Автошампунь концентрат з воском карнауби 1:100

PROFESSIONAL

Засіб для ручного миття поверхні автомобіля. Легко і ефективно розчиняє і видаляє бруд, сажу, масляні плями, сіль з кузова автомобіля. Віск карнауби, який входить до складу засобу, залишає на кузові найтоншу плівку воску, що захищає лакофарбове покриття.

Застосування: змийте водою застарілий бруд з автомобіля. Розведіть шампунь з водою у співвідношенні 1:100 і вимийте кузов, використовуючи чисту м'яку губку. Промийте кузов автомобіля чистою водою.

810 890

810 900

Об'єм: 500 мл

Об'єм: 1000 мл

Упаковка: 18 шт. Упаковка: 12 шт.



CAR SHAMPOO

Автошампунь концентрат 1:100

PROFESSIONAL

Засіб для ручного миття поверхні автомобіля. Легко і ефективно розчиняє і видаляє бруд, сажу, масляні плями, сіль з кузова автомобіля. Розчиняється в холодній і теплій воді, не залишає розводів після змивання.

Застосування: змийте водою застарілий бруд з автомобіля. Розведіть шампунь з водою у співвідношенні 1:100 і вимийте кузов, використовуючи чисту м'яку губку. Промийте кузов автомобіля чистою водою.

810 870

810 880

Об'єм: 500 мл

Об'єм: 1000 мл

Упаковка: 18 шт. Упаковка: 12 шт.

Intens[®]

BY WINSO



АВТОКОСМЕТИКА



WHEEL CLEANER

Очисник дисків

INTENS

Засіб для ефективного очищення колісних дисків автомобіля від продуктів зношування гальмівних колодок, плям від мастила, дорожнього бруду та інших типових забруднень. Завдяки поєднанню активних мийних компонентів і кислотного комплексу засіб швидко розчиняє стійкі відкладення, проникає в пори та мікротріщини поверхні, сприяючи ретельному очищенню навіть у важкодоступних місцях. **Застосування:** добре збовтати флакон. Перед обробкою змити з поверхні дисків нашаровані забруднення водою під тиском. Розпилити засіб з відстані 15–20 см на охолоджену поверхню. Витримати 1–2 хвилини, не допускаючи висихання.

810 680

875 004

Об'єм: 500 мл

Об'єм: 750 мл

Упаковка: 12 шт. Упаковка: 20 шт.



COCKPIT MILK STRAWBERRY

Поліроль-молочко для пластика

INTENS

Засіб для догляду за пластиковими, вініловими та гумовими елементами оздоблення салону автомобіля, зокрема за панеллю приладів. Формула на основі силіконової емульсії ефективно очищає поверхні від пилу та легких забруднень, відновлюючи насиченість кольору, повертаючи їм доглянутий вигляд і природний блиск.

Застосування: збовтати флакон. Розпилити невелику кількість засобу на м'яку серветку з мікрофібри. Рівномірно розподілити засіб по поверхні, ретельно втираючи. Відполірувати оброблювану поверхню до блиску сухою тканиною. Наносити на суху, чисту, охолоджену поверхню.

810 830

875 014

Об'єм: 500 мл

Об'єм: 750 мл

Упаковка: 12 шт. Упаковка: 20 шт.



WINDSHIELD DE-ICER

Розморожувач скла і замків

INTENS

Засіб для швидкого усунення льоду з зовнішньої сторони лобового скла, дзеркал, замків, дверних ручок тощо. Безпечний для щіток склоочисника та гумових ущільнювачів.

Застосування: заведіть двигун та увімкніть обігрів лобового скла. Утримуючи флакон у вертикальному положенні розпилити засіб на обледенілу поверхню з відстані 15-20 см. Зачекайте декілька хвилин (в залежності від ступеня обледеніння) та очистіть оброблену поверхню скребком або щіткою для змітання снігу.

810 760

875 015

Об'єм: 500 мл

Об'єм: 750 мл

Упаковка: 12 шт. Упаковка: 20 шт.



COCKPIT MILK NEW CAR

Поліроль-молочко для пластика

INTENS

Засіб для догляду за пластиковими, вініловими та гумовими елементами оздоблення салону автомобіля, зокрема за панеллю приладів. Формула на основі силіконової емульсії ефективно очищає поверхні від пилу та легких забруднень, відновлюючи насиченість кольору, повертаючи їм доглянутий вигляд і природний блиск.

Застосування: збовтати флакон. Розпилити невелику кількість засобу на м'яку серветку з мікрофібри. Рівномірно розподілити засіб по поверхні, ретельно втираючи. Відполірувати оброблювану поверхню до блиску сухою тканиною. Наносити на суху, чисту, охолоджену поверхню.

810 810

875 012

Об'єм: 500 мл

Об'єм: 750 мл

Упаковка: 12 шт. Упаковка: 20 шт.



COCKPIT MILK VANILLA

Поліроль-молочко для пластика

INTENS

Засіб для догляду за пластиковими, вініловими та гумовими елементами оздоблення салону автомобіля, зокрема за панеллю приладів. Формула на основі силіконової емульсії ефективно очищає поверхні від пилу та легких забруднень, відновлюючи насиченість кольору, повертаючи їм доглянутий вигляд і природний блиск.

Застосування: збовтати флакон. Розпилити невелику кількість засобу на м'яку серветку з мікрофібри. Рівномірно розподілити засіб по поверхні, ретельно втираючи. Відполірувати оброблювану поверхню до блиску сухою тканиною. Наносити на суху, чисту, охолоджену поверхню.

810 740

875 010

Об'єм: 500 мл

Об'єм: 750 мл

Упаковка: 12 шт. Упаковка: 20 шт.



COCKPIT MILK LEMON

Поліроль-молочко для пластика

INTENS

Засіб для догляду за пластиковими, вініловими та гумовими елементами оздоблення салону автомобіля, зокрема за панеллю приладів. Формула на основі силіконової емульсії ефективно очищає поверхні від пилу та легких забруднень, відновлюючи насиченість кольору, повертаючи їм доглянутий вигляд і природний блиск.

Застосування: збовтати флакон. Розпилити невелику кількість засобу на м'яку серветку з мікрофібри. Рівномірно розподілити засіб по поверхні, ретельно втираючи. Відполірувати оброблювану поверхню до блиску сухою тканиною. Наносити на суху, чисту, охолоджену поверхню.

810 750

875 011

Об'єм: 500 мл

Об'єм: 750 мл

Упаковка: 12 шт. Упаковка: 20 шт.



COCKPIT MILK COCONUT

Поліроль-молочко для пластика

INTENS

Засіб для догляду за пластиковими, вініловими та гумовими елементами оздоблення салону автомобіля, зокрема за панеллю приладів. Формула на основі силіконової емульсії ефективно очищає поверхні від пилу та легких забруднень, відновлюючи насиченість кольору, повертаючи їм доглянутий вигляд і природний блиск.

Застосування: збовтати флакон. Розпилити невелику кількість засобу на м'яку серветку з мікрофібри. Рівномірно розподілити засіб по поверхні, ретельно втираючи. Відполірувати оброблювану поверхню до блиску сухою тканиною. Наносити на суху, чисту, охолоджену поверхню.

810 820

875 013

Об'єм: 500 мл

Об'єм: 750 мл

Упаковка: 12 шт. Упаковка: 20 шт.



COCKPIT MILK BUBBLE GUM

Поліроль-молочко для пластика

INTENS

Засіб для догляду за пластиковими, вініловими та гумовими елементами оздоблення салону автомобіля, зокрема за панеллю приладів. Формула на основі силіконової емульсії ефективно очищає поверхні від пилу та легких забруднень, відновлюючи насиченість кольору, повертаючи їм доглянутий вигляд і природний блиск.

Застосування: збовтати флакон. Розпилити невелику кількість засобу на м'яку серветку з мікрофібри. Рівномірно розподілити засіб по поверхні, ретельно втираючи. Відполірувати оброблювану поверхню до блиску сухою тканиною. Наносити на суху, чисту, охолоджену поверхню.

810 730

875 009

Об'єм: 500 мл

Об'єм: 750 мл

Упаковка: 12 шт. Упаковка: 20 шт.



ENGINE CLEANER

Очисник поверхні двигуна

INTENS
Засіб для очищення зовнішньої поверхні двигуна автомобіля від складних експлуатаційних забруднень. Ефективно видаляє сліди мастила, дорожній пил, залишки антифризу, палива та інші типові забруднення, що накопичуються в моторному відсіку. Не шкодить пластмасовим, гумовим і вініловим деталям двигуна. Не спричиняє корозії металевих елементів.
Застосування: проводити очищення потрібно тільки на вимкненому та повністю охолодженому двигуні. Перед застосуванням збовтайте флакон. Нанесіть засіб на забруднену поверхню двигуна. Зачекайте 30-60 секунд (залежно від забруднення) для активації діючої речовини. Змийте водою під тиском.

810 670 875 003
Об'єм: **500 мл** Об'єм: **750 мл**
Упаковка: **12 шт.** Упаковка: **20 шт.**



PLASTIC CLEANER

Очисник пластика та вінілу

INTENSE
Засіб для ефективного очищення пластикових, а також вінілових і гумових поверхонь салону автомобіля. Активні компоненти засобу сприяють ретельному очищенню гладких та структурованих поверхонь та поверхонь з дрібними нерівностями від пилу, побутових забруднень і жирних відкладень.
Застосування: перед застосуванням збовтати флакон. Нанести невелику кількість засобу на поверхню, яка обробляється. Зачекати 20-40 секунд для дії засобу на забруднення. Витерти поверхню за допомогою сухої, чистої серветки з мікрофібри.

810 690 875 005
Об'єм: **500 мл** Об'єм: **750 мл**
Упаковка: **12 шт.** Упаковка: **20 шт.**



GLASS CLEANER

Очисник для скла

INTENS
Засіб для догляду за скляними поверхнями автомобіля, призначений для очищення скла та дзеркал. Формула з активними мийними компонентами ефективно видаляє дорожній пил, відбитки пальців, тютюнові відкладення та інші типові забруднення, що накопичуються під час експлуатації автомобіля.
Застосування: перед застосуванням збовтайте флакон. Розпиліть засіб з відстані 15-20 см на зовнішню поверхню елементів зі скла чи дзеркал, або розпиліть на серветку з мікрофібри та нанесіть на скло зсередини. Ретельно протріть сухою паперовою серветкою або спеціальною серветкою для скляних та дзеркальних поверхонь.

810 700 875 006
Об'єм: **500 мл** Об'єм: **750 мл**
Упаковка: **12 шт.** Упаковка: **20 шт.**



QUICK WAX

Швидкий віск

INTENS
Засіб для швидкого сушіння кузова автомобіля після миття. Сприяє видаленню залишків води з поверхні, прискорює висихання та полегшує догляд за кузовом. Завдяки збалансованій формулі засіб рівномірно розподіляється по поверхні, утворює гідрофобний шар, що створює захисний бар'єр від несприятливого впливу навколишнього середовища.
Застосування: перед застосуванням збовтати флакон. За допомогою розпилювача рівномірно нанести засіб на чисту вологу поверхню кузова автомобіля одразу після миття. Зачекати 10-20 секунд, не допускаючи висихання. Змити водою під тиском.

810 780 875 018
Об'єм: **500 мл** Об'єм: **750 мл**
Упаковка: **12 шт.** Упаковка: **20 шт.**



INSECT REMOVER

Очисник від комах

INTENS
Засіб для швидкого видалення залишків комах, дорожнього нальоту та інших органічних і неорганічних забруднень зі скла, дзеркал, а також пластикових, гумових, хромованих і лакофарбових елементів автомобіля.
Застосування: попередньо змийте з поверхні автомобіля верхній шар пилу та бруду водою під тиском. Рівномірно нанесіть засіб за допомогою розпилювача на забруднені ділянки. Залиште на 20-30 секунд, не допускаючи висихання засобу. Акуратно видаліть залишки забруднень м'якою вологою серветкою з мікрофібри без інтенсивного тертя.

810 660 875 002
Об'єм: **500 мл** Об'єм: **750 мл**
Упаковка: **12 шт.** Упаковка: **20 шт.**



TAR REMOVER

Очисник бітуму та гудрону

INTENS
Засіб для очищення від бітумних забруднень лакофарбових, хромованих поверхонь, скла, фар, бамперів та дисків. Розчиняє і видаляє смолу і дорожній бруд. Не залишає розводів та плям. Не пошкоджує гумові, пластикові елементи автомобіля.
Застосування: перед застосуванням збовтати флакон. За допомогою розпилювача нанести засіб на забруднену поверхню. Зачекати 10-20 секунд для активації діючої речовини. Протерти сухою ганчіркою та змити водою.

810 650 875 001
Об'єм: **500 мл** Об'єм: **750 мл**
Упаковка: **12 шт.** Упаковка: **20 шт.**



LEATHER CLEANER

Очисник шкіри

INTENS
Засіб для очищення та догляду за шкіряною оббивкою салону автомобіля, сидіннями та іншими виробами зі шкіри. Ефективно видаляє різні типи плям, зокрема сліди соку, кави, чаю та інших побутових забруднень. Засіб дбайливо очищає поверхню, допомагає зберегти її еластичність. Зволожує текстуру шкіри, повертаючи природну м'якість.
Застосування: перед застосуванням збовтати флакон. За допомогою розпилювача нанести засіб на шкіряну поверхню. Зачекати 10-20 секунд для активації діючої речовини. Протерти сухою тканиною, яка не залишає слів фарби та ворсу.

810 720 875 008
Об'єм: **500 мл** Об'єм: **750 мл**
Упаковка: **12 шт.** Упаковка: **20 шт.**



TEXTILE CLEANER

Очисник текстилю

INTENS
Засіб для ефективного очищення текстильної оббивки салону автомобіля та килимових покриттів. Активна формула глибоко проникає у волокна тканини, допомагаючи видалити дорожній бруд, плями від їжі та напоїв, сліди моторної оливи, тютюновий наліт та інші побутові й експлуатаційні забруднення.
Застосування: перед застосуванням збовтати флакон. Рівномірно нанести засіб на оброблювану поверхню. Залишити на поверхні на 1-2 хвилини для ефективного проникнення та дії на забруднення. Прибрати залишки засобу спочатку вологою, потім сухою серветкою з мікрофібри.

810 710 875 007
Об'єм: **500 мл** Об'єм: **750 мл**
Упаковка: **12 шт.** Упаковка: **20 шт.**



TYRE SHINE

Чорніння для шин

INTENS

Засіб для догляду за шинами автомобіля, призначений для відновлення зовнішнього вигляду та захисту під час експлуатації. Формула на основі гліцерину допомагає підтримувати еластичність поверхні гуми і знижує ризик пересихання та розтріскування. Засіб надає шинам насичений чорний колір з ефектом «мокрої гуми», освіжаючи їхній зовнішній вигляд. **Застосування:** очистіть та висушіть поверхню шини. Добре збовтайте флакон. Нанесіть засіб на боковину шини рівномірним шаром з відстані 10-15 см. За допомогою губки розітріть засіб по оброблюваній поверхні, уникаючи потрапляння на протектор та гальмівну систему.

810 770

875 017

Об'єм: 500 мл

Об'єм: 750 мл

Упаковка: 12 шт.

Упаковка: 20 шт.



CAR SHAMPOO CARNAUBA

Автошампунь концентрат з воском карнауби 1:100

INTENS

Концентрат з воском карнауби - засіб для ручного миття поверхні автомобіля. Утворюючи стійку активну піну легко і ефективно розчиняє і видаляє бруд, сажу, масляні плями, сіль з кузова автомобіля. Віск карнауби, який входить до складу засобу, залишає на кузові найтоншу плівку воску, що захищає лакофарбове покриття від негативного впливу зовнішніх агресивних середовищ. **Застосування:** змийте водою застарілий бруд з автомобіля. Розведіть шампунь з водою у співвідношенні 1:100 (наприклад: на 10л води 100мл засобу) і вимийте кузов, використовуючи чисту м'яку губку. Промийте кузов автомобіля чистою водою.

810 930

810 940

Об'єм: 500 мл

Об'єм: 1000 мл

Упаковка: 18 шт.

Упаковка: 18 шт.



CAR SHAMPOO

Автошампунь концентрат 1:100

INTENS

Засіб для ручного миття поверхні автомобіля. Утворюючи стійку активну піну легко і ефективно розчиняє і видаляє бруд, сажу, масляні плями, сіль з кузова автомобіля. Нейтральний до лакофарбових покриттів, гумових і пластикових деталей автомобіля. Розчиняється в холодній і теплій воді. Не залишає розводів після змивання.

Застосування: змийте водою застарілий бруд з автомобіля. Розведіть шампунь з водою у співвідношенні 1:100 (наприклад: на 10л води 100мл засобу) і вимийте кузов, використовуючи чисту м'яку губку. Промийте кузов автомобіля чистою водою.

810 910

810 920

Об'єм: 500 мл

Об'єм: 1000 мл

Упаковка: 18 шт.

Упаковка: 18 шт.

WINSO®

professional



ОХОЛОДЖУЮЧА РІДИНА



G12+

RED

Охолоджуюча рідина концентрат G12+ RED

Охолоджуюча рідина антифриз концентрат преміум-класу на основі технології OAT (Organic Acid Technology). Застосовується в якості охолоджуючої рідини для двигунів легкових і вантажних автомобілів, які відповідають стандарту EURO 0-6. Захищає радіатор від корозії та кавітації, запобігає піноутворенню, змащує рухомі частини помпи. Підвищує температуру кипіння. Спеціальні покращені присадки, які є в складі антифризу, надійно змащують систему охолодження, запобігають розсиханню та зміні структури гумових і пластикових елементів (ущільнювачі і т.д.), чим сприяють продовженню терміну їх використання. Не містить силікатів, боратів, амінів, фосфатів. НЕ містить метанолу.

Застосування: Використовувати згідно інструкції з експлуатації автомобіля. Перед цим необхідно розбавити антифриз концентрат з дистильованою водою згідно таблиці «Захисту від замерзання». Даний тип антифризу рекомендується змінювати 1 раз в 5 років. Не змішувати з іншими антифризами (напр., G11)!

881 280

880 990

881 000

Маса: 10 кг

Маса: 5 кг

Маса: 1 кг

Упаковка: 2 шт.

Упаковка: 4 шт.

Упаковка: 15 шт.



G11

BLUE

Охолоджуюча рідина концентрат G11 BLUE

Охолоджуюча рідина антифриз концентрат преміум-класу на основі технології IAT (Inorganic Acid Technology). Застосовується в якості охолоджуючої рідини для двигунів легкових і вантажних автомобілів вітчизняного та імпорного виробництва. Захищає радіатор від корозії та кавітації, запобігає піноутворенню, змащує рухомі частини помпи. Підвищує температуру кипіння. Спеціальні покращені присадки, які є в складі антифризу, надійно змащують систему охолодження, запобігають розсиханню та зміні структури гумових і пластикових елементів (ущільнювачі і т.д.), чим сприяють продовженню терміну їх використання. Не містить нітритів, амінів, фосфатів. НЕ містить метанолу.

Застосування: Використовувати згідно інструкції з експлуатації автомобіля. Перед цим необхідно розбавити антифриз концентрат з дистильованою водою згідно таблиці «Захисту від замерзання». Даний тип антифризу рекомендується змінювати 1 раз в 3 роки. Не змішувати з іншими антифризами (напр., G12)!

881 340

881 030

881 040

Маса: 10 кг

Маса: 5 кг

Маса: 1 кг

Упаковка: 2 шт.

Упаковка: 4 шт.

Упаковка: 15 шт.



G11

GREEN

Охолоджуюча рідина концентрат G11 GREEN

Охолоджуюча рідина антифриз концентрат преміум-класу на основі технології IAT (Inorganic Acid Technology). Застосовується в якості охолоджуючої рідини для двигунів легкових і вантажних автомобілів, які відповідають стандарту EURO 0-4. Захищає радіатор від корозії та кавітації, запобігає піноутворенню, змащує рухомі частини помпи. Підвищує температуру кипіння. Спеціальні покращені присадки, які є в складі антифризу, надійно змащують систему охолодження, запобігають розсиханню та зміні структури гумових і пластикових елементів (ущільнювачі і т.д.), чим сприяють продовженню терміну їх використання. Не містить боратів, амінів, фосфатів. НЕ містить метанолу.

Застосування: Використовувати згідно інструкції з експлуатації автомобіля. Перед цим необхідно розбавити антифриз концентрат з дистильованою водою згідно таблиці «Захисту від замерзання». Даний тип антифризу рекомендується змінювати 1 раз в 3 роки. Не змішувати з іншими антифризами (напр., G12)!

881 310

881 010

881 020

Маса: 10 кг

Маса: 5 кг

Маса: 1 кг

Упаковка: 2 шт.

Упаковка: 4 шт.

Упаковка: 15 шт.

ANTIFREEZE & COOLANT

Ethleneglycol

CARBOXYLATE TECHNOLOGY

-42°C
PROTECTION

YELLOW

G13
ETHYLENEGLYCOL

Охолоджуюча рідина G13 YELLOW -42°C

Охолоджуюча рідина антифриз преміум-класу на основі технології «Lobrid coolants». Застосовується в якості охолоджуючої рідини для двигунів легкових і вантажних автомобілів, які відповідають стандарту EURO 0-6.

Захищає радіатор від корозії та кавітації, запобігає піноутворенню, змащує рухомі частини помпи. Підвищує температуру кипіння. Температура експлуатації двигуна до -42°C. Спеціальні покращені присадки, які є в складі антифризу, надійно змащують систему охолодження, запобігають розсиханню та зміні структури гумових і пластикових елементів (ущільнювачі і т.д.), чим сприяють продовженню терміну їх використання. Не містить силікатів, боратів, амінів, фосфатів. НЕ містить метанолу.

Застосування: Використовувати згідно інструкції з експлуатації автомобіля. Даний тип антифризу рекомендується змінювати 1 раз в 5 років. Не змішувати з іншими антифризами (напр., G11)!

881 060

Маса: 10 кг

Упаковка: 2 шт.

880 930

Маса: 5 кг

Упаковка: 4 шт.

880 940

Маса: 1 кг

Упаковка: 15 шт.



Охолоджуюча рідина G12+ RED -42°C

Охолоджуюча рідина антифриз преміум-класу на основі технології OAT (Organic Acid Technology). Застосовується в якості охолоджуючої рідини для двигунів легкових і вантажних автомобілів, які відповідають стандарту EURO 0-6. Захищає радіатор від корозії та кавітації, запобігає піноутворенню, змащує рухомі частини помпи. Підвищує температуру кипіння. Температура експлуатації двигуна до -42°C. Спеціальні покращені присадки, які є в складі антифризу, надійно змащують систему охолодження, запобігають розсиханню та зміні структури гумових і пластикових елементів (ущільнювачі і т.д.), чим сприяють продовженню терміну їх використання. Не містить силікатів, боратів, амінів, фосфатів. НЕ містить метанолу.

Застосування: Використовувати згідно інструкції з експлуатації автомобіля. Даний тип антифризу рекомендується змінювати 1 раз в 5 років. Не змішувати з іншими антифризами (напр., G11)!

881 050

Маса: 10 кг

Упаковка: 2 шт.

880 910

Маса: 5 кг

Упаковка: 4 шт.

880 920

Маса: 1 кг

Упаковка: 15 шт.



Охолоджуюча рідина G12+ RED -35°C

Охолоджуюча рідина антифриз преміум класу на основі технології OAT (Organic Acid Technology). Застосовується в якості охолоджуючої рідини для двигунів легкових і вантажних автомобілів, які відповідають стандарту EURO 0-6. Захищає радіатор від корозії та кавітації, запобігає піноутворенню, змащує рухомі частини помпи. Підвищує температуру кипіння. Температура експлуатації двигуна до -35°C. Спеціальні покращені присадки, які є в складі антифризу, надійно змащують систему охолодження, запобігають розсиханню та зміні структури гумових і пластикових елементів (ущільнювачів тощо), чим сприяють продовженню терміну їх використання. Не містить силікатів, боратів, амінів, фосфатів. НЕ містить метанолу.

Застосування: Використовувати згідно інструкції з експлуатації автомобіля. Даний тип антифризу рекомендується змінювати 1 раз в 5 років. Не змішувати з іншими антифризами (напр., G11)!

WS825 23

Маса: 9 кг

Упаковка: 2 шт.

WS824 86

Маса: 4,1 кг

Упаковка: 4 шт.

WS824 48

Маса: 0,9 кг

Упаковка: 15 шт.



Охолоджуюча рідина G11 GREEN -40°C

Охолоджуюча рідина антифриз преміум-класу на основі технології IAT (Inorganic Acid Technology). Застосовується в якості охолоджуючої рідини для двигунів легкових і вантажних автомобілів, які відповідають стандарту EURO 0-4. Захищає радіатор від корозії та кавітації, запобігає піноутворенню, змащує рухомі частини помпи. Підвищує температуру кипіння. Температура експлуатації двигуна до -40°C. Спеціальні покращені присадки, які є в складі антифризу, надійно змащують систему охолодження, запобігають розсиханню та зміні структури гумових і пластикових елементів (ущільнювачі і т.д.), чим сприяють продовженню терміну їх використання. Не містить боратів, амінів, фосфатів. НЕ містить метанолу.

Застосування: Використовувати згідно інструкції з експлуатації автомобіля. Даний тип антифризу рекомендується змінювати 1 раз в 3 роки. Не змішувати з іншими антифризами (напр., G12)!

881 070

Маса: 10 кг

Упаковка: 2 шт.

880 950

Маса: 5 кг

Упаковка: 4 шт.

880 960

Маса: 1 кг

Упаковка: 15 шт.



Охолоджуюча рідина G11 GREEN -35°C

Охолоджуюча рідина антифриз преміум класу на основі технології IAT (Inorganic Acid Technology). Застосовується в якості охолоджуючої рідини для двигунів легкових і вантажних автомобілів, які відповідають стандарту EURO 0-4. Захищає радіатор від корозії та кавітації, запобігає піноутворенню, змащує рухомі частини помпи. Підвищує температуру кипіння. Температура експлуатації двигуна до -35°C. Спеціальні покращені присадки, які є в складі антифризу, надійно змащують систему охолодження, запобігають розсиханню та зміні структури гумових і пластикових елементів (ущільнювачів тощо), чим сприяють продовженню терміну їх використання. Не містить боратів, амінів, фосфатів. НЕ містить метанолу.

Застосування: Використовувати згідно інструкції з експлуатації автомобіля. Даний тип антифризу рекомендується змінювати 1 раз в 3 роки. Не змішувати з іншими антифризами (напр., G12)!

WS825 47

Маса: 9 кг

Упаковка: 2 шт.

WS825 09

Маса: 4,1 кг

Упаковка: 4 шт.

WS824 62

Маса: 0,9 кг

Упаковка: 15 шт.



Охолоджуюча рідина G11 BLUE -40°C

Охолоджуюча рідина антифриз преміум-класу на основі технології IAT (Inorganic Acid Technology). Застосовується в якості охолоджуючої рідини для двигунів легкових і вантажних автомобілів вітчизняного та імпорного виробництва. Захищає радіатор від корозії та кавітації, запобігає піноутворенню, змащує рухомі частини помпи. Підвищує температуру кипіння. Температура експлуатації двигуна до -40°C. Спеціальні присадки, які є в складі антифризу, надійно змащують систему охолодження, запобігають розсиханню та зміні структури гумових і пластикових елементів (ущільнювачі і т.д.), чим сприяють продовженню терміну їх використання. Не містить нітритів, амінів, фосфатів. НЕ містить метанолу.

Застосування: Використовувати згідно інструкції з експлуатації автомобіля. Даний тип антифризу рекомендується змінювати 1 раз в 3 роки. Не змішувати з іншими антифризами (напр., G12)!

881 080

Маса: 10 кг

Упаковка: 2 шт.

880 970

Маса: 5 кг

Упаковка: 4 шт.

880 980

Маса: 1 кг

Упаковка: 15 шт.



Охолоджуюча рідина G11 BLUE -35°C

Охолоджуюча рідина антифриз преміум класу на основі технології IAT (Inorganic Acid Technology). Застосовується в якості охолоджуючої рідини для двигунів легкових і вантажних автомобілів вітчизняного та імпорного виробництва. Захищає радіатор від корозії та кавітації, запобігає піноутворенню, змащує рухомі частини помпи. Підвищує температуру кипіння. Температура експлуатації двигуна до -35°C. Спеціальні присадки, які є в складі антифризу, надійно змащують систему охолодження, запобігають розсиханню та зміні структури гумових і пластикових елементів (ущільнювачів тощо), чим сприяють продовженню терміну їх використання. Не містить нітритів, амінів, фосфатів. НЕ містить метанолу.

Застосування: Використовувати згідно інструкції з експлуатації автомобіля. Даний тип антифризу рекомендується змінювати 1 раз в 3 роки. Не змішувати з іншими антифризами (напр., G12)!

WS825 54

Маса: 9 кг

Упаковка: 2 шт.

WS825 16

Маса: 4,1 кг

Упаковка: 4 шт.

WS824 79

Маса: 0,9 кг

Упаковка: 15 шт.



ОМИВАЧІ ЗИМОВІ



WINTER SCREENWASH OCEAN

Зимовий омивач скла

Готова для застосування рідина преміум класу для очищення скла і фар в зимовий період. Має відмінні мийні властивості, ефективно видаляє льодову кірку, намерзлий сніг та інші види забруднень, зокрема жир, дорожній бруд, залишки комах. Не залишає розводів. Не впливає на лакофарбове покриття, гумові, пластикові, металеві деталі дворників, ущільнювачів та інших елементів кузова автомобіля. Не лишає осаду в форсунках бачка для омивача. Підходить для застосування при температурі до -22°C та в літній період. Має приємний аромат.



840 400

Об'єм: 4 л

Упаковка: 4 шт.



Не залишає розводів



Покращена формула



Дбайливий до поверхонь



WINTER SCREENWASH BUBBLE GUM

Зимовий омивач скла

Готова для застосування рідина преміумкласу для очищення скла і фар в зимовий період. Має відмінні мийні властивості, ефективно видаляє льодову кірку, намерзлий сніг та інші види забруднень, зокрема жир, дорожній бруд, залишки комах. Не залишає розводів. Не впливає на лакофарбове покриття, гумові, пластикові, металеві деталі дворників, ущільнювачів та інших елементів кузова автомобіля. Не лишає осаду в форсунках бачка для омивача. Підходить для застосування при температурі до -22°C та в літній період. Має приємний аромат.



840 410

Об'єм: 4 л

Упаковка: 4 шт.



Не залишає розводів



Покращена формула



Дбайливий до поверхонь



ОМИВАЧІ ЛІТНІ

ANTI-INSECT SCREENWASH

Літній концентрат очисника скла

Високоєфективний суперконцентрат для миття вітрового скла транспортних засобів у літній період. Завдяки високоякісним компонентам швидко видаляє залишки комах, а також дорожній бруд, жирові та маслянисті забруднення. Не пошкоджує лакофарбове покриття, гумові та пластикові елементи автомобіля і щіток склоочисника. Конструкція пляшечки забезпечує зручне дозування завдяки дозувальній камері на 25 мл. Таким чином з 250 мл концентрату виходить 25 л готового розчину. Має приємний аромат.



BUBBLE GUM

825 001

Об'єм: 250 мл

Упаковка: 24шт.

OCEAN

825 002

Об'єм: 250 мл

Упаковка: 24шт.

CITRUS

825 003

Об'єм: 250 мл

Упаковка: 24шт.



SUMMER SCREENWASH

OCEAN

Літній омивач скла

Готова для застосування рідина преміум класу для очищення скла і фар в літній період. Має відмінні мийні властивості, ефективно видаляє всі види забруднень, зокрема жир, дорожній бруд, залишки комах. Не залишає розводів. Не впливає на лакофарбове покриття, гумові, пластикові, металеві деталі двірників, ущільнювачів та інших елементів кузова автомобіля. Не лишає осаду в форсунках бачка для омивача. Має приємний аромат.



840 420

Об'єм: 5 л

Упаковка: 2 шт.



Не залишає розводів



Покращена формула



Дбайливий до поверхонь

SUMMER SCREENWASH

BUBBLE GUM

Літній омивач скла

Готова для застосування рідина преміум класу для очищення скла і фар в літній період. Має відмінні мийні властивості, ефективно видаляє всі види забруднень, зокрема жир, дорожній бруд, залишки комах. Не залишає розводів. Не впливає на лакофарбове покриття, гумові, пластикові, металеві деталі двірників, ущільнювачів та інших елементів кузова автомобіля. Не лишає осаду в форсунках бачка для омивача. Має приємний аромат.



840 430

Об'єм: 5 л

Упаковка: 2 шт.



Не залишає розводів



Покращена формула



Дбайливий до поверхонь

MAGIC SNOW ACTIVE FOAM

MAGIC SNOW професійний лужний засіб преміум класу для безконтактної мийки легкового та вантажного автотранспорту з високим рівнем піноутворення. Спеціально розроблений засіб для систем дозування. Завдяки формулі з нано детергентами, засіб легко видаляє сильні забруднення від дорожнього пилу, статичну пилівку, залишки комах і жирів забруднення. Ідеально підходить для автомийок самообслуговування. Відмінно працює на автомобільних дисках, змиваючи стійкий бруд і наліт від гальмівних колодок. Забезпечує блиск лакофарбового покриття. Не завдає шкоди алюмінієвим, хромованим, гумовим та іншим поверхням автомобіля. Не залишає осаду в трубопроводах та ємностях системи дозування. Відмінно працює з жорсткою водою і в зимовий період року.

881 144 881 143 881 142
 Маса: 22 кг Об'єм: 5 л Об'єм: 1 л
 Упаковка: 1 шт. Упаковка: 4 шт. Упаковка: 9 шт.



WINSO[®]

professional



X-TRON+ ACTIVE FOAM

Професійний лужний засіб преміум-класу для безконтактної мийки легкового та вантажного автотранспорту з високим рівнем піноутворення. Призначений для видалення сильних забруднень, дорожнього пилу, статичної пилівки, залишків комах і жирів забруднень. Відмінно працює на автомобільних дисках, змиваючи стійкий бруд і наліт від гальмівних колодок. Забезпечує прекрасний блиск лакофарбового покриття. Не пошкоджує алюмінієві, хромовані, гумові та інші поверхні автомобіля. Завдяки особливим компонентам відмінно працює з жорсткою водою і в зимовий період року.

Спосіб застосування: Приготувати робочий розчин:

- Для пінокомплекта - розвести з водою в пропорції від 1:9 до 1:7.
- Для піногенератора - ручної помпи низького тиску (розпилювач) - розвести з водою в пропорції від 1:50 до 1:40 в залежності від рівня забруднення і жорсткості води. Нанести робочий розчин на сухий автомобіль знизу-вгору не допускаючи висихання і залишити на 2-3 хвилини для активації. Змити струменем води під високим тиском. В разі, коли автомобіль сильно забруднений або нагрітий на сонці необхідно змити водою, а потім нанести робочий розчин.

880 600 880 610
 Маса: 22 кг Об'єм: 1 л
 Упаковка: 1 шт. Упаковка: 9 шт.



X-TRON ACTIVE FOAM

Професійний лужний засіб преміум-класу для безконтактної мийки легкового та вантажного автотранспорту з високим рівнем піноутворення. Призначений для видалення сильних забруднень, дорожнього пилу, статичної пилівки, залишків комах і жирів забруднень. Відмінно працює на автомобільних дисках, змиваючи стійкий бруд і наліт від гальмівних колодок. Забезпечує прекрасний блиск лакофарбового покриття. Не пошкоджує алюмінієві, хромовані, гумові та інші поверхні автомобіля. Завдяки особливим компонентам відмінно працює з жорсткою водою і в зимовий період року.

Спосіб застосування: Приготувати робочий розчин:

- Для пінокомплекта - розвести з водою в пропорції від 1:4 до 1:3.
- Для піногенератора - ручної помпи низького тиску (розпилювач) - розвести з водою в пропорції від 1:30 до 1:20 в залежності від рівня забруднення і жорсткості води. Нанести робочий розчин на сухий автомобіль знизу-вгору не допускаючи висихання і залишити на 2-3 хвилини для активації. Змити струменем води під високим тиском. В разі, коли автомобіль сильно забруднений або нагрітий на сонці необхідно змити водою, а потім нанести робочий розчин.

880 620 880 630
 Маса: 20 кг Об'єм: 1 л
 Упаковка: 1 шт. Упаковка: 9 шт.



ALPHA NANO ACTIVE FOAM

Професійний лужний засіб преміум-класу для безконтактної мийки легкового та вантажного автотранспорту з високим рівнем піноутворення. Завдяки унікальній формулі, до складу якої входять нано детергенти, засіб легко видаляє сильні забруднення від дорожнього пилу, статичної пилівки, залишків комах і жирів забруднень. Ідеально підходить для автомийок самообслуговування. Відмінно працює на автомобільних дисках, змиваючи стійкий бруд і наліт від гальмівних колодок. Забезпечує прекрасний блиск лакофарбового покриття. Не завдає шкоди алюмінієвим, хромованим, гумовим та іншим поверхням автомобіля. Завдяки особливим компонентам відмінно працює з жорсткою водою і в зимовий період року.

Приготувати робочий розчин:

- Для пінокомплекта - рекомендується розвести з водою в пропорції від 1:12 до 1:6.
- Для піногенератора - ручної помпи низького тиску (розпилювач) - рекомендується розбавити з водою в пропорції від 1:60 до 1:40 в залежності від рівня забруднення і жорсткості води. Нанести робочий розчин на сухий автомобіль знизу-вгору не допускаючи висихання і залишити на 1-2 хвилини для активації. Змити струменем води під високим тиском. У разі, коли автомобіль сильно забруднений або нагрітий на сонці, необхідно змити водою, а потім нанести робочий розчин.

880 580 880 590
 Маса: 22 кг Об'єм: 1 л
 Упаковка: 1 шт. Упаковка: 9 шт.

ПРОФЕСІЙНА ХІМІЯ

ПРОФЕСІЙНА ХІМІЯ



pH 12

SPIDER ACTIVE FOAM

Суперконцентрований професійний засіб преміум-класу для безконтактної мийки легкового та вантажного автотранспорту з високим рівнем піноутворення. Призначений для видалення сильних забруднень, дорожнього пилу, статичної плівки, залишків комах та жирових забруднень. Відмінно працює на автомобільних дисках, змиваючи стійкий бруд і наліт від гальмівних колодок. Забезпечує прекрасний блиск лакофарбового покриття. Не завдає шкоди алюмінієвим, хромованим, гумовим і другим поверхням автомобіля. Завдяки особливим компонентам відмінно працює з жорсткою водою і в зимовий період року.

Спосіб застосування: Приготувати робочий розчин:
 • Для пінокомплекта - розвести з водою в пропорції від 1:12 до 1:10.
 • Для піногенератора - ручної помпи низького тиску (розпилювач) - розвести з водою в пропорції від 1:50 до 1:25 в залежності від рівня забруднення і жорсткості води. Нанести робочий розчин на сухий автомобіль знизу-вгору не допускаючи висихання і залишити на 2-3 хвилини для активації. Змити струменем води під високим тиском. В разі, коли автомобіль сильно забруднений або нагрітий на сонці, необхідно змити водою, а потім нанести робочий розчин.

880 640

Маса: 22 кг

Упаковка: 1 шт.

880 650

Об'єм: 1 л

Упаковка: 9 шт.



pH 13

FANTOM ACTIVE FOAM

Професійний лужний засіб преміум класу для безконтактної мийки легкового та вантажного автотранспорту з високим рівнем піноутворення. Призначений для видалення сильних забруднень, дорожнього пилу, статичної плівки, залишків комах і жирових забруднень. Ідеально підходить для автомийок самообслуговування. Відмінно працює на автомобільних дисках, змиваючи стійкий бруд і наліт від гальмівних колодок. Забезпечує прекрасний блиск лакофарбового покриття. Не пошкоджує алюмінієві, хромовані, гумові та інші поверхні автомобіля. Завдяки особливим компонентам відмінно працює з жорсткою водою і в зимовий період року.

Спосіб застосування робочого розчину:
 • Для пінокомплекта - рекомендується розвести з водою в пропорції від 1:10 до 1:7.
 • Для піногенератора - ручної помпи низького тиску (розпилювач) - рекомендується розвести з водою в пропорції від 1:50 до 1:40 в залежності від рівня забруднення і жорсткості води. Нанести робочий розчин на сухий автомобіль знизу вгору, не допускаючи висихання і залишити на 1-2 хвилини для активації. Змити струменем води під високим тиском. Якщо автомобіль сильно забруднений або нагрітий на сонці, необхідно змити водою, а потім нанести робочий розчин.

880 660

Маса: 22 кг

Упаковка: 1 шт.



pH 12

WINLUX ACTIVE FOAM

Професійний лужний засіб преміумкласу для безконтактної мийки легкових і вантажних автомобілів з високим рівнем піноутворення. Завдяки унікальній формулі, до складу якої входять нано-миючі засоби, легко видалює сильні забруднення від дорожнього пилу, статичної плівки, залишків комах і жирних забруднень. Ідеально підходить для автомийок самообслуговування. Дуже добре підходить для автомобільних дисків, змиває стійкий бруд і наліт з гальмівних колодок. Забезпечує ідеальний блиск. Не шкодить алюмінієвим, хромованим, гумовим і інших поверхням автомобілів. Завдяки спеціальним компонентам відмінно працює з жорсткою водою в зимовий період.

882 110

Маса: 22 кг

Упаковка: 1 шт.

882 100

Об'єм: 1 л

Упаковка: 9 шт.



pH 12

CROSS+ ACTIVE FOAM

Професійний лужний засіб преміум-класу для безконтактної мийки легкового та вантажного автотранспорту з високим рівнем піноутворення. Завдяки унікальній формулі, до складу якої входять нано-детергенти, засіб легко видалює сильні забруднення від дорожнього пилу, статичної плівки, залишків комах і жирових забруднень. Відмінно працює на автомобільних дисках, змиваючи стійкий бруд і наліт від гальмівних колодок. Забезпечує чудовий блиск лакофарбового покриття. Завдяки особливим компонентам відмінно працює з жорсткою водою і в зимовий період року.

Спосіб застосування: Приготувати робочий розчин:
 • Для дозатору - рекомендується показник концентрації 2-3%.
 • Для пінокомплекта - рекомендується розбавити з водою в пропорції від 1:9 до 1:7.
 • Для піногенератора - ручної помпи низького тиску (розпилювач) - рекомендується розбавити з водою в пропорції від 1:100 до 1:80 в залежності від рівня забруднення і жорсткості води.

881 130

Маса: 22 кг

Упаковка: 1 шт.

881 141

Маса: 5 л

Упаковка: 4 шт.

881 140

Об'єм: 1 л

Упаковка: 9 шт.



pH 12

NEON ACTIVE FOAM

Професійний лужний засіб преміум-класу для безконтактної мийки легкового та вантажного автотранспорту з високим рівнем піноутворення. Спеціально розроблений засіб для систем дозування. Завдяки унікальній формулі, до складу якої входять нано-детергенти, засіб легко видалює сильні забруднення від дорожнього пилу, статичної плівки, залишків комах і жирових забруднень. Ідеально підходить для автомийок самообслуговування. Відмінно працює на автомобільних дисках, змиваючи стійкий бруд і наліт від гальмівних колодок. Забезпечує чудовий блиск лакофарбового покриття. Не завдає шкоди алюмінієвим, хромованим, гумовим та іншим поверхням автомобіля. Не залишає осаду в трубопроводах та емностях системи дозування. Завдяки особливим компонентам відмінно працює з жорсткою водою і в зимовий період року.

Спосіб застосування: Приготувати робочий розчин:
 • Для дозатору - рекомендується показник концентрації 1-2%.
 • Для пінокомплекта - рекомендується розбавити з водою в пропорції від 1:15 до 1:8
 • Для піногенератора - ручної помпи низького тиску (розпилювач) - рекомендується розбавити з водою в пропорції від 1:150 до 1:100 в залежності від рівня забруднення і жорсткості води.

880 500

Маса: 22 кг

Упаковка: 1 шт.

880 510

Об'єм: 1 л

Упаковка: 9 шт.



pH 8

BLIZZARD FOAM SHAMPOO

Автошампунь суперконцентрат преміум-класу для ручного миття автомобіля з високим рівнем піноутворення. Рясна стійка піна, яка залишається на поверхні тривалий час, ефективно очищає лакофарбове покриття автомобіля від бруду, сажі, масляних плям, солі та інших важких експлуатаційних забруднень. Не завдає шкоди алюмінієвим, хромованим, гумовим та іншим поверхням автомобіля. Завдяки особливим компонентам відмінно працює з жорсткою водою і у зимовий період року. Не виявляє подразнювальної дії на шкіру рук.

Приготувати робочий розчин:
 • Для пінокомплекта - розвести з водою в пропорції від 1:12 до 1:10. Нанести робочий розчин на автомобіль за допомогою пінокомплекта і залишити на 1-2 хвилини для активації піни. Стерти піну з автомобіля за допомогою м'якої губки. Залишки робочого розчину змити струменем води під високим тиском.
 • Для ручного миття - розвести з водою в пропорції 1:500 (20г шампуню на 10л води). Нанести робочий розчин на автомобіль за допомогою губки. Змити залишки піни чистою водою.

880 670

Об'єм: 20 л

Упаковка: 1 шт.

880 681

Об'єм: 5 л

Упаковка: 4 шт.

880 680

Об'єм: 1 л

Упаковка: 9 шт.



CROSS ACTIVE FOAM

Професійний лужний засіб преміум-класу для безконтактної мийки легкового та вантажного автотранспорту з високим рівнем піноутворення. Спеціально розроблений засіб для систем дозування. Завдяки унікальній формулі, до складу якої входять нано дегеренти, засіб легко видаляє сильні забруднення від дорожнього пилу, статичної пилки, залишків комах і жирних забруднень. Забезпечує чудовий блиск лакофарбового покриття. Не завдає шкоди алюмінієвим, хромованим, гумовим та іншим поверхням автомобіля. Не залишає осаду в трубопроводах та емностях системи дозування.

Спосіб застосування: Приготувати робочий розчин:

- Для дозатрону - рекомендується показник концентрації 2-4%.
- Для пінокомплекту - рекомендується розбавити з водою в пропорції від 1:6 до 1:4.
- Для піногенератора - ручної помпи низького тиску (розпилювач) - рекомендується розбавити з водою в пропорції від 1:60 до 1:40 в залежності від рівня забруднення і жорсткості води.



881 110

Маса: 22 кг

Упаковка: 1 шт.

881 121

Маса: 5 л

Упаковка: 4 шт.

881 120

Об'єм: 1 л

Упаковка: 9 шт.

WAX 1000 NANO WATERLESS WAX

Холодний віск - суперконцентрований засіб на нано-технології для сушки автомобіля. Має високу водовідштовхувальну здатність. Діючи на молекулярному рівні, нано-частинки прискорюють процес висихання кузова після миття. Віск служить для захисту лакофарбового покриття авто від впливу зовнішніх факторів. Утворює захисну плівку, зберігає кузов машини від дрібних дефектів у вигляді подряпин і тріщин, перешкоджаючи проникненню в них води, солей і інших хімічно активних речовин, які, впливаючи на незахищений метал, викликають корозію. Забезпечує захист від ультрафіолетових променів. Завдяки особливим компонентам відмінно працює з жорсткою водою і у зимовий період року. Спосіб застосування: Приготувати робочий розчин:

- Для піногенератора - ручної помпи низького тиску (розпилювач) - розвести з водою в пропорції від 1:150 до 1:100 залежно від жорсткості води. Нанести розчин на чистий і вологий автомобіль. Витерти автомобіль за допомогою штучної замші для мийки та полірування автомобіля Winso.



880 720

Об'єм: 5 л

Упаковка: 4 шт.

880 710

Об'єм: 1 л

Упаковка: 9 шт.



RS 12 ENGINE CLEANER

Суперфективний концентрований професійний засіб для миття зовнішньої поверхні двигуна. Призначений для видалення масляних плям, дорожнього пилу, пригорілих технічних рідин та інших забруднень.

Використовується для всіх типів двигунів будь-яких транспортних засобів і промислового устаткування. Нейтральний до лакофарбових поверхонь, гумових та металевих елементів автомобіля. Не викликає корозію металу. Без розчинників. Може наноситися як на гарячий, так і на холодний двигун.

Спосіб застосування: Приготувати робочий розчин: розвести з водою в пропорції 1:10. Нанести засіб на оброблювану поверхню за допомогою розпилювача і залишити на 2-3 хвилини для активації. Змити струменем води під високим тиском. При дуже сильному забрудненні двигуна повторіть очищення ще раз.



880 830

Об'єм: 20 л

Упаковка: 1 шт.

880 820

Об'єм: 5 л

Упаковка: 4 шт.

880 810

Об'єм: 1 л

Упаковка: 9 шт.



WAX 500 WATERLESS WAX

Холодний віск - суперконцентрований засіб преміум-класу для сушки автомобіля. Має високу водовідштовхувальну здатність, прискорюючи процес висихання кузова після миття. Віск служить для захисту лакофарбового покриття авто від впливу зовнішніх факторів. Утворює захисну плівку, зберігає кузов машини від дрібних дефектів у вигляді подряпин і тріщин, перешкоджаючи проникненню в них води, солей та інших хімічно-активних речовин, які, впливаючи на незахищений метал, викликають корозію. Забезпечує захист від ультрафіолетових променів. Завдяки особливим компонентам відмінно працює з жорсткою водою і у зимовий період року.

Спосіб застосування: Приготувати робочий розчин:

- Для піногенератора - ручної помпи низького тиску (розпилювач) - розвести з водою в пропорції від 1:150 до 1:100 залежно від жорсткості води. Нанести розчин на чистий і вологий автомобіль. Витерти автомобіль за допомогою штучної замші для мийки та полірування автомобіля Winso.



880 700

Об'єм: 5 л

Упаковка: 4 шт.

880 690

Об'єм: 1 л

Упаковка: 9 шт.



BLIZZARD NANO FOAM SHAMPOO

Автошампунь суперконцентрат преміум-класу для ручного миття автомобіля з захисним ефектом та високим рівнем піноутворення. Очищає кузов автомобіля від бруду, сажі, масляних плям, солі та інших важких експлуатаційних забруднень. Завдяки особливим нано-полімерам утворює плівку, яка захищає поверхню автомобіля від негативного впливу зовнішнього середовища. Надає поверхні глибокого, глянцевого блиску. Утворює стійкий захисний шар з гідрофобним та антистатичним ефектом. Прискорює процес сушки автомобіля після мийки. Завдяки особливим компонентам, відмінно працює з жорсткою водою і в зимовий період року. Не подразнює шкіру рук.

Спосіб застосування: Приготувати робочий розчин:

- Для пінокомплекта - розвести з водою в пропорції від 1:12 до 1:10. Нанести робочий розчин на автомобіль за допомогою пінокомплекту і залишити на 1-2 хвилини для активації піни. Протерти поверхню автомобіля за допомогою м'якої губки. Залишки робочого розчину змити струменем води під високим тиском.
- Для ручного миття - розвести з водою в пропорції 1:200 (50г шампуню на 10 л води). Нанести робочий розчин на автомобіль за допомогою губки. Змити залишки піни чистою водою.

880 880

Об'єм: 5 л

Упаковка: 4 шт.

881 100

Об'єм: 1 л

Упаковка: 9 шт.



WIZARD CLEANER & CONDITIONER

Очисник і кондиціонер шкіри - високоєфективний засіб, призначений для очищення та кондиціонування шкіри салону автомобіля. Видаляє незначні забруднення, не залишаючи розводів, відновлює структуру шкіри, подовжує термін її служби. Надає блиск, зволожує, оберігає шкіру від розтріскування та висихання. Збагачений активними добавками склад засобу, проникає в шкіру, відновлюючи її природну м'якість. Захищає шкіру від вицвітання і ультрафіолету. Має приємний аромат.

Спосіб застосування: Рівномірно нанести невелику кількість засобу за допомогою чистої м'якої незабарвленої ганчірки або губки на оброблювану поверхню. Залишити на 1-2 хвилини. Відполірувати поверхню до бажаного результату. Прибрати залишки засобу за допомогою сухої м'якої незабарвленої мікрофібри. Увага! Не застосовувати препарат на замші, нубуку і алькантарі.



880 900

Об'єм: 5 л

Упаковка: 4 шт.

880 870

Об'єм: 1 л

Упаковка: 9 шт.



DETEX INTERIOR CLEANER

Суперконцентрований професійний пінний засіб преміум-класу призначений для догляду за інтер'єром автомобіля. Застосовується для хімістки текстильної оббивки, вінілових і пластикових елементів салону автомобіля. Ефективно очищає тканинну оббивку, сидіння, ворсові килимки і т.д. Швидко видаляє різного роду забруднення, щоб не було подряпин, не пошкоджує волокна тканин, не залишає розводів. Усуває неприємні запахи.

Приготувати робочий розчин:

- Для ручного використання розвести з водою в пропорції 1:10. Перед використанням засобу пропилососити оброблювану поверхню. Нанести за допомогою розпилювача робочий розчин і почекати 3 хв для активації. Протерти за допомогою вологої губки.
- Для м'якого пілососа розвести з водою в пропорції 1:10. Перед використанням засобу пропилососити оброблювану поверхню. Нанести за допомогою м'якого пілососа робочий розчин і почекати 3 хв для активації.

880 800

Об'єм: 5 л

Упаковка: 4 шт.

880 790

Об'єм: 1 л

Упаковка: 9 шт.



T-REX INSECT REMOVER

Суперекфективний концентрований професійний засіб для видалення слідів від комах та інших органічних і неорганічних забруднень. Завдяки унікальній формулі, очистник утримується на плямі, що забезпечує максимальний вплив. Нейтральний до лакофарбових поверхонь, гумових, хромованих, вінілових і металевих елементів автомобіля. Не залишає підтікань, розводів, економічний у застосуванні.

Спосіб застосування: Приготувати робочий розчин: розбавити з водою в пропорції 1:7. Рівномірно нанести засіб на оброблювану поверхню за допомогою губки або розпилювача і витримати 3 хв. для активації, після чого змити великою кількістю води. Витерти за допомогою сухої м'якої мікрофібри.

880 780

Об'єм: 5 л

Упаковка: 4 шт.

880 770

Об'єм: 1 л

Упаковка: 9 шт.



ONYX WET TIRE SHINE

Високоекфективний професійний засіб преміум-класу з ефектом мокрої гуми для догляду за шинами і гумовими елементами автомобіля. Завдяки особливим розчинникам і силіконовим полімерам відновлює первинний чорний колір, надає «мокрый» блиск. Володіє високою водовідштовхувальною здатністю і антистатичними властивостями, які запобігають осіданню пилу. Захищає від розтріскування і подовжує термін служби шин. Підходить для всіх типів шин.

Спосіб застосування: У нерозбавленому вигляді нанести рівномірним шаром на поверхню за допомогою розпилювача з відстані 15-20 см. Засіб можна наносити за допомогою м'якої губки. Після нанесення слід розтерти круговими рухами по оброблюваній поверхні.

880 890

Об'єм: 5 л

Упаковка: 4 шт.

880 860

Об'єм: 1 л

Упаковка: 10 шт.



DIAMOND GLASS CLEANER

Суперекфективний концентрований професійний засіб для миття зовнішніх і внутрішніх скляних і дзеркальних поверхонь автомобіля. Призначений для видалення дорожнього пилу, залишків комах, відбитків пальців, нікотину і масляних плям. Нейтральний до лакофарбових поверхонь, гумових, хромованих, вінілових і металевих елементів автомобіля. Не залишає підтікання, розводів, економічний у застосуванні. Завдяки особливій формулі, після використання прекрасно знежирює оброблену поверхню.

Спосіб застосування: Приготувати робочий розчин: розвести з водою в пропорції 1:10. Нанести засіб на оброблювану поверхню за допомогою губки або розпилювача. Витерти за допомогою сухої м'якої мікрофібри.

880 760

Об'єм: 5 л

Упаковка: 4 шт.

880 750

Об'єм: 1 л

Упаковка: 9 шт.



BLACKER WET TIRE SHINE

Високоекфективний професійний засіб преміум-класу з ефектом мокрої гуми для догляду за шинами і гумовими елементами автомобіля. Завдяки особливим розчинникам і силіконовим полімерам відновлює первинний чорний колір, надає «мокрый» блиск, відновлює поверхню. Володіє високою водовідштовхувальною здатністю і антистатичними властивостями, які запобігають осіданню пилу. Захищає від розтріскування і подовжує термін служби шин. Підходить для всіх типів шин.

Спосіб застосування: Приготувати робочий розчин: розвести з водою в пропорції 1:3 до 1:1. Нанести засіб на оброблювану поверхню за допомогою губки або розпилювача.

880 850

Об'єм: 5 л

Упаковка: 4 шт.

880 840

Об'єм: 1 л

Упаковка: 9 шт.



TURBO COCKPIT MILK

Поліроль-молочко для пластику суперконцентрований, високотехнологічний, професійний засіб, призначений для догляду за панеллю приладів, бампером і салоном автомобіля в цілому. Застосовується для пластикових, гумових і вінілових покриттів, надаючи поверхням первинний вигляд. Має ніжний приємний запах, гіпоалергенний, не викликає подразнень шкіри. Освіжає колір, не залишає плям, надає поверхням антистатичний ефект, що перешкоджає повторному осіданню пилу.

Спосіб застосування: Приготувати робочий розчин:

- Для глянцевого ефекту розвести з водою в пропорції 1:1.
- Для матового ефекту розвести з водою в пропорції 1:2. Розпилити невелику кількість засобу на ганчірку або м'яку губку. Ретельно втираючи, нанесіть круговими рухами на оброблювану поверхню. Полірувати до стану блиску м'якою, сухою, яка не залишає волокон ганчіркою.

880 740

Об'єм: 5 л

Упаковка: 4 шт.

880 730

Об'єм: 1 л

Упаковка: 9 шт.

WINSO®

professional



СПРЕЙ-ФАРБА ПРОФЕСІЙНА



880 420 RAL 9010 WHITE

Колір: білий

Штрих-код: 5907648380455



880 430 RAL 3000 FLAME RED

Колір: багряно-червоний

Штрих-код: 5907648380448



880 440 RAL 9022 SILVER GREY

Колір: срібно-сірий

Штрих-код: 5907648380462



880 450 RAL 9005 BLACK

Колір: чорний

Штрих-код: 5907648380479

ТЕРМОСТІЙКА АКРИЛОВА СПРЕЙ-ФАРБА +600°C

Високоякісна еластична фарба на основі кремнійорганічних смол. Розроблена спеціально для фарбування поверхонь, що зазнають впливу високих температур — супортів, двигунів, вихлопних труб, виробничого обладнання та інших. Максимальна температура залежить від короткострокового або тривалого нагрівання. До 4 годин температура може становити до +600°C, тривале нагрівання до +400°C. Швидковисихна та стійка до механічних і атмосферних впливів. Використовується як для часткового, так і для повного фарбування. Для зовнішніх і внутрішніх робіт. Запобігає корозії та окисленню.




wood



metal



textile



plastic

Спосіб застосування: Ретельно очистити поверхню, яку треба пофарбувати, видалити іржу, жир та інші забруднення. Перед фарбуванням збовтувати балон протягом 2-3 хвилин. Рекомендована відстань до фарбувальної поверхні 25-30 см. Розпилити фарбу тонким шаром. Другий шар можна наносити через 2-3 хв. Після закінчення роботи з аерозольним балоном для того, щоб використовувати його без проблем в наступний раз, а також з метою очищення розпилювальної головки, балон перевернути розпилювачем вниз, натискаючи на нього доти, поки не піде чистий газ із сопла розпилювача.

АКРИЛОВА СПРЕЙ-ФАРБА

Швидковисихна акрилова фарба, стійка до механічних і атмосферних впливів. Virізняється підвищеною еластичністю завдяки високому вмісту пластифікаторів. Спеціально розроблена для фарбування та реставрації предметів з металу, деревини, скла, пластику, тканини, кераміки та інших матеріалів. Спрей-фарба підходить для автомобілів, мотоциклів, велосипедів, різного устаткування (в тому числі кухонного), декоративних елементів, можна застосовувати в побуті. Підходить для внутрішніх та зовнішніх робіт. Колір покритої поверхні відповідає кольору фарби з розпилювача. Використовується як для часткового, так і для повного фарбування. Запобігає корозії та окисленню.

Спосіб застосування: Ретельно очистити поверхню, яку треба пофарбувати, видалити іржу, жир та інші забруднення. Перед фарбуванням збовтати балон протягом 2-3 хвилин. Рекомендована відстань до фарбувальної поверхні 25-30 см. Розпилити фарбу тонким шаром. Другий шар можна наносити через 2-3 хв. Після закінчення роботи з аерозольним балоном для того, щоб використовувати його без проблем в наступний раз, а також з метою очищення розпилювальної головки, балон перевернути розпилювачем вниз, натискаючи на нього доти, поки не піде чистий газ із сопла розпилювача. Спрей-фарбу потрібно застосовувати при кімнатній температурі. Для збільшення міцності лакофарбового покриття рекомендуємо використовувати ґрунт-спрей та лак-спрей Winso Fly Color на акриловій основі.



АКРИЛОВИЙ ҐРУНТ-СПРЕЙ

Швидковисихний акриловий ґрунт-спрей застосовується для підготовки перед фарбуванням поверхні різних предметів з металу, деревини, скла, пластику, тканини, кераміки та інших матеріалів. Колір покритої поверхні відповідає кольору ґрунту з розпилювача. Ґрунт-спрей підходить для автомобілів, мотоциклів, велосипедів, різного устаткування (в тому числі кухонного), декоративних елементів, можна застосовувати в побуті. Підходить для внутрішніх та зовнішніх робіт. Атмосферостійкий: не розтріскується, не вигоряє, не жовтіє. Не містить свинцю та ртуті. Запобігає корозії та окисленню.

Спосіб застосування: Ретельно очистити поверхню, яку треба покрити, видалити іржу, жир та інші забруднення. Перед ґрунтуванням збовтувати балон протягом 2-3 хвилин. Рекомендована відстань до поверхні 25-30 см. Розпилити ґрунт тонким шаром. Другий шар можна наносити через 2-3 хв. Після закінчення роботи з аерозольним балоном для того, щоб використовувати його без проблем в наступний раз, а також з метою очищення розпилювальної головки, балон перевернути розпилювачем вниз, натискаючи на нього доти, поки не піде чистий газ із сопла розпилювача. Ґрунт-спрей потрібно застосовувати при кімнатній температурі. Для збільшення міцності лакофарбового покриття рекомендуємо використовувати спрей-фарбу та лак-спрей Winso Fly Color на акриловій основі.



АКРИЛОВА СПРЕЙ-ФАРБА

 880 130 RAL 9010 GLOSS WHITE Колір: білий глянець	 880 140 RAL 9010 MATT WHITE Колір: білий матовий	 880 150 RAL 9016 TRAFFIC WHITE Колір: бежево-білий
 880 160 RAL 5015 SKY BLUE Колір: блакитний	 880 170 RAL 1023 TRAFFIC YELLOW Колір: жовтий	 880 180 RAL 6005 MOSS GREEN Колір: темно-зелений
 880 190 RAL 6026 OPAL GREEN Колір: зелений	 880 220 RAL 3007 BROWN Колір: коричневий	 880 240 RAL 6029 MINT GREEN Колір: світло-зелений
 880 250 RAL 2004 PURE ORANGE Колір: помаранчевий	 880 260 RAL 3003 RUBY RED Колір: темно-червоний	 880 270 RAL 5012 LIGHT BLUE Колір: світло-блакитний
 880 280 RAL 6018 LIGHT GREEN Колір: салатний	 880 290 RAL 7001 LIGHT GREEN Колір: світло-сірий	 880 300 RAL 3001 SIGNAL RED Колір: червоний
 880 310 RAL 5017 TRAFFIC BLUE Колір: синій	 880 320 RAL 7000 GREY Колір: сірий	 880 350 RAL 5010 DEEP BLUE Колір: темно-синій
 880 360 RAL 7031 DEEP GREY Колір: темно-сірий	 880 380 RAL 3005 WINE RED Колір: вишневий	 880 390 RAL 3020 TRAFFIC RED Колір: світло-червоний
 880 400 RAL 9005 GLOSS BLACK Колір: чорний глянець	 880 410 RAL 9005 MATT BLACK Колір: чорний матовий	 880 340 RAL 9022 SILVER GREY Колір: срібно-сірий

АКРИЛОВА СПРЕЙ-ФАРБА МЕТАЛІК

 880 200 DIAMOND GOLD Колір: золотий металік	 880 370 BRIGHT CHROME Колір: хром	 880 330 DIAMOND SILVER Колір: срібний металік
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ФЛУОРЕСЦЕНТНА СПРЕЙ-ФАРБА

 880 460 FLUORESCENT YELLOW Колір: жовтий	 880 470 FLUORESCENT GREEN Колір: зелений	 880 480 FLUORESCENT ORANGE Колір: помаранчевий
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЛАК ПРОЗОРИЙ

 880 230 LACQUER Колір: прозорий	 880 030 MATT LACQUER Колір: прозорий матовий
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

АКРИЛОВИЙ ҐРУНТ-СПРЕЙ

 880 110 RAL 7015 PRIMER SLATE GREY Колір: темно-сірий	 880 120 RAL 3000 PRIMER FLAME RED Color: багряно-червоний
 880 010 RAL 9010 PRIMER WHITE Колір: білий	 880 020 RAL 9005 PRIMER BLACK Колір: чорний



КЛЕЇ ТА ГЕРМЕТИКИ

СИЛІКОНОВІ ГЕРМЕТИКИ ПРОКЛАДОК



APT. 310 100

GREY +350°C
HIGH TEMPERATURE

Колір: сірий
Маса: 85 г
Упаковка: 12/144 шт.



APT. 310 200

RED +350°C
HIGH TEMPERATURE

Колір: червоний
Маса: 85 г
Упаковка: 12/144 шт.



APT. 310 300

BLACK +350°C
HIGH TEMPERATURE

Колір: чорний
Маса: 85 г
Упаковка: 12/144 шт.



APT. 310 400

CLEAR +315°C
HIGH TEMPERATURE

Колір: прозорий
Маса: 85 г
Упаковка: 12/144 шт.

ЕПОКСИДНІ КЛЕЇ



ЕПОКСИДНА МАСТИКА, ФІКСАТОРИ РІЗЬБИ



APT. 300 300 METAL EPOXY
Двохкомпонентний епоксидний клей для металу

GREY

Колір: сірий
Маса: 20 г
Упаковка: 12/144 шт.



APT. 300 400 PLASTIC EPOXY
Двохкомпонентний епоксидний клей для пластику

CLEAR

Колір: прозорий
Маса: 20 г
Упаковка: 12/144 шт.



300 100 EPOXY PUTTY
Епоксидна мастика, холодне зварювання

GREY

Колір: сірий
Маса: 57 г
Упаковка: 24/288 шт.



300 200 EPOXY PUTTY
Епоксидна мастика, холодне зварювання

WHITE

Колір: білий
Маса: 57 г
Упаковка: 24/288 шт.



300 500 METAL EPOXY
Двохкомпонентний епоксидний клей для металу

GREY

Колір: сірий
Маса: 30 г
Упаковка: 12/144 шт.



300 600 PLASTIC EPOXY
Двохкомпонентний епоксидний клей для пластику

CLEAR

Колір: прозорий
Маса: 30 г
Упаковка: 12/144 шт.



300 800 THREADLOCKER TYPE 245
Фіксатор різьби для розбірних з'єднань

BLUE 275 TYPE

Колір: синій
Маса: 10 г
Упаковка: 12/144 шт.



300 900 THREADLOCKER TYPE 275
Фіксатор різьби для нерозбірних з'єднань

RED 275 TYPE

Колір: червоний
Маса: 10 г
Упаковка: 12/144 шт.

WINSO®

FAST GLUE GEL

Універсальний секундний клей

Універсальний секундний клей для швидкого комбінаційного склеювання різних видів пластмас, гуми, металів, дерева, порцеляни, кераміки, шкіри, тканин, картону і паперу.

Арт. 320 200

Маса: 3 г

Кількість на планшетах: 6 шт.

Упаковка: 100 планшетів

Арт. 320 210

Маса: 3 г

Упаковка: 100 шт.



APT. 141 100 TUBELESS TIRE REPAIR KIT

Набір для ремонту безкамерних шин

Індивідуальний набір для ремонту шин, який не займає багато місця в автомобілі, але при необхідності допоможе усунути прокол будь-якої безкамерної шини.

Упаковка: 100 шт.



APT. 300 000 REAR VIEW MIRROR ADHESIVE

Клей для дзеркал заднього виду

CLEAR

Колір: прозорий

Об'єм: 0,6 + 0,4 мл

Упаковка: 25/200 шт.



APT. 310 000 MUFFLER CEMENT

Герметик для ремонту глушника і вихлопної системи

GREY +1200°C
HIGH TEMPERATURE

Колір: сірий

Маса: 150 г

Упаковка: 12/144 шт.

WINSO®

car accessories

LONG LIFE IN ALL WEATHER



СКЛОУЧИШНИКИ

SHADOW

FLAT WIPER BLADE

WINSO[®]
PRO



PROFESSIONAL SERIES
all weather performance

SHADOW

FLAT WIPER BLADE

БЕЗКАРКАСНІ СКЛООЧИСНИКИ

Конструкційні особливості допомагають уникнути намерзання снігу та корозії. Щітки щільно прилягають до скла, що забезпечує якісне очищення від снігу та води. При сильному зустрічному вітрі щітки не утворюють стороннього шуму, не скриплять і не проковзують. Склоочисники виготовлені з міцних, надійних матеріалів, стійких до впливу зовнішнього середовища.



99% FIT OVER VEHICLES

LONG LIFE
IN ALL WEATHER



Артикул	Розмір	Упаковка	HOOK	PUSH BUTTON	PINCH TAB	BAYONET ARM	SIDE PIN	SLIM TOP
117 360	360 мм	50	■	■		■		
117 380	380 мм	50	■	■	■			
117 400	400 мм	50	■	■	■		■	
117 430	430 мм	50	■	■		■		
117 450	450 мм	50	■	■	■	■	■	
117 480	480 мм	50	■	■	■	■	■	
117 500	500 мм	50	■	■	■	■	■	
117 530	530 мм	50	■	■	■	■	■	
117 550	550 мм	50	■	■	■	■	■	
117 580	580 мм	50	■	■	■			
117 600	600 мм	50	■	■	■	■	■	
117 650	650 мм	50	■	■	■	■	■	
117 700	700 мм	50	■	■	■	■	■	

СКЛООЧИСНИКИ

PHANTOM

HYBRID WIPER BLADE

WINSO®

PRO



PROFESSIONAL SERIES

all weather performance

PHANTOM

HYBRID WIPER BLADE

ГІБРИДНІ СКЛООЧИСНИКИ

Витримують широкий діапазон температур, стійкі до нестабільних погодних умов та агресивних компонентів омивача. Завдяки конструкції щільно прилягають до вітрового скла, оптимально видаляючи забруднення та не утворюючи скрипів. Гумове лезо виготовлено з додаванням натурального каучуку, тому не зсихається при високих температурах та не твердіють при низьких.



99% FIT OVER VEHICLES

LONG LIFE
IN ALL WEATHER








Артикул	Розмір	Упаковка	HOOK	PUSH BUTTON	PINCH TAB	BAYONET ARM	SIDE PIN	SLIM TOP
118 360	360 мм	50	■	■		■		
118 380	380 мм	50	■	■	■			
118 400	400 мм	50	■	■	■	■	■	
118 430	430 мм	50	■	■				
118 450	450 мм	50	■	■	■	■	■	
118 480	480 мм	50	■	■	■	■	■	
118 500	500 мм	50	■	■	■	■	■	
118 530	530 мм	50	■	■	■	■	■	
118 550	550 мм	50	■	■	■	■	■	
118 580	580 мм	50	■	■	■	■	■	
118 600	600 мм	50	■	■	■	■	■	
118 650	650 мм	50	■	■	■	■	■	
118 700	700 мм	50	■	■	■	■	■	

СКЛООЧИСНИКИ

PROFESSIONAL SERIES

all weather performance

Підбір адаптерів для щіткотримачів

Щіткотримач	Щіткотримач	Щіткотримач	Щіткотримач	Щіткотримач	Щіткотримач
					
					
адаптер HOOK	адаптер PUSH BUTTON	адаптер PINCH TAB	адаптер BAYONET ARM	адаптер SIDE PIN	адаптер SLIM TOP

Специфікація використання адаптерів нового типу

ПРИКЛАД:

Модель авто	Рік	Щітка з боку водія	Щітка з боку пасажирів	Щітка заднього скла	Щіткотримач
AUDI A3	04 → 13	60	48		PINCH TAB

ACURA

MDX (YD2)	06 → 13	65 53
MDX (YD3)	13 →	65 50
RDX (TB3/4)	12 → 18	65 40
RDX (TC1/2)	18 →	65 45
TLX (UB1-4)	14 →	65 40
ILX	12 → 13	65 48

ALFA ROMEO

147 (937)	01 → 05	55 40
147 (937)	05 → 10	55 40
156 (932)	97 → 05	55 50
159 (939)	05 → 11	58 45
GIULIETTA (940)	10 →	60 45
MITO (955)	08 →	65 38

AUDI

80 (B4)	91 → 95	53 53
100 (C4)	90 → 94	55 53
A1 (8X1, 8XF)	10 →	60 40
A1 (GBA)	19 →	65 45
A2 (8Z0)	01 → 05	70
A3 (8L1)	96 → 03	53 48
A3 (8P1)	03 → 04	60 48
A3 (8V1)	13 →	60 48
A3 (8P7)	08 → 13	60 45
A3 (8V7)	13 →	65 48
A3 (8V9)	13 →	65 48
A3 (8PA)	04 → 04	60 48
A3 (8PA)	04 → 13	60 48
A3 (8VA)	13 →	65 48
A4 (8D2, B5)	94 → 98	53 53
A4 (8K2, B8)	08 → 15	60 50
A4 (B9)	15 →	60 50
A4 (8KH, B8)	09 →	60 50
A4 (8D, B5)	94 → 98	53 53
A4 (8K5, B8)	08 → 15	60 50
A4 (B9)	15 →	60 50
A5 (8T3)	07 → 07	60 50
A5 (8T3)	07 → 17	60 50
A5 (F53)	16 →	60 50
A5 (8F7)	09 → 17	60 50
A5 (F57)	16 →	60 50
A5 (8TA)	09 → 17	60 50
A5 (F5A)	16 →	60 50
A6 (4A, C4)	94 → 97	55 53
A6 (4B, C5)	97 → 01	55 53
A6 (4G2, C7)	11 →	65 53
A6 (4GH)	12 →	65 53
A6 (4A, C4)	94 → 97	55 53
A6 (4B, C5)	98 → 01	55 53
A6 (4G5, C7)	11 →	65 53
A6 (C8)	18 →	60 50
A7 (4G)	18 →	60 50
A8 (4D2, 4D8)	94 → 02	55 53
A8 (4H)	10 →	65 53

BMW

A8 (D5)	17 →	65 50
Q2 (GAB)	16 →	60 48
Q3 (8U)	11 →	60 50
Q5 (8R)	08 →	60 50
Q7 (4L)	06 → 15	65 65
Q7 (4M)	15 →	65 50
Q8 (F1)	18 →	65 50
TT (8N3)	98 → 03	53 53
TT (8N3)	03 → 06	53 53
TT (8J3)	06 → 15	55 53
TT (FV3)	14 →	60 50
TT (8N9)	99 → 03	53 53
TT (8N9)	03 → 06	53 53
TT (8J9)	08 → 14	55 53
TT (FV9)	14 →	60 50
E-TRON (GE)	19 →	65 50
E-TRON (GT)	20 →	65 50

BMW

1 (E81)	07 → 11	50 50
1 (F20)	11 →	55 45
1 (F21)	12 →	55 45
1 (E88)	08 → 13	50 50
1 (E82)	07 → 13	50 50
2 (F45)	14 →	65 48
2 (F22)	14 →	55 45
3 (E36)	90 → 98	53 50
3 (E46)	98 → 05	60 50
3 (E90)	05 → 09	60 48
3 (E90)	09 → 11	60 48
3 (E90)	12 →	60 48
3 (E30, F35, F80)	06 → 09	60 45
3 (E93)	09 → 13	60 40
3 (E36)	94 → 00	50 50
3 (E46)	01 → 04	60 48
3 (E92)	06 → 09	60 45
3 (E92)	09 → 13	60 40
3 GT (F34)	13 →	60 48
3 (E91)	05 → 09	60 48
3 (E91)	09 → 12	60 48
3 (F31)	12 →	60 48
3 (G21)	18 →	60 48
4 (F33, F83)	14 →	60 45
4 (F32, F82)	13 →	60 45
4 (F36)	14 →	60 45
4 (G22, G82)	20 →	60 48
5 (E60)	03 → 10	60 58
5 (G30)	17 →	65 48
5 (E61)	04 → 10	60 58
5 (G31)	17 →	65 48
6 (E63)	04 → 10	60 58
6 (E64)	04 → 10	60 58
6 (F12)	17 →	65 43
6 GT (G32)	11 →	65 45
6 (F13)	11 →	65 43
6 (F06)	12 →	65 43
7 (F01, F02, F03, F04)	08 → 15	65 45
7 (G11, G12)	15 →	65 48

8 (G14, G15, G16)

X1 (E84)	18 →	65 48
X1 (F48)	09 → 15	60 48
X1 (F48)	15 →	65 40
X3 (E84)	04 → 10	55 50
X3 (F25)	11 → 17	65 50
X4 (F26)	14 →	65 50
X5 (E53)	00 →	60 53
X5 (E70)	07 → 12	60 50
X5 (E70)	12 → 13	60 50
X5 (F15)	13 →	60 50
X5 (G05)	19 →	65 50
X6 (E71)	08 → 12	60 50
X6 (E72)	12 →	60 50
X6 (F16/F86)	14 →	65 50
X6 (G06/F96)	19 →	65 50
X7 (G07)	19 →	65 50
Z4 (E85)	03 →	53 50
Z4 (E89)	09 →	53 53
Z4 (E86)	06 → 07	53 50

CADILLAC

ATS	13 →	55 48
CTS	02 → 07	55 53
CTS	08 →	55 48
CTS	13 →	60 45
ESCALADE	98 → 06	55 55
ESCALADE	06 → 14	55 55
ESCALADE	14 →	55 55
SRX	04 → 08	55 53
SRX	09 →	65 40
XT5	16 →	60 50

CHERY

A13	09 →	53 43
AMULET	03 →	55 50
EASTAR (B11, B14)	05 →	55 50
ELARA (A5, A21)	06 →	53 50
JAGGI	06 →	53 50
KIMO (A1, A113)	06 →	55 40
M11 (A3)	08 →	53 48
JUMPY	01 →	53 50
QQ (S11, S21)	05 → 16	60 48
TIGGO (F11, FL)	16 →	53 43
TIGGO (FL)	16 →	53 48

CHEVROLET

AVEO (T250, T255)	08 → 11	55 40
AVEO (T300)	11 →	65 38
BOLT	16 →	65 65
CAPTIVA (C100, C140)	06 →	60 40
CORVETTE (C6)	06 →	53 53
CRUZE (J300)	09 → 10	60 45

CRUZE (J305)

CRUZE	16 →	70 60
EQUINOX	17 →	60 45
EPICA (KL1)	05 → 11	53 50
EVANDA	05 → 06	53 50
LACETTI (J200)	05 → 13	53 48
MALIBU (V300)	12 →	60 48
MALIBU	16 →	65 45
MATIZ (M200, M250)	05 → 10	55 35
NUBIRA	05 → 13	55 48
ORLANDO (J309)	11 →	60 45
SPARK (M300)	10 →	55 35
SPARK (M400)	15 →	55 35
SS	14 →	65 38
TACUMA	00 → 08	60 48
TRAX	12 →	65 35
VOLT-EV 150	11 →	65 65

CHRYSLER

200	11 → 15	60 55
200	15 →	65 48
300C	11 →	55 55
300C (LX)	04 → 10	55 55
300M (LR)	98 → 04	60 48
GRAND VOYAGER (RT)	07 →	65 50
PT CRUISER (PT)	00 → 10	53 53
SEBRING (JR)	06 → 07	60 53
SEBRING (JR)	01 → 06	55 55
SEBRING (JS)	07 → 10	60 53
STRATUS (JA)	95 → 01	55 55
VOYAGER III (GS)	95 → 00	65 65
VOYAGER IV (RG, RS)	00 → 08	65 65
VOYAGER V (RT)	08 →	65 50

CITROËN

BERLINGO (B9)	08 →	65 40
BERLINGO (MF)	96 → 10	55 53
BERLINGO (K9)	18 →	65 43
C1 (B0)	05 →	65
C1 (B4)	14 →	65
C2 (A6)	03 → 09	60 45
C3 (A31)	05 → 09	60 45
C3 (A51)	09 →	65 40
C3 (A8)	02 → 05	60 45
C3	16 →	65 40
C3 AIRCROSS	17 →	65 40
C3 PICASSO (A58)	09 → 10	60 40
C3 PICASSO (A58)	10 →	65 40
C4 (B5)	04 → 10	70 60
C4 AIRCROSS	12 →	60 53
C4 CACTUS	14 →	65 43
C5 (X3)	04 → 08	65 45
C5 (X4)	01 → 03	65 45
C5 (X4)	03 → 04	65 45
C5 (X7)	08 →	70 55
C6 (X6)	05 → 09	70 70
C8 (V3)	05 →	65 65
C-CROSSER (EP)	07 → 13	60 53
C-ELYSEE	12 →	60 40
DS3	10 →	60 40
DS3	19 →	60 40
DS5	11 →	70 60
DS7	17 →	70 40
JUMPER BUS (230P)	94 → 02	53 53
JUMPER BUS (244, Z)	02 → 06	55 53
JUMPER BUS (244, Z)	06 →	65 53
JUMPER BUS	16 →	65 55
JUMPER KASTEN (230L)	94 → 02	53 53
JUMPER KASTEN (244)	02 → 06	55 53
JUMPY (U6U)	95 →	65 50
JUMPY	16 →	65 50
JUMPY KASTEN (BS, BT, BY, BZ)	95 → 07	65 50
NEMO KASTEN (AA)	08 →	65 48
SPACETOURER	16 →	65 50
XSARA (N1)	97 → 05	55 55
XSARA PICASSO (N68)	00 → 05	65 65
XSARA PICASSO (N68)	05 → 10	65 65

DACIA

DOKKER	12 →	55 40
DUSTER	10 →	50 50
DUSTER	18 →	55 48
LUDGY	12 →	55 40
LOGAN (LS)	04 →	50 50
LOGAN MCV (KS)	07 →	50 50
LOGAN II	12 → 15	55 50

LOGAN II

LOGAN II MCV (KB)	13 → 15	55 50
LOGAN II MCV (KB)	15 →	55 48
SANDERO	08 →	50 50
SANDERO II (B8)	12 → 15	55 50
SANDERO II (B8)	15 →	55 48

DAEWOO

ESPERO (KLEJ)	91 → 99	45 45
LANOS (KLAT)	97 →	48 48
LEGANZA (KLAV)	97 → 02	55 48
MATIZ (KLYA)	98 →	53 40
NEXIA (KLETN)	95 → 97	45 45
NUBIRA (KLAJ)	97 → 99	50 50
NUBIRA STUFENHECK (KLAN)	03 → 05	55 48

DAIHATSU

CUORE VII (L251)	03 → 07	53 28
CUORE VIII	07 → 07	53 28
MATERIA (M4)	06 →	50 48
SIRION (M1)	98 → 04	48 45
SIRION (M1)	05 →	50 40
TERIOS (J1)	00 → 05	50 35
TERIOS (J2)	06 →	53 45
YRV (M2)	01 → 05	53 35

DODGE

AVENGER	07 →	60 53
CALIBER	06 →	60 43
CHALLENGER	08 →	55 55
CHARGER	11 →	60 53
DART	12 →	65 45
JOURNEY	08 →	60 43
NEON II	99 →	53 48
NITRO	06 → 11	48 48
RAM 1500 (D1, DC, DH, DM, DR)	01 → 18	55 55
RAM	19 → 18	60 60

FIAT

500	07 →	60 35
500 L	12 →	65 38
500 X	14 →	65 35
500 E	12 →	60 35
BRAVO II (198)	07 →	60 45
CROMA (194)	05 → 10	60 43
DOBLO (194)	01 → 10	55 45
DOBLO (194)	10 →	60 40
DOBLO CARGO (223)	01 →	55 45
DUCATO (230)	94 → 02	55 53
DUCATO (244)	02 → 06	55 53
DUCATO (250)	06 →	65 53
FIORINO (225)	07 →	65 48
FREEMONT (JC)	10 → 15	60 53
GRANDE PUNTO (199)	10 → 11	65 38
LINEA (323)	07 →	65 38
MAREA (185)	96 → 02	58 48
PANDA (169)	03 → 12	58 40
PANDA (312, 319)	12 →	60 38
PUNTO (188)	99 → 10	53 45
PUNTO (199)	12 →	

CR-V III (RE)	07 → 12	65 40
CR-V IV (RM)	12 → 16	65 40
CR-V V (RM)	16 →	65 43
CR-Z (Zf1)	10 →	65 50
CROSSTOUR	09 →	65 48
FR-V (BE)	05 → 09	65 45
HR-V (GH)	99 → 05	50 45
HR-V	14 →	60 45
INSIGHT	00 → 06	50 45
INSIGHT	09 → 14	65 40
INSIGHT	18 →	65 45
JAZZ II (GD)	02 → 08	50 38
JAZZ III (GE)	08 →	65 35
JAZZ III (GE)	11 →	65 40
LEGEND II (KA7)	91 → 95	53 48
LEGEND III (KA9)	96 → 99	50 48
ODYSSEY	98 → 03	60 53
ODYSSEY	05 →	65 55
PRELUDE IV	92 → 98	53 48
PRELUDE V	99 → 00	53 48
PILOT	08 → 15	55 53
PILOT	15 →	65 55
S2000 (AP)	96 →	50 40
SHUTTLE (RA)	98 → 01	55 53
STREAM (RN)	01 → 05	60 33
HUMMER		
H1	92 →	43 43
H2	04 →	43 43
H3	05 →	43 43
HYUNDAI		
ACCENT I (X-3)	94 → 99	50 45
ACCENT II (LC)	00 → 05	50 45
ACCENT III (MC)	06 → 10	55 40
ACCENT IV (MC)	11 →	65 40
COUPE (RD)	96 → 02	53 45
COUPE (GK)	02 → 09	53 45
CRETA	16 →	65 40
ELANTRA (MD, UD)	11 →	65 35
ELANTRA (XD)	00 → 06	50 45
ELANTRA	06 → 11	60 45
ELANTRA	16 →	65 40
GALLOPER I	91 → 98	43 43
GALLOPER II	98 → 99	43 43
GALLOPER II (JK-01)	00 → 03	45 45
GENESIS (BH)	11 →	60 48
GENESIS COUPE	08 →	60 48
GENESIS	13 →	65 40
GETZ (TB)	02 → 09	60 50
GRANDEUR (TG)	05 →	60 50
GRANDEUR	11 →	65 45
H-1	99 → 07	65 50
H-1 CARGO (TQ)	08 →	65 50
H-100 (P)	93 → 00	50 45
H-200 (KMF)	97 →	65 50
I10 (IA)	13 →	55 40
I10 (PA)	08 → 13	55 40
I20 (PB, PBT)	09 →	60 40
I30 (FD)	07 → 10	60 45
I30 (FD)	10 → 11	60 45
I30 (GD)	11 →	65 35
I35	09 → 13	65 35
I40 (VF)	12 →	65 40
IONIQ (AE)	16 →	65 45
IX20 (JC)	10 →	65 35
IX35 (EL, ELH, LM)	10 →	60 40
IX55	11 →	60 50
KONA	17 →	65 40
LANTRA II (J-2)	95 → 00	50 45
MATRIX (FC)	01 → 10	55 40
PALISADE	19 →	65 50
SANTA FE I (SM)	01 → 05	55 50
SANTA FE II (CM)	06 → 12	60 45
SANTA FE III (DM)	12 → 18	65 35
SANTA FE IV	18 →	65 40
SONATA III (Y-3)	93 → 98	50 50
SONATA IV (EF)	01 → 04	55 50
SONATA V (NF)	05 → 10	60 50
SONATA VI (YF)	10 →	65 45
SONATA (DN)	20 →	65 40
TERRACAN (HP)	01 → 06	55 50
TRAJET (FO)	00 → 08	65 55
TUCSON (JM)	04 → 10	60 40
TUCSON (TL)	15 →	65 40
TUCSON (NX4)	21 →	65 40
VELOSTER (FS)	11 →	65 45
XG	98 → 05	55 50
INFINITI		
EX	08 →	60 45
EX25	10 →	60 40

FX	03 → 08	55 50
FX	08 →	60 48
G	08 →	65 40
G35	02 →	65 43
M (Y51)	10 →	65 48
Q30	15 →	60 48
Q50	13 →	65 40
Q60 COUPE	13 →	65 40
Q70	13 →	65 48
QX50	13 → 18	65 40
QX50	19 →	65 45
QX56	03 →	60 50
QX60	14 →	65 43
QX70 30D AWD	13 →	60 48
QX70 50 AWD	13 →	55 48
QX80	13 →	60 50
JAGUAR		
F-PACE	16 →	65 48
F-TYPE COUPE	13 →	53 53
S-TYPE (CCX)	01 → 07	60 48
S-TYPE (CCX)	99 → 02	55 55
XE	15 →	70 43
XF (CC9, JO5)	08 →	70 43
XF	15 →	70 43
XJ (J12, J24, X35)	10 →	60 48
XJ (X350, X358)	03 → 09	60 48
X-TYPE (CF1)	01 → 09	55 48
JEOP		
CHEROKEE (KJ)	01 → 07	48 48
CHEROKEE (KK)	08 →	48 48
CHEROKEE (KL)	13 →	55 53
COMPASS (MK49)	06 →	55 48
COMPASS	17 →	60 45
GRAND CHEROKEE I (ZJ)	92 → 99	50 50
GRAND CHEROKEE II (WG, WJ)	00 → 04	53 53
GRAND CHEROKEE III (WH, WK)	05 → 10	53 53
GRAND CHEROKEE IV (WK, WK2)	10 →	55 53
PATRIOT (MK74)	08 →	53 53
RENEGATE	14 →	55 55
WRANGLER II (TJ)	96 → 07	35 35
WRANGLER III	07 →	35 35
KIA		
GRAND CARNIVAL III (VO)	06 →	65 45
CARENS I (FC)	00 → 02	60 48
CARENS II (FJ)	02 → 06	60 48
CARENS III (UN)	06 →	65 40
CARENS IV	13 →	70 65
CARNIVAL II (GQ)	01 → 06	60 60
CARNIVAL III (VO)	06 →	65 45
CEED	12 →	65 35
CEED (ED)	06 → 09	60 45
CEED (ED)	09 → 12	60 45
CEED	18 →	65 40
PRO CEED (ED)	08 → 09	60 45
PRO CEED (ED)	09 → 12	60 45
PRO CEED	13 →	65 35
PRO CEED	18 →	65 40
CERATO (LD)	04 → 09	60 40
CERATO II (TD)	10 →	60 50
CLARUS (K9A)	96 →	60 50
K5 (DL3)	19 →	60 45
MAGENTIS (GO)	01 → 05	55 50
MAGENTIS (MG)	06 → 10	60 45
MENTOR	09 →	60 50
MOHAVE (HM)	09 →	60 50
NIRO (DE)	16 →	65 40
OPIRUS (GH)	03 →	60 45
OPTIMA (TF)	12 →	60 45
OPTIMA (JF)	17 →	65 45
PICANTO (BA)	04 → 11	55 40
PICANTO (TA)	11 → 15	55 40
PICANTO	15 →	60 35
PREGIO	01 → 04	53 45
PREGIO	04 → 04	53 48
RIO I (DC)	00 → 05	53 45
RIO II (JB)	05 → 11	55 40
RIO III (UB)	11 → 17	65 40
RIO IV (YB)	17 →	65 40
SEPHIA (FA)	95 → 97	53 48
SHUMA (FB)	98 → 00	53 48
SHUMA II (FB)	01 → 04	53 48
SORENTO I (JC)	03 → 09	60 45
SORENTO II (XM)	09 → 15	60 45
SORENTO III (JM)	15 →	65 40
SOUL (AM)	09 →	60 50
SPORTAGE (KOO)	94 → 03	50 50
SPORTAGE (JE)	04 → 07	60 40
SPORTAGE (SL)	10 → 16	60 45
SPORTAGE	16 →	65 40
STINGER	17 →	65 45

STONIC	17 →	65 40
VENGA (YN)	10 →	65 35
LADA		
110, 111, 112	96 → 10	50 50
1106	97 →	50 50
GRANTA	12 →	60 40
KALINA (1117)	07 → 12	60 40
KALINA (2194)	13 →	60 40 33
KALINA (1119)	04 →	60 50
NIVA (2123)	02 →	50 50
NOVA (2105, 2108, 2109)	98 →	35 35
NOVA (2104)	98 →	35 35
PREMIER (21108)	00 →	50 50
PRIORA (2171, 2170)	08 →	50 50
SAMARA (21099)	91 → 00	50 50
TAIGA II	02 →	33 33
VESTA	15 →	60 45
XRAY	15 →	65 35
LANCIA		
DELTA III (844)	08 →	60 45
MUSA (350)	06 → 07	58 38
MUSA (350)	07 →	58 38
THEMA (LX)	11 →	60 53
YPSILON (312, 846)	11 →	60 38
YPSILON (843)	03 → 11	60 40
LAND ROVER		
DEFENDER (LD)	90 →	33 33
DISCOVERY III (TAA)	04 → 09	53 53
DISCOVERY IV (LA)	09 →	53 53
DISCOVERY	14 →	65 50
FREELANDER (LN)	98 → 06	56 50
FREELANDER 2 (FA)	06 →	60 48
RANGE ROVER EVOQUE (LV)	11 →	60 53
RANGE ROVER II (LP)	94 → 02	55 55
RANGE ROVER IV (LG)	13 →	60 50
RANGE ROVER SPORT (LS)	05 → 13	53 53
RANGE ROVER SPORT (LW)	13 →	60 50
VELAR	17 →	65 48
LEXUS		
CT (ZWA1)	10 →	65 45
ES (XV40)	06 → 12	60 48
ES (XV60)	12 →	65 45
GS (JZS160, UZS161)	97 → 05	60 50
GS (GRS19, GWRS19, UZS19)	05 → 11	60 50
GS (GRL1, GWL1)	12 →	65 45
GX 460	09 →	65 50
GX 470	09 →	65 50
IS I (GXE1, JCE1)	99 → 05	55 48
IS II (ALE2, GSE2, USE2)	05 →	55 50
IS III (AVE3, GSE3)	13 →	60 45
LS (UCF30)	00 → 06	60 40
LS (USF4)	08 →	60 48
LS (UVF4)	07 → 17	60 43
LS (500)	17 →	65 50
LX (UZJ100)	01 →	60 55
RX (MCU15)	00 → 03	60 53
RX (GSU3, MCU3, MHU3)	05 → 08	65 55
RX (AGL10, GGL15, GYL1)	08 → 15	65 55
RX	15 →	65 50
UX	18 →	65 40
LINCOLN		
MKC	14 →	65 35
MKX	15 →	65 35
MKZ	17 →	65 35
MAZDA		
2 (DY)	03 → 06	58 40
2 (DE)	07 →	60 35
3 (BK)	03 → 08	53 48
3 (BL)	09 →	60 48
3 (BM)	13 →	60 45
5 (CR19)	05 → 10	65 40
5 (CW)	10 →	65 40
6 (GG)	02 → 07	55 48
6 (GG)	05 → 07	53 45
6 (GH)	07 → 12	60 40
6 (GS)	12 →	60 45
323 (BA, BG, BJ)	91 → 03	53 45
626 III (GV)	92 → 96	48 48
626 IV (GE)	92 → 97	53 50

626 V (GF)	97 → 02	53 48
CX-3 (DK)	15 →	55 45
CX-5 (GH, KE)	11 →	60 45
CX-7 (ER)	07 →	65 40
CX-9 (TB)	07 →	65 40
CX-30 (DM)	19 →	65 40
MPV I (LV)	93 → 99	53 50
MPV II (LW)	00 → 04	60 60
MX-5 II (NB)	98 → 05	45 45
MX-5 III (NC)	05 → 15	45 45
MX-5 IV (ND)	15 →	45 48
PREMACY (CP)	99 → 05	60 40
RX8 (SE17)	03 → 12	50 45
TRIBUTE (EP)	01 → 08	48 48
MERCEDES-BENZ		
A-CLASS (W168)	97 → 04	65 00
A-CLASS (W169)	04 → 12	65 55
A-CLASS (W176)	12 → 15	60 48
B-CLASS (W245)	05 → 11	65 55
B-CLASS (W246)	11 → 15	65 48
CLA COUPE (C117)	13 → 15	60 48
C-CLASS (W202)	93 → 00	60
C-CLASS (W203)	00 → 03	60 50
C-CLASS (W204)	07 → 08	60 60
C-CLASS (W205)	14 → 14	65 53
CITAN (415)	12 →	55 53
CITAN (415)	12 →	60 55
CLA-CLASS (X117)	13 → 15	60 48
CLK-CLASS (C208)	97 → 02	60
CLS-CLASS (X219, C219)	04 → 10	65 65
CLS-CLASS (C218)	10 → 14	65 65
CLS-CLASS (C218)	14 →	60 60
E-CLASS (W124)	93 → 95	60
E-CLASS (W210)	95 → 02	65
E-CLASS (W211)	02 → 08	65 65
E-CLASS (W212)	14 → 16	60 60
E-CLASS COUPE (C124)	93 → 97	65
E-CLASS COUPE (C238)	93 → 97	65
GLA-CLASS (X156)	13 → 15	60 48
GLE-CLASS (X166)	15 →	65 58
GLS-CLASS (X166)	15 →	65 58
G-CLASS (W461)	90 → 01	40 40
G-CLASS (W463)	90 →	40 40
GL-CLASS (X164)	06 → 12	70 53
GL-CLASS (X166)	12 → 14	65 58
GLK-CLASS (X204)	09 → 14	55 45
GLK-CLASS (X204)	14 → 16	55 45
M-CLASS (W163)	98 → 05	55 53
M-CLASS (W164)	05 → 11	70 53
M-CLASS (W166)	11 → 11	70 53
M-CLASS (W166)	11 → 15	65 58
R-CLASS (W251, V251)	07 → 12	70 53
S-CLASS (W220, W221)	00 → 13	65 65
S-CLASS (W222)	13 →	65 56
S-CLASS (C215, C216)	00 → 10	65 65
S-CLASS (C217)	14 →	60 56
SL-CLASS (R129)	93 → 01	60
SL-CLASS (R231)	12 →	65 53
SLK-CLASS (R170)	96 → 04	55 53
SLK-CLASS (R171)	04 → 16	55 55
SLK-CLASS (R172)	11 →	55 55
SLR-CLASS (R199)	04 → 09	65 65
SPRINTER	95 → 06	60 53
SPRINTER	06 →	65 60
VANEO (414)	02 → 04	65 60 38
VANEO (414)	04 → 05	65 55 38
VIANO (W639)	05 → 14	70 65 35
VITO (W639)	05 → 10	70 65
VITO (W639)	10 → 14	70 65 38
MINI		
MINI (F55)	14 →	45 48 25
MINI (R50, R53)	01 → 06	48 48 30
MINI (R56)	06 → 12	48 48 25
MINI (F56)	12 → 13	45 48
MINI CLUBMAN (R55)	07 → 12	48 48 25
MINI CLUBMAN (R55)	12 → 14	45 48 30
MINI CLUBMAN	14 →	55 50
MINI COUNTRYMAN (R60)	10 →	48 50 25
MINI COUPE	00 →	45 48
MINI COUPE (R58)	11 →	50 50
MINI COUPE	12 → 15	45 48
MINI PACEMAN (R61)	13 →	48 50
MINI ROADSTER (R59)	12 →	50 50
MITSUBISHI		
3000 GT (Z16A)	92 → 99	53 50
ASX (GA)	10 →	60 53 25
CARISMA (DA)	97 → 03	53 50 50
COLT V (CJ, CP)	95 → 03	53 48 35
COLT VI (Z2, Z3)	04 → 13	65 28 35

ECLIPSE (D2)	91 → 95	50 50
ECLIPSE II (D3)	95 → 99	60 53
ECLIPSE CROSS	17 →	60 50
GALANT (DJ, ED, EF)	03 →	65 45
GALANT V (E5, E7, E8)	92 → 9	

BOXER	02 → 06	55 53
BOXER	06 →	65 53
EXPERT	96 → 07	65 50
EXPERT	07 → 16	65 50
EXPERT	16 →	65 48
PARTNER	96 → 02	55 53
PARTNER	08 →	65 40
RCZ	10 →	65 65
RIFTER	18 →	65 43
TRAVELLER	16 →	65 48

PORSCHE

911 (911)	11 →	53 55
911 (997)	04 → 12	55 50
BOXSTER (981)	12 →	53 55
BOXSTER (986)	96 → 04	55 50
BOXSTER (987)	04 → 11	55 50
CAYENNE	10 → 14	65 65
CAYENNE (955)	07 →	65 65
CAYENNE	17 →	65 55
CAYMAN (981)	13 →	53 55
CAYMAN (9YA)	17 →	65 55
CAYMAN (987)	05 → 12	55 50
MACAN	14 →	60 50
PANAMERA	09 → 13	60 53
PANAMERA	13 →	60 53
TAYCAN	19 →	65 50

RAVON

R2	15 →	55 35
R4	15 →	65 40

RENAULT

19 II (B53, D53, L53, B/C53)	92 → 95	50 50
CAPTUR	13 →	65 35
CAPTUR	19 →	70 35
CLIO II (BB0/1/2, CBO/1/2)	98 → 09	53 45
CLIO III (BB0/1, CRO/1, KRO/1)	05 →	60 40
CLIO IV	12 →	65 35
DOKKER	12 →	55 40
DUSTER	10 →	55 50
DUSTER	15 →	60 45
DUSTER	18 →	55 48
FLUENCE (L30)	10 →	60 40
GRAND SCENIC II (JM)	04 → 09	65 55
GRAND SCENIC III (JZ)	09 →	70 65
KADJAR (HL)	15 →	65 43
KANGOO (KC)	97 → 07	50 50
KANGOO (KW0)	08 →	55 53
KOLEOS (HL)	16 →	65 40
GRAND KANGOO (KW0)	08 →	60 56
KOLEOS (HY)	08 →	60 48
LAGUNA (B56)	94 → 01	60 48
LAGUNA II (BG0)	01 → 07	60 50
LAGUNA III (BTO/1)	07 →	65 40
LATITUDE	10 →	60 40
LODGY	12 →	55 40
LOGAN (LS)	04 → 15	55 50
LOGAN (LS)	16 →	55 48
MASTER III (FV)	10 →	65 65
MEGANE I (BA, EA, LA, DA, KA)	96 → 03	55 50
MEGANE II (BM, CM)	02 → 06	60 45
MEGANE II (BM, CM, EM, KM, LM)	06 → 10	65 45
MEGANE II (DZ, KZ)	09 →	65 40
MEGANE III (BZ, LV, K9)	08 →	60 40
MEGANE IV (B9)	08 →	60 40
MEGANE	16 →	60 45
MODUS (F/JP)	04 →	70 60
SANDERO	08 → 15	55 50
SANDERO	15 →	55 48
SYMBOL	98 → 08	53 45
SYMBOL	08 → 12	60 45
SCENIC I (JA)	99 → 03	60 40
SCENIC II (JM)	04 → 09	65 55
SCENIC III (JZ)	09 →	70 65
TALISMAN (LP)	15 →	60 45
TRAFIC II (JL, FL, EL)	01 →	60 53
TRAFIC III	14 →	65 48
TRAVELLER	16 →	55 53
STREAM (RN)	01 → 05	65 48
TWINGO I (C06)	93 → 07	65
TWINGO II (CNO)	07 → 14	60 40
TWINGO III (X07)	14 →	50 35
VEL SATIS (BJO)	02 → 09	70 65
ZOE (BF)	12 →	60 35

ROVER

45 (RT)	00 → 05	50 45
75 (R.J)	99 → 05	55 53
H3	05 →	43 43

SAAB

9-3 (YS3D)	98 → 02	53 53
9-3 (YS3F)	02 → 08	55 55
9-3 (YS3F)	07 → 12	60 58
9-5 (YS3E)	97 → 07	55 55
9-5 (YS3E)	07 → 10	60 58
9000 SALOON	92 → 98	53 53

SEAT

ALHAMBRA (7V9)	01 → 10	70 70
ALHAMBRA (710)	10 →	70 40
ALHAMBRA (711)	15 →	70 40
ARONA	17 →	65 45
CORDOBA (6K1, 6K2)	93 → 99	53 48
CORDOBA (6K1, 6K2)	02 → 06	53 48
IBIZA II (6K1)	93 → 99	53 48
IBIZA III (6K1)	99 → 02	53 48
IBIZA IV (6L1)	02 → 05	53 48
IBIZA IV (6L1)	06 → 09	53 48
IBIZA V (6J5)	08 → 11	60 40
IBIZA V (6J5, 6J8)	11 →	60 40
IBIZA VI (6P5, 6P8)	15 →	60 40
IBIZA VII (KJ1)	17 →	65 43
INCA (6K9)	95 → 03	53 45
LEON (1M1)	99 → 06	53 48
LEON (1P1)	05 → 12	65 65
LEON (5F1)	12 →	65 40
MII (KF1)	11 →	60 40
TERRACO (KN2)	18 →	65 55
TOLEDO I (1L)	91 → 99	50 50
TOLEDO II (1M2)	98 → 04	53 48
TOLEDO IV (KG3)	12 →	60 40

SKODA

CITIGO (NF1)	11 →	60 40
FABIA (6Y2)	99 → 07	53 48
FABIA (5J2)	06 → 13	53 53
FABIA (5J2)	13 → 14	53 53
FABIA (NJ3)	14 →	60 40
FABIA (6Y5, 6Y3)	99 → 07	53 48
FABIA (5J5)	06 → 14	53 53
FABIA (NJ5)	14 →	60 40
FELICIA (6U1, 6U5)	94 → 01	50 50
KAMIQ	20 →	65 45
KAROQ	18 →	65 45
KODIAQ (NST)	17 →	60 53
OCTAVIA (1U2)	96 → 10	53 48
OCTAVIA (1Z3)	04 → 13	60 48
OCTAVIA (5,00E + 03)	12 →	60 45
OCTAVIA A8	20 →	65 48
OCTAVIA COMBI (1U5)	96 → 10	53 48
OCTAVIA COMBI (1Z5)	04 → 13	60 48
OCTAVIA COMBI (5,00E + 05)	12 →	60 45
PRAKTIK (5J7)	07 → 15	53 53
RAPID (NH3)	12 →	60 40
ROOMSTER (5J)	06 → 15	53 53
SCALA	19 →	65 45
SUPERB (3U4)	01 → 04	53 50
SUPERB (3U4)	04 → 08	53 50
SUPERB (3T4)	08 → 15	60 45
SUPERB (3V3)	15 →	65 45
SUPERB KOMBI (3T5)	09 → 15	60 45
SUPERB KOMBI (3V5)	15 →	65 45
YETI (5L)	09 →	60 48

SMART

FORFOUR (454)	04 → 06	65 45
FORFOUR (453)	14 →	50 35
FORTWO CABRIO (450)	04 → 07	53 53
FORTWO CABRIO (451)	07 →	60 55
FORTWO COUPE (453)	14 →	50 35
ROADSTER (452)	03 → 05	50 45

SSANGYONG

ACTYON I	06 →	55 48
ACTYON SPORTS I (CJ)	07 →	55 48
ACTYON SPORTS II (CJ)	12 →	55 48
KORANDO (KJ)	97 → 05	45 45
KORANDO	12 →	60 40
KYRON	05 →	55 48
MUSSO (FJ)	95 → 05	50 45
REXTON (GAB)	02 →	50 50
REXTON W	12 →	50 50
RODIUS	05 →	60 45
RODIUS II	13 →	60 45

SUBARU

BRZ 2.0	12 →	55 50
FORESTER (SF)	98 → 02	53 48
FORESTER (SG)	02 → 05	53 48
FORESTER (SH)	05 →	60 45

FORESTER (SJ)	13 →	65 40
IMPREZA COUPE (GFC)	96 → 00	53 45
IMPREZA COMBI (GF)	93 → 00	53 45
IMPREZA (G3, GH, GR)	08 → 14	60 40
IMPREZA (GP)	12 →	65 40
IMPREZA (GD, GC)	00 → 07	55 40
LEGACY OUTBACK (GP)	96 → 99	53 48
LEGACY II (BD, BG)	94 → 99	53 48
LEGACY III (BE, BH)	98 → 03	55 50
LEGACY IV (BL, BP)	03 → 09	60 45
LEGACY V (BM, BR)	09 →	65 45
LEGACY	15 → 20	65 45
LEGACY	20 →	65 43
PRIUS (ZVW3)	00 → 03	55 50
PRIUS (NHW20)	03 → 09	60 45
PRIUS (NHW11)	00 → 03	60 40
PROACE	13 →	65 50
RAV4 (SXA1)	94 → 00	50 45
RAV4 II	00 → 05	60 48
RAV4 III	06 → 12	60 40
RAV4 IV	12 →	65 40
SEQUOIA	07 →	65 60
SUPRA (JZA80)	93 → 02	53 50
SUPRA (JZ9)	19 →	55 50
SOLARA	04 → 08	65 48
TUNDRA	07 →	65 55
URBAN CRUISER	09 →	60 35
VENZA	08 →	65 55
VERSO (R2)	09 →	65 40
VERSO	13 →	65 40
VERSO S (P12)	10 →	70
YARIS (P1)	01 → 05	53 35
YARIS (P9)	01 → 11	60 35
YARIS (P13)	11 →	70
YARIS VERSO (P2)	00 → 05	55 40

SUZUKI

ALTO IV (FF)	02 → 08	45 40
ALTO V (GF)	09 →	53 35
GRAND VITARA I (FT,GT)	98 → 05	48 48
GRAND VITARA II (JT)	05 →	48 48
IGNIS (FH)	00 → 03	48 45
IGNIS II	03 → 07	48 45
IGNIS III	16 →	53 45
JIMNY (FJ)	98 → 08	45 40
JIMNY	18 →	45 45
KIZASHI	10 →	60 50
LIANA (ER)	02 → 07	55 45
SPLASH	08 →	55 40
SWIFT II (EA, MA)	96 → 04	53 43
SWIFT III (EZ, MZ)	05 →	53 45
SWIFT IV (FZ, MZ)	10 →	53 45
SWIFT	17 →	50 48
SX4 (GY)	06 →	65 35
VITARA (ET)	03 → 05	45 45
VITARA (LY)	15 →	60 40

TESLA

MODEL S	11 →	70 45
MODEL 3	16 →	70 43
MODEL X	14 →	70 43
MODEL Y	20 →	65 48

TOYOTA

4RUNNER (N130)	92 → 02	43 43
4RUNNER (N210)	02 → 09	55 50
4RUNNER (N280)	09 →	60 50
AURIS (E15)	06 → 12	65 40
AURIS (E18)	12 →	65 35
AVALON	05 → 13	65 50
AVALON	13 →	65 45
AVALON	18 →	65 45
AVENSIS (T22)	97 → 03	53 45
AVENSIS (T25)	03 → 08	60 40
AVENSIS (T27)	08 →	65 40
AVENSIS	16 →	65 40
AVENSIS VERSO	01 → 09	65 40
AYGO (B4)	14 →	65
CAMRY (V1)	91 → 96	53 45
CAMRY (V2)	96 → 01	53 48
CAMRY (V3)	01 → 06	55 50
CAMRY (XV50, XV51, XV55)	11 → 17	65 45
CAMRY (XV70)	17 →	65 50
CARINA E (T19)	92 → 97	53 45
CELICA (AT20)	93 → 99	53 48
CELICA (ST20)	93 → 99	53 48
CELICA (ZZT23)	99 → 05	65 40
COROLLA (E10)	92 → 94	50 45
COROLLA (E11)	97 → 01	50 45
COROLLA (E12)	02 → 07	55 48
COROLLA (E12)	02 → 06	60 40
COROLLA (E210)	19 →	70 35
COROLLA VERSO (E12)	02 → 04	65 40
COROLLA VERSO (E12)	04 → 09	65 40
FJ CRUISER	06 →	35
FORTUNER	05 → 15	53 48
FORTUNER	15 →	55 40
GT86 COUPE (ZN6)	12 →	53 50
HIACE III	96 → 98	53 53
HIACE IV (LH1)	96 →	53 53

HIACE V KASTEN	05 →	53 53
HIGHLANDER	07 →	65 50
HIGHLANDER (XU70)	20 →	65 45
HILUX III PICK-UP	06 →	53 48
HILUX	15 →	55 40
IQ	09 → 14	53 45
LAND CRUISER (UZJ20, VDJ20)	08 →	60 53
LAND CRUISER 80 (J8)	90 → 97	45 45
LAND CRUISER 90 (J9)	96 → 06	48 45
LAND CRUISER 100	98 → 08	60 53
LAND CRUISER 120	02 → 09	55 53
LAND CRUISER 150	10 →	65 50
PICNIC (M10)	97 → 01	60 40
PREVIA	00 → 06	70 45
PRIUS (ZVW3)	09 →	65 40
PRIUS (NHW20)	03 → 09	65 40
PRIUS (NHW11)	00 → 03	60 40
PROACE	13 →	65 50
RAV4 (SXA1)	94 → 00	50 45
RAV4 II	00 → 05	60 48
RAV4 III	06 → 12	60 40
RAV4 IV	12 →	65 40
SEQUOIA	07 →	65 60
SUPRA (JZA80)	93 → 02	53 50
SUPRA (JZ9)	19 →	55 50
SOLARA	04 → 08	65 48
TUNDRA	07 →	65 55
URBAN CRUISER	09 →	60 35
VENZA	08 →	65 55
VERSO (R2)	09 →	65 40
VERSO	13 →	65 40
VERSO S (P12)	10 →	70
YARIS (P1)	01 → 05	53 35
YARIS (P9)	01 → 11	60 35
YARIS (P13)	11 →	70
YARIS VERSO (P2)	00 → 05	55 40

VOLKSWAGEN

AMAROK (2H, S1B)	10 → 12	65 45
AMAROK (2H, S1B)	12 →	60 60
ARTEON (3H7)	17 →	65 48
Atlas	17 →	65 55
BEETLE (5C1)	11 →	53 53
BORA (1J2)	98 → 02	53 48
BORA (1J2)	02 → 05	53 48
CADDY II (9K9B, 9K9A, 9U7)	95 → 05	53 45
CADDY III (2KA)	04 → 06	60 45
CADDY III (2KA)	06 → 10	60 45
CADDY IV (2KB, 2CA, 2CB)	10 → 15	60 45
CADDY V (SA)	15 →	60 45
CARAVELLE T4 (70, 7D)	90 → 03	53 53
CARAVELLE T5 (7H)	03 → 09	60 53
CARAVELLE T5 (7H)	03 → 09	60 60
CARAVELLE T5 (7E)	09 → 13	60 53
CARAVELLE T5 (7E)	13 → 15	60 60
CARAVELLE T6 (SG)	15 →	60 60
CC (358)	11 →	60 48
CRAFTER	06 → 16	65 60
CRAFTER	16 →	70 65

XTREME
PREMIUM LINE**БЕЗКАРКАСНІ СКЛООЧИСНИКИ MULTI ADAPTOR**

Winso XTREME – це безкаркасні склоочисники преміум-класу зі всіма типами адаптерів у комплекті, які підходять для 99% автомобілів. Конструкція безкаркасних склоочисників XTREME забезпечує рівномірне прилягання їх до вітрового скла незалежно від його форми. Аеродинамічний спойлер забезпечує високу ефективність очищення на високій швидкості. Гумове лезо склоочисників Winso XTREME виготовлено з багатоконпонентних елементів високої якості із додаванням натурального каучуку. Графітове покриття сприяє безшумній роботі та експлуатації протягом тривалого часу. Склоочисники Winso XTREME виготовлені з дотриманням високих стандартів якості. Стійкі до негативного впливу зовнішнього середовища, зберігають свої властивості за будь-яких погодних умов.



Артикул	Розмір	Упаковка	U HOOK	SLIM TOP	CLAW	PIN LOCK	PINCH TAB	SIDE PIN	PUSH BUTTON
113 330	330 мм	50	■	■	■	■	■	■	■
113 360	360 мм	50	■	■	■	■	■	■	■
113 380	380 мм	50	■	■	■	■	■	■	■
113 400	400 мм	50	■	■	■	■	■	■	■
113 430	430 мм	50	■	■	■	■	■	■	■
113 450	450 мм	50	■	■	■	■	■	■	■
113 480	480 мм	50	■	■	■	■	■	■	■
113 500	500 мм	50	■	■	■	■	■	■	■
113 530	530 мм	50	■	■	■	■	■	■	■
113 550	550 мм	50	■	■	■	■	■	■	■
113 580	580 мм	50	■	■	■	■	■	■	■
113 600	600 мм	50	■	■	■	■	■	■	■
113 650	650 мм	50	■	■	■	■	■	■	■
113 700	700 мм	50	■	■	■	■	■	■	■
113 750	750 мм	50	■	■	■	■	■	■	■
113 800	800 мм	50	■	■	■	■	■	■	■

AERO БЕЗКАРКАСНІ СКЛООЧИСНИКИ

Winso AERO – безкаркасні склоочисники для автомобілів зі стандартним типом кріплення. Досконала будова склоочисників Winso AERO забезпечує рівномірне прилягання до вітрового скла незалежно від його форми. Гумове лезо склоочисників Winso AERO виготовлено з високоякісного каучуку з графітовим покриттям, що забезпечує ідеальне витирання без зайвого шуму та експлуатації протягом тривалого часу.

Склоочисники Winso AERO виготовлені з високоякісної сировини та комплектуючих, дотримуючись високих стандартів якості. Стійкі до негативного впливу зовнішнього середовища, зберігають свої властивості за будь-яких погодних умов.



Артикул	Розмір	Упаковка	HOOK (9x3/9x4mm)	BAYONET (9,5x3,5mm)
110 330	330 мм	50	■	■
110 360	360 мм	50	■	■
110 380	380 мм	50	■	■
110 400	400 мм	50	■	■
110 430	430 мм	50	■	
110 450	450 мм	50	■	
110 480	480 мм	50	■	
110 500	500 мм	50	■	
110 530	530 мм	50	■	■
110 550	550 мм	50	■	■
110 580	580 мм	50	■	
110 600	600 мм	50	■	
110 650	650 мм	50	■	
110 700	700 мм	50	■	

EVO КАРКАСНІ СКЛООЧИСНИКИ

Каркасні склоочисники Winso EVO виготовлені з міцного сталевго каркасу. Двошарове порошкове покриття зберігає каркас від найсуворіших погодніх умов. За допомогою великої кількості точок притиску та надійними шарнірними з'єднаннями гумка ідеально прилягає до скла будь-якої форми. Гумове лезо склоочисників Winso EVO виготовлено з високоякісного каучуку з графітовим покриттям, що забезпечує ідеальне очищення без зайвого шуму та експлуатації протягом тривалого часу. В даній серії за необхідності є можливість легко замінити гумове лезо на нове Winso WIPER REFILL. Склоочисники Winso EVO виготовлені з високоякісної сировини та комплектуючих, дотримуючись високих стандартів якості. Стійкі до негативного впливу зовнішнього середовища, зберігають свої властивості за будь-яких погодніх умов.



Артикул	Розмір	Упаковка	Типи кріплення			
			HOOK (9x3/9x4mm)	HOOK (6x2/8x3mm)	BAYONET (9,5x3,5mm)	BAYONET (7x2,6mm)
111 330	330 мм	50	■	■	■	■
111 360	360 мм	50	■	■	■	■
111 380	380 мм	50	■		■	■
111 400	400 мм	50	■			
111 430	430 мм	50	■			
111 450	450 мм	50	■			
111 480	480 мм	50	■	■	■	
111 500	500 мм	50	■	■	■	
111 530	530 мм	50	■		■	
111 550	550 мм	50	■			
111 580	580 мм	50	■			
111 600	600 мм	50	■			
111 650	650 мм	50	■			
111 700	700 мм	50	■			

ЗАМІННІ ГУМКИ ДЛЯ КАРКАСНИХ СКЛООЧИСНИКІВ

Артикул	Розмір
115 500	500 мм
115 600	600 мм
115 700	700 мм





ДОМКРАТИ АВТОМОБІЛЬНІ

ДОМКРАТИ РОМБОВІ



APT. 121 200

1,2т $\begin{matrix} 350 \\ \Delta \\ 100 \end{matrix}$

Вантажопідйомність: **1,2 т**
 Максимальна висота підйому: **350 мм**
 Мінімальна висота підйому: **100 мм**
 Упаковка: **8 шт.**



APT. 121 510

1,5т $\begin{matrix} 385 \\ \Delta \\ 104 \end{matrix}$

Вантажопідйомність: **1,5 т**
 Максимальна висота підйому: **385 мм**
 Мінімальна висота підйому: **104 мм**
 Упаковка: **8 шт.**

3 ТРЕЩІТКОЮ



APT. 121 520

1,5т $\begin{matrix} 385 \\ \Delta \\ 104 \end{matrix}$

Вантажопідйомність: **1,5 т**
 Максимальна висота підйому: **385 мм**
 Мінімальна висота підйому: **104 мм**
 Упаковка: **8 шт.**



APT. 122 100

2т $\begin{matrix} 413 \\ \Delta \\ 120 \end{matrix}$

Вантажопідйомність: **2 т**
 Максимальна висота підйому: **413 мм**
 Мінімальна висота підйому: **120 мм**
 Упаковка: **6 шт.**

ДОМКРАТИ ПІДКАТНІ

WiNSO®



APT. 171 650



Вантажопідйомність: **2 т**
 Максимальна висота підйому: **305 мм**
 Мінімальна висота підйому: **125 мм**
 Вид упакування: **картонна коробка**
 Упаковка: **1 шт.**

APT. 171 660



PLASTIC CASE

Вантажопідйомність: **2 т**
 Максимальна висота підйому: **305 мм**
 Мінімальна висота підйому: **125 мм**
 Вид упакування: **пластиковий кейс**
 Упаковка: **1 шт.**

ДОМКРАТИ ПІДКАТНІ

WiNSO®



APT. 171 700



Вантажопідйомність: **2 т**
 Максимальна висота підйому: **330 мм**
 Мінімальна висота підйому: **130 мм**
 Вид упакування: **картонна коробка**
 Упаковка: **1 шт.**

APT. 171 710



PLASTIC CASE

Вантажопідйомність: **2 т**
 Максимальна висота підйому: **330 мм**
 Мінімальна висота підйому: **130 мм**
 Вид упакування: **пластиковий кейс**
 Упаковка: **1 шт.**



FLOOR JACK
HIGH PERFORMANCE



APT. 171 850



Вантажопідйомність: **2 т**
 Максимальна висота підйому: **335 мм**
 Мінімальна висота підйому: **135 мм**
 Вид упакування: **картонна коробка**
 Упаковка: **1 шт.**

APT. 171 860



PLASTIC CASE

Вантажопідйомність: **2 т**
 Максимальна висота підйому: **335 мм**
 Мінімальна висота підйому: **135 мм**
 Вид упакування: **пластиковий кейс**
 Упаковка: **1 шт.**

ДОМКРАТИ ГІДРАВЛІЧНІ

WiNSO®



APT. 170 200



Вантажопідйомність: **2 т**
 Максимальна висота підйому: **278 мм**
 Мінімальна висота підйому: **148 мм**
 Вид упакування: **картонна коробка**
 Упаковка: **10 шт.**



APT. 170 210



PLASTIC CASE

Вантажопідйомність: **2 т**
 Максимальна висота підйому: **278 мм**
 Мінімальна висота підйому: **148 мм**
 Вид упакування: **пластиковий кейс**
 Упаковка: **5 шт.**

ДОМКРАТИ ГІДРАВЛІЧНІ

WiNSO®



APT. 170 500



Вантажопідйомність: **5 т**
 Максимальна висота підйому: **380 мм**
 Мінімальна висота підйому: **195 мм**
 Вид упакування: **картонна коробка**
 Упаковка: **6 шт.**



APT. 170 510



PLASTIC CASE

Вантажопідйомність: **5 т**
 Максимальна висота підйому: **380 мм**
 Мінімальна висота підйому: **195 мм**
 Вид упакування: **пластиковий кейс**
 Упаковка: **5 шт.**



APT. 170 300



Вантажопідйомність: **3 т**
 Максимальна висота підйому: **340 мм**
 Мінімальна висота підйому: **180 мм**
 Вид упакування: **картонна коробка**
 Упаковка: **6 шт.**



APT. 170 310



PLASTIC CASE

Вантажопідйомність: **3 т**
 Максимальна висота підйому: **340 мм**
 Мінімальна висота підйому: **180 мм**
 Вид упакування: **пластиковий кейс**
 Упаковка: **5 шт.**



APT. 170 100



Вантажопідйомність: **10 т**
 Максимальна висота підйому: **385 мм**
 Мінімальна висота підйому: **200 мм**
 Вид упакування: **картонна коробка**
 Упаковка: **4 шт.**

ДОМКРАТИ ГІДРАВЛІЧНІ

WiNSO®



APT. 170 130

12T	365
	190

Вантажопідйомність: **12 т**
 Максимальна висота підйому: **365 мм**
 Мінімальна висота підйому: **190 мм**
 Вид упакування: **картонна коробка**
 Упаковка: **4 шт.**



APT. 170 220

20T	440
	235

Вантажопідйомність: **20 т**
 Максимальна висота підйому: **440 мм**
 Мінімальна висота підйому: **235 мм**
 Вид упакування: **картонна коробка**
 Упаковка: **2 шт.**



APT. 170 230

20T	345
	185

Вантажопідйомність: **20 т**
 Максимальна висота підйому: **345 мм**
 Мінімальна висота підйому: **185 мм**
 Вид упакування: **картонна коробка**
 Упаковка: **2 шт.**



APT. 170 320

32T	325
	225

Вантажопідйомність: **32 т**
 Максимальна висота підйому: **325 мм**
 Мінімальна висота підйому: **225 мм**
 Вид упакування: **картонна коробка**
 Упаковка: **2 шт.**

WiNSO®

car accessories



АВТОКОМПРЕСОРИ

КОМПРЕСОР ДВОЦИЛІНДРОВИЙ

WINSO®



APT. 125 000 **3 ЗАЖИМАМИ АКБ**

Напруга: **12 В**
 Максимальний струм споживання: **30 А**
 Максимальний тиск: **10 Атм**
 Потужність: **360 Вт**
 Час безперервної роботи: **30 хв**
 Продуктивність: **85 л/хв**
 Довжина шланга: **5,7 м**
 Довжина кабелю живлення: **3 м**
 Упаковка: **8 шт.**



Високоякісні затискачі АКБ



Високоточний манометр



Додаткові адаптери та запобіжник



Вологостійка сумка

КОМПРЕСОРИ ОДНОЦИЛІНДРОВІ

WINSO®



APT. 121 000

Напруга: **12 В**
 Максимальний струм споживання: **12 А**
 Максимальний тиск: **7 Атм**
 Потужність: **150 Вт**
 Час безперервної роботи: **25 хв**
 Продуктивність: **35 л/хв**
 Довжина шланга: **1 м**
 Довжина кабелю живлення: **3 м**
 Упаковка: **8 шт.**



APT. 122 000

Напруга: **12 В**
 Максимальний струм споживання: **14 А**
 Максимальний тиск: **7 Атм**
 Потужність: **170 Вт**
 Час безперервної роботи: **25 хв**
 Продуктивність: **37 л/хв**
 Довжина шланга: **1 м**
 Довжина кабелю живлення: **3 м**
 Упаковка: **8 шт.**



APT. 129 000 Компресор одноциліндровий

Напруга: **12 В**
 Максимальний струм споживання: **45 А**
 Максимальний тиск: **10 Атм**
 Потужність: **600 Вт**
 Час безперервної роботи: **40 хв**
 Продуктивність: **160 л/хв**
 Довжина шланга: **7,4 м**
 Довжина кабелю живлення: **2 м**
 Упаковка: **2 шт.**



APT. 123 000

Напруга: **12 В**
 Максимальний струм споживання: **12 А**
 Максимальний тиск: **7 Атм**
 Потужність: **170 Вт**
 Час безперервної роботи: **25 хв**
 Продуктивність: **37 л/хв**
 Довжина шланга: **1 м**
 Довжина кабелю живлення: **3 м**
 Упаковка: **8 шт.**



КОМПРЕСОРИ ОДНОЦИЛІНДРОВІ

WINSO®



APT. 124 000 **ФУНКЦІЯ АВТОСТОП**



Напруга: **12 В**
 Максимальний струм споживання: **14 А**
 Максимальний тиск: **7 АТМ**
 Потужність: **170 Вт**
 Час безперервної роботи: **25 хв**
 Продуктивність: **37 л/хв**
 Довжина шланга: **1 м**
 Довжина кабелю живлення: **3 м**
 Упаковка: **8 шт.**



APT. 126 000 **3 ЗАЖИМАМИ АКБ**



Напруга: **12 В**
 Максимальний струм споживання: **16 А**
 Максимальний тиск: **10 АТМ**
 Потужність: **200 Вт**
 Час безперервної роботи: **30 хв**
 Продуктивність: **40 л/хв**
 Довжина шланга: **5,7 м**
 Довжина кабелю живлення: **3 м**
 Упаковка: **8 шт.**



APT. 133 000



Напруга: **12 В**
 Максимальний струм споживання: **14 А**
 Максимальний тиск: **10 АТМ**
 Потужність: **170 Вт**
 Час безперервної роботи: **15 хв**
 Продуктивність: **40 л/хв**
 Довжина шланга: **1 м**
 Довжина кабелю живлення: **3 м**
 Упаковка: **8 шт.**

EXTREME WINSO®
PRO
 AIR COMPRESSOR

APT. 137 000

Напруга: **12 В**
 Максимальний струм споживання: **30 А**
 Максимальний тиск: **10 АТМ**
 Потужність: **380 Вт**
 Час безперервної роботи: **30 хв**
 Продуктивність: **90 л/хв**
 Довжина шланга: **5,7 м**
 Довжина кабелю живлення: **2,4 м**
 Упаковка: **4 шт.**

380W HIGH POWER

Double pistons



90 L/min
 MAX. AIR FLOW

10 BAR
 MAX. PRESSURE

КОМПРЕСОРИ АВТОМОБІЛЬНІ



SELECT

AIR COMPRESSOR



APT. 134 000

170 WATT **40** ^{litr}/_{min} AIR FLOW

Напруга: **12 В**
 Максимальний струм споживання: **14 А**
 Максимальний тиск: **10 Атм**
 Потужність: **170 Вт**
 Час безперервної роботи: **20 хв**
 Продуктивність: **40 л/хв**
 Довжина шланга: **1 м**
 Довжина кабелю живлення: **3 м**
 Упаковка: **8 шт.**

HEAVY DUTY

AIR COMPRESSOR



180 WiNSO®

MASTER

AIR COMPRESSOR



APT. 135 000

170 WATT **40** ^{litr}/_{min} AIR FLOW

Напруга: **12 В**
 Максимальний струм споживання: **14 А**
 Максимальний тиск: **10 Атм**
 Потужність: **170 Вт**
 Час безперервної роботи: **20 хв**
 Продуктивність: **40 л/хв**
 Довжина шланга: **1 м**
 Довжина кабелю живлення: **3 м**
 Упаковка: **6 шт.**

APT. 136 000

360 WATT **90** ^{litr}/_{min} AIR FLOW **DOUBLE pistons** **BATTERY CLAMPS**

Напруга: **12 В**
 Максимальний струм споживання: **30 А**
 Максимальний тиск: **10 Атм**
 Потужність: **360 Вт**
 Час безперервної роботи: **30 хв**
 Продуктивність: **90 л/хв**
 Довжина шланга: **5,7 м**
 Довжина кабелю живлення: **2,4 м**
 Упаковка: **4 шт.**

НАСОСИ РУЧНІ ТА НОЖНІ



APT. 120 200

НОЖНИЙ

7 ATM **60** ^{cm}/_h

Циліндр розміром: **55 x 120 мм**
 Максимальний тиск: **7 Атм**
 Циліндр: **металевий**
 Довжина шланга: **60 см**
 В комплекті 3 адаптери
 Упаковка: **25 шт.**



APT. 120 220

НОЖНИЙ

6 ATM **65** ^{cm}/_h

Циліндр розміром: **80 x 130 мм**
 Максимальний тиск: **6 Атм**
 Циліндр: **металевий**
 Довжина шланга: **65 см**
 В комплекті 3 адаптери
 Упаковка: **10 шт.**



APT. 120 100

РУЧНИЙ

10 ATM **54** ^{cm}/_h

Циліндр розміром: **38 x 500 мм**
 Максимальний тиск: **10 Атм**
 Циліндр: **металевий**
 Довжина шланга: **54 см**
 В комплекті 3 адаптери
 Упаковка: **10 шт.**



APT. 120 120

РУЧНИЙ З МАНОМЕТРОМ

10 ATM **54** ^{cm}/_h

Циліндр розміром: **38 x 500 мм**
 Максимальний тиск: **10 Атм**
 Циліндр: **металевий**
 Довжина шланга: **54 см**
 В комплекті 3 адаптери
 Упаковка: **10 шт.**

WINSO®

car accessories



ПИЛОСОСИ АВТОМОБІЛЬНІ

ПИЛОСОСИ АВТОМОБІЛЬНІ


WINSO®

ПИЛОСОСИ




АПТ. 250 100

Напруга: **DC 12 V**
Потужність: **110 Вт**
Об'єм пилозбірника: **500 мл**
Довжина кабелю живлення: **3 м**
Максимальний вакуумний тиск: **5200 Атм**
Запобіжник: **15 А**
Фільтр: **HEPA**




Насадка щілина
Для важкодоступних місць



Подовжувач
Для зручності використання інших насадок



Щітка
Для очищення текстильних елементів




Високоякісна сумка
Для зберігання і транспортування




АПТ. 250 200

Напруга: **DC 12 V**
Потужність: **110 Вт**
Об'єм пилозбірника: **500 мл**
Довжина кабелю живлення: **3 м**
Максимальний вакуумний тиск: **5200 Атм**
Запобіжник: **15 А**
Фільтр: **HEPA**




Насадка щілина
Для важкодоступних місць



Подовжувач
Для зручності використання інших насадок



Щітка
Для очищення текстильних елементів



Високоякісна сумка
Для зберігання і транспортування

WINSO[®]
car accessories

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ ЗАРЯДНИЙ ПРИСТРІЙ

WINSO[®]
PRO

АРТ. 139 520

Вхідна напруга: 220-240 V, 50-60 Hz

Вихідна напруга: 12 V

Макс. струм зарядки: 18 A

Ємкість АКБ: 120 Ah

Упаковка: 8 шт.

SMART BATTERY CHARGER

ЗАРЯДНІ ПРИСТРОЇ

10A

⚡ Charging
Current


 **12V**
Battery Voltage

 **4-200Ah**
Battery Capacity

WET EFB AGM GEL
Battery Type

12
MONTHS
WARRANTY

ЗАРЯДНІ ТА ПУСКО-ЗАРЯДНІ ПРИСТРОЇ



ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІ ЗАРЯДНІ ПРИСТРОЇ



APT. 139 510

6A 150 Ah

Вхідна напруга: 220-240 V, 50 Hz
 Вихідна напруга: 6 V / 12 V
 Макс. струм зарядки: 10 A
 Ємкість АКБ: 5-110 Ah
 Упаковка: 10 шт.



APT. 139 310

4A 120 Ah

Вхідна напруга: 220-240 V, 50 Hz
 Вихідна напруга: 12 V / 24 V
 Макс. струм зарядки: 20 A
 Ємкість АКБ: 48-220 Ah
 Упаковка: 4 шт.



APT. 139 320

4A 120 Ah

Вхідна напруга: 220-240 V, 50 Hz
 Вихідна напруга: 12 V / 24 V
 Макс. струм зарядки: 20 A
 Ємкість АКБ: 48-220 Ah
 Упаковка: 4 шт.



ПУСКО-ЗАРЯДНИЙ ПРИСТРІЙ

APT. 139 800

Вхідна напруга: 220-240 V, 50-60 Hz
 Вихідна напруга: 12 V
 Макс. струм зарядки: 18 A
 Ємкість АКБ: 120 Ah
 Упаковка: 8 шт.

BATTERY STARTER & CHARGER

PROFESSIONAL EDITION



2200W POWER
12/24 VOLT

1000Ah
МАКС. ЄМНІСТЬ АКБ

480A
ПУСКОВИЙ СТРУМ

100A
МАКС. СТРУМ ПІДЗАРЯДКИ

ЗАРЯДНІ ПРИСТРОЇ

WINSO®



110W POWER
6/12 VOLT

139 300







10A  110 Ah

Вхідна напруга: 220-240 V, 50 Hz
Вихідна напруга: 6 V / 12 V
Макс. струм зарядки: 10 A
Ємкість АКБ: 5-110 Ah
Упаковка: 10 шт.

139 400

15A  150 Ah

Вхідна напруга: 220-240 V, 50 Hz
Вихідна напруга: 12 V / 24 V
Макс. струм зарядки: 15 A
Ємкість АКБ: 5-150 Ah
Упаковка: 10 шт.

-  IP21
-  polarity inversion protection
-  charge modus
-  voltage surges + short circuit protection
-  multistages automatic
-  overcharge protection

280W POWER
12/24 VOLT



ЗАРЯДНІ ПРИСТРОЇ

WINSO®



139 100

18A  120 Ah

Вхідна напруга: 220-240 V, 50 Hz
Вихідна напруга: 12 V
Макс. струм зарядки: 18 A
Ємкість АКБ: 120 Ah
Упаковка: 8 шт.



139 200

18A  120 Ah

Вхідна напруга: 220-240 V, 50 Hz
Вихідна напруга: 12 V
Макс. струм зарядки: 18 A
Ємкість АКБ: 120 Ah
Упаковка: 8 шт.



139 500

20A  220 Ah

Вхідна напруга: 220-240 V, 50 Hz
Вихідна напруга: 12 V / 24 V
Макс. струм зарядки: 20 A
Ємкість АКБ: 48-220 Ah
Упаковка: 4 шт.



139 610

30A  300 Ah

Вхідна напруга: 220-240 V, 50 Hz
Вихідна напруга: 12 V / 24 V
Макс. струм зарядки: 30 A
Ємкість АКБ: 20-300 Ah
Пусковий струм: 140 A
Упаковка: 2 шт.

ЗАРЯДНІ ПРИСТРОЇ

WINSO®



APT. 139 060

6A 120 Ah

Вхідна напруга: 220-240 V, 50 Hz
 Вихідна напруга: 12 V
 Макс. струм зарядки: 18 A
 Ємкість АКБ: 120 Ah
 Упаковка: 8 шт.



APT. 138 080


8A 120 Ah

Вхідна напруга: 220-240 V, 50 Hz
 Вихідна напруга: 12 V
 Макс. струм зарядки: 18 A
 Ємкість АКБ: 120 Ah
 Упаковка: 8 шт.

APT. 139 160

6A 120 Ah

Вхідна напруга: 220-240 V, 50 Hz
 Вихідна напруга: 12 V
 Макс. струм зарядки: 18 A
 Ємкість АКБ: 120 Ah
 Упаковка: 8 шт.



ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ ЗАРЯДНИЙ ПРИСТРІЙ

WINSO®



APT. 139 700

8A 120 Ah

Вхідна напруга: 220-240 V, 50 Hz
 Вихідна напруга: 6 V / 12 V
 Макс. напруга підзарядки: 15 V
 Макс. струм зарядки: 4 A
 Ємкість АКБ: 120 Ah
 Упаковка: 20 шт.

Артикул	Вхідна напруга	Вихідна напруга	Макс. струм заряду	Пусковий струм	Ємкість АКБ
138 080	220-240, 50 Hz	6 V / 12 V	8 A	—	15-120 Ah
139 060	220-240, 50 Hz	12 V	6 A	—	15-80 Ah
139 100	220-240, 50 Hz	12 V	18 A	—	120 Ah
139 160	220-240, 50 Hz	12 V	6 A	—	15-80 Ah
139 200	220-240, 50 Hz	12 V	18 A	—	120 Ah
139 300	220-240, 50 Hz	6 V / 12 V	10 A	—	5-110 Ah
139 310	220-240, 50 Hz	6 V / 12 V	4 A	—	4-120 Ah
139 320	220-240, 50 Hz	12 V	4 A	—	4-120 Ah
139 400	220-240, 50 Hz	12 V / 24 V	15 A	—	5-150 Ah
139 500	220-240, 50 Hz	12 V / 24 V	20 A	—	48-220 Ah
139 510	220-240, 50 Hz	12 V	6 A	—	4-150 Ah
139 520	220-240, 50 Hz	12 V	10 A	—	4-200 Ah
139 610	220-240, 50 Hz	12 V / 24 V	30 A	140 A	20-300 Ah
139 700	220-240, 50 Hz	6 V / 12 V	4 A	—	120 Ah
139 800	220-240, 50 Hz	12 V / 24 V	100 A	480 A	1000 Ah

ПУСКОВІ ПРИСТРОЇ

Арт. 140 800

20000mAh

Пусковий струм: **800A**
 Піковий струм: **1600A**
 Вхід типу C: **5V/3A; 9V/2A; 12V/1,5A**
 Вихід USB1: **5V/3A; 9V/2A; 12V/1,5A**
 Вихід USB2: **5V/2,4A**
 Ємність акумулятора: **20000mAh**
 Упакування: **10 шт.**



WiNSO®

ПУСКОВІ ПРИСТРОЇ

Арт. 140 300

16000mAh

Пусковий струм: **300A**
 Піковий струм: **600A**
 Вхід типу C: **5V/2A**
 Вихід USB1: **5V/2,4A**
 Вихід USB2: **5V/2,4A**
 Ємність акумулятора: **16000mAh**
 Упакування: **10 шт.**




WiNSO®

Арт. 141 000

22000mAh

Пусковий струм: **1000A**
 Піковий струм: **2000A**
 Вхід типу C: **5V/3A 18W**
 Вихід USB1: **5V/3A; 9V/2A; 12V/1,5A**
 Вихід USB2: **5V/2,4A**
 Ємність акумулятора: **22000mAh**
 Упакування: **10 шт.**



Арт. 140 310

16000mAh

Пусковий струм: **300A**
 Піковий струм: **600A**
 Вхід типу C: **5V/2A**
 Вихід USB-A: **5V/2A**
 Ємність акумулятора: **16000mAh**
 Упакування: **10 шт.**



BOOSTER CABLES

ПРОВОДА ПРИКУРЮВАЧА

WiNSO[®]

»» PRO

Арт. 138 180

Пусковий струм: 800 А

Довжина: 6 м

Упаковка: 6 шт.

800 А

6 м

FROST PROF

-40°C



ПРОВОДА ПРИКУРЮВАЧА

WiNSO[®]

»» PRO



Арт. 138 130

2.5М 300 А -40°C

Пусковий струм: 300 А

Довжина: 2.5 м

Упаковка: 10 шт.



Арт. 138 140

3М 400 А -40°C

Пусковий струм: 400 А

Довжина: 3 м

Упаковка: 10 шт.



Арт. 138 150

3.5М 500 А -40°C

Пусковий струм: 500 А

Довжина: 3.5 м

Упаковка: 8 шт.



Арт. 138 160

5М 600 А -40°C

Пусковий струм: 600 А

Довжина: 5 м

Упаковка: 6 шт.

ПРОВОДА ПРИКУРЮВАЧА

ПРОВОДА ПРИКУРЮВАЧА

WINSO®



Арт. 138 200



Пусковий струм: **200 А**
Довжина: **2 м**
Упаковка: **20 шт.**



Арт. 138 210



Пусковий струм: **200 А**
Довжина: **2,5 м**
Упаковка: **20 шт.**

ПРОВОДА ПРИКУРЮВАЧА

WINSO®



Арт. 138 420



Пусковий струм: **400 А**
Довжина: **3 м**
Упаковка: **15 шт.**



Арт. 138 430



Пусковий струм: **400 А**
Довжина: **3 м**
Упаковка: **12 шт.**



Арт. 138 300



Пусковий струм: **300 А**
Довжина: **2 м**
Упаковка: **20 шт.**



Арт. 138 310



Пусковий струм: **300 А**
Довжина: **2,5 м**
Упаковка: **12 шт.**



Арт. 138 500



Пусковий струм: **500 А**
Довжина: **3 м**
Упаковка: **15 шт.**



138 510



Пусковий струм: **500 А**
Довжина: **3,5 м**
Упаковка: **10 шт.**



Арт. 138 410



Пусковий струм: **400 А**
Довжина: **2,5 м**
Упаковка: **15 шт.**



Арт. 139 010 Клеми до електрообладнання 10А



Струм: **10 А**
Вид упакування: **1 комп./ 2ШТ**
Упаковка: **200 шт.**

КЛЕМИ АКУМУЛЯТОРНІ

WiNSO®

ЗАПОБІЖНИКИ

WiNSO®



APT. 146 100

95G CuZn

Матеріал: латунь
Вага: 95 г
Упаковка: 200 шт.



APT. 146 200

135G Pb

Матеріал: свинець
Вага: 135 г
Упаковка: 160 шт.



APT. 146 600

310G Pb

Матеріал: свинець
Вага: 310 г
Упаковка: 80 шт.



APT. 146 700

95G CuZn

Матеріал: цинк, мідне покриття
Вага: 95 г
Упаковка: 200 шт.



APT. 146 300

90G CuZn

Матеріал: цинк, мідне покриття
Вага: 90 г
Упаковка: 200 шт.



APT. 146 400

190G CuZn

Матеріал: латунь
Вага: 190 г
Упаковка: 120 шт.



APT. 155 100

"МІНІ"

Матеріал: цинковий сплав, полікарбонат
Номінальна напруга: 32 V
Упаковка: 500 шт.



APT. 155 300

"ЦИЛІНДРИЧНІ"

Матеріал: цинковий сплав, полікарбонат
Номінальна напруга: 32 V
Упаковка: 500 шт.



APT. 155 200

"СТАНДАРТ"

Матеріал: цинковий сплав, полікарбонат
Номінальна напруга: 32 V
Упаковка: 500 шт.



APT. 155 400

"МІНІ НИЗЬКИЙ ПРОФІЛЬ"

Матеріал: цинковий сплав, полікарбонат
Номінальна напруга: 32 V
Упаковка: 500 шт.



APT. 146 500

200G Pb

Матеріал: свинець
Вага: 200 г
Упаковка: 120 шт.

ІЗОЛЯЦІЙНІ СТРІЧКИ ПВХ

WiNSO®



APT. 152 100

10M BLACK

Колір: чорний
Довжина: 10 м
Ширина: 19 мм
Товщина: 130 мк
Температура: -30°C +70°C
Упаковка: 300 шт.



APT. 152 200

20M BLACK

Колір: чорний
Довжина: 20 м
Ширина: 19 мм
Товщина: 130 мк
Температура: -30°C +70°C
Упаковка: 200 шт.

ІЗОЛЯЦІЙНІ СТРІЧКИ ПВХ

WiNSO®



APT. 153 100

10M BLUE

Колір: синій
Довжина: 10 м
Ширина: 19 мм
Товщина: 130 мк
Температура: -30°C +70°C
Упаковка: 300 шт.



APT. 153 200

20M BLUE

Колір: синій
Довжина: 20 м
Ширина: 19 мм
Товщина: 130 мк
Температура: -30°C +70°C
Упаковка: 200 шт.



APT. 152 250

25M BLACK

Колір: чорний
Довжина: 25 м
Ширина: 19 мм
Товщина: 130 мк
Температура: -30°C +70°C
Упаковка: 200 шт.



APT. 152 300

30M BLACK

Колір: чорний
Довжина: 30 м
Ширина: 19 мм
Товщина: 130 мк
Температура: -30°C +70°C
Упаковка: 200 шт.



APT. 153 250

25M BLUE

Колір: синій
Довжина: 25 м
Ширина: 19 мм
Товщина: 130 мк
Температура: -30°C +70°C
Упаковка: 200 шт.



APT. 153 300

30M BLUE

Колір: синій
Довжина: 30 м
Ширина: 19 мм
Товщина: 130 мк
Температура: -30°C +70°C
Упаковка: 200 шт.



219PCS

НАБОРИ ІНСТРУМЕНТІВ

ПРОФЕСІЙНИЙ НАБІР ІНСТРУМЕНТІВ PROFESSIONAL TOOLS

АПТ. 924 219

219 PCS



Кількість: 219 шт.
Вага: 10,82кг
Матеріал: Хромова-ванадієва сталь
Упаковка: 2шт.



Хромова-ванадієва сталь



Металеві застібки



Надійна фіксація елементів в кейсі



Завіси з металевим стержнем



Сатинове покриття елементів



Тріскачка на 72 зуби

CR-V

72T

1/2"

1/4"

3/8"

1/2" DRIVE

- 15pcs Socket: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 30, 32mm
- 5pcs Deep Socket: 16, 17, 18, 19, 22mm
- 4pcs E-type Socket: E18, E20, E22, E24
- 2pcs Spark Plug Socket: 16mm, 21mm
- 1pc Universal Joint
- 2pcs Extension Bar: 125mm, 250mm
- 1pc 72T Ratchet
- 1pc 3 Way Adaptor
- Socket Bits: T55, T60
- 1pc 5/16" Bits Holder
- 12pcs Spanners: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19mm

3/8" DRIVE

- 10pcs Socket: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19mm
- 1pc Spark Plug Socket: 18mm
- 6pcs Deep Socket: 10, 11, 12, 13, 14, 15mm
- 5pcs E Socket: E8, E10, E12, E14, E16
- 1pc Universal Joint
- 1pc Extension Bar: 125mm
- 1pc 5/16" Bits Holder
- 1pc 72T Ratchet

1/4" DRIVE

- 13pcs Socket: 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14mm
- 7pcs Deep Socket: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10mm
- 2pcs Extension Bar: 100mm, 50mm
- 5pcs E Socket: E4, E5, E6, E7, E8
- 1pc Universal Joint
- 1pc Sliding Bar 115mm
- 1pc 72T Ratchet
- 10pcs Hex key Wrenches: (1.27, 1.5, 2)×2pcs 2.5, 3, 4, 5mm
- 1pc 1/4" Bits Holder
- 1pc Spinner Handle 150mm
- 1pc Screwdriver Handle
- 30pcs Socket Bits:
 - SL: 4, 5.5, 6.5, 7
 - PZ: 1, 2, 3
 - T: 8, 9, 10, 15, 20, 25, 27, 30
 - TT: 8, 9, 10, 15, 20, 25, 27, 30
 - H: 3, 4, 5, 6
 - PH: 1, 2, 3
- 30pcs Bits (30mm):
 - TX: 25, 27×2pcs, 30×2pcs, 35×2pcs, 40×3pcs, 45×2pcs, 50×2pcs
 - H: 5.5, 6, 6, 7, 8
 - SL: 6, 6.5, 8
 - PH: 3, 4
 - PZ: 3, 4
 - M: 5, 6, 8, 10
- 44pcs Bits (25mm):
 - H: 3, 4, 5, 6
 - H: 3, 4, 5, 6 (with hold)
 - PH: 1, 2
 - PZ: 1, 2
 - T: 8, 10, 15, 20, 25
 - TT: 8, 10×2pcs, 15, 20×3pcs, 25×2pcs, 40
 - M: 5, 6, 8
 - SL: 4, 5, 5.5
 - TW: 1, 2, 3
 - TORQ: 6, 8, 10
 - S: 1, 2
 - U: 4, 6, 8

ПРОФЕСІЙНІ НАБОРИ ІНСТРУМЕНТІВ
PROFESSIONAL TOOLS



APT. 924 171

171 PCS



- 1/2" DRIVE**
 - 17pcs Socket: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 30, 32mm
 - 5pcs Deep Socket: 16, 17, 18, 19, 22mm
 - 2pcs E-type Socket: E20, E24
 - 2pcs Spark Plug Socket: 16mm, 21mm
 - 1pc Universal Joint
 - 2pcs Extension Bar: 125mm, 250mm
 - 1pc 72T Ratchet
 - 1pc 3 Way Adaptor
 - 1pc Bits Holder 10mm
 - 24pcs 8mm Bits 30mm:
 - TX: 40, 45, 50, 55 (10mm), 60 (10mm), 70 (10mm)
 - TT: 40, 45, 50, 55 (10mm), 60 (10mm), 70 (10mm)
 - PH: 3, 4
 - PZ: 3, 4
 - FD: 8, 10, 12mm
 - HEX: 7, 8, 10, 12, 14mm
 - 7pcs Hex Key Wrenches: 1.27, 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5mm
- 1/4" DRIVE**
 - 13pcs Socket: 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14mm
 - 7pcs Deep Socket: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10mm
 - 2pcs Extension Bar: 100mm, 50mm
 - 5pcs E Socket: E4, E5, E6, E7, E8
 - 1pc Universal Joint
 - 1pc Sliding Bar 115mm
 - 1pc 72T Ratchet
 - 1pc 1/4"x1/4" Bits Holder
 - 1pc Spinner Handle 150mm
 - 30pcs Socket Bits:
 - H: 3, 4, 5, 6mm
 - FD: 4, 5.5, 6.5, 7mm
 - PH: 0, 1, 2
 - PZ: 0, 1, 2
 - T: 8, 9, 10, 15, 20, 25, 27, 30
 - TT: 8, 9, 10, 15, 20, 25, 27, 30
 - 20pcs Bits 25mm:
 - FD: 6-8, 8-10, 8-10, 10-12mm
 - TX: 10, 15, 20, 25, 27, 30mm
 - PH: 0, 1, 2, 3mm
 - PZ: 1, 2, 3mm
 - S: 1, 2, 3
- 3/8" DRIVE**
 - 10pcs Socket: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19mm
 - 1pc Spark Plug Socket: 18mm
 - 6pcs Deep Socket: 10, 11, 12, 13, 14, 15mm
 - 6pcs E Socket: E10, E11, E12, E14, E16, E18
 - 1pc Universal Joint
 - 1pc Extension Bar: 150mm
 - 1pc Bits Holder 8mm
 - 1pc 72T Ratchet

Кількість: 171 шт.
Вага: 9,25 кг
Матеріал: Хромово-ванадієва сталь
Упаковка: 2шт.



APT. 924 150

150 PCS



- 1/2" DRIVE**
 - 17pcs Socket: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 30, 32mm
 - 5pcs Deep Socket: 16, 17, 18, 19, 22mm
 - 2pcs E-type Socket: E20, E24
 - 2pcs Spark Plug Socket: 16mm, 21mm
 - 1pc Universal Joint
 - 2pcs Extension Bar: 125mm, 250mm
 - 1pc 72T Ratchet
 - 1pc 3 Way Adaptor
 - 1pc Bits Holder 10mm
 - 24pcs Bits 30mm:
 - T: 40, 45, 50, 55 (10mm), 60 (10mm), 70 (10mm)
 - TT: 40, 45, 50, 55 (10mm), 60 (10mm), 70 (10mm)
 - PH: 3, 4
 - PZ: 3, 4
 - FD: 8, 10, 12mm
 - HEX: 7, 8, 10, 12, 14mm
 - 7pcs Hex Key Wrenches: 1.27, 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5mm
- 1/4" DRIVE**
 - 13pcs Socket: 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14mm
 - 7pcs Deep Socket: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10mm
 - 2pcs Extension Bar: 100mm, 50mm
 - 5pcs E Socket: E4, E5, E6, E7, E8
 - 1pc Universal Joint
 - 1pc Sliding Bar 115mm
 - 1pc 72T Ratchet
 - 1pc Spinner Handle 150mm
 - 30pcs Socket Bits:
 - H: 3, 4, 5, 6mm
 - FD: 4, 5.5, 6.5, 7mm
 - PH: 0, 1, 2
 - PZ: 0, 1, 2
 - T: 8, 9, 10, 15, 20, 25, 27, 30
 - TT: 8, 9, 10, 15, 20, 25, 27, 30
- 3/8" DRIVE**
 - 10pcs Socket: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19mm
 - 1pc Spark Plug Socket: 18mm
 - 6pcs Deep Socket: 10, 11, 12, 13, 14, 15mm
 - 6pcs E Socket: E10, E11, E12, E14, E16, E18
 - 1pc Universal Joint
 - 1pc Extension Bar: 150mm
 - 1pc Bits Holder 8mm
 - 1pc 72T Ratchet

Кількість: 150 шт.
Вага: 9,25 кг
Матеріал: Хромово-ванадієва сталь
Упаковка: 2шт.



ПРОФЕСІЙНИЙ НАБІР ІНСТРУМЕНТІВ
PROFESSIONAL TOOLS




APT. 924 147

147 PCS



Кількість: 82 шт.
Вага: 10,80 кг
Матеріал: Хромово-ванадієва сталь
Упаковка: 2шт.

- 1/2" DRIVE**
 - 13pcs Socket: 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 30, 32mm
 - 4pcs Impact Socket: 17, 19, 21, 22mm
 - 4pcs Deep Socket: 17, 18, 19, 22mm
 - 2pcs Spark Plug Socket: 16mm, 21mm
 - 1pc Universal Joint
 - 2pcs Extension Bar: 125mm, 250mm
 - 1pc 72T Ratchet
 - 1pc 3 Way Adaptor
 - 1pc Adaptor: 1/2" F" 3/8" M
 - 1pc L Type wrench 260mm
- 1/4" DRIVE**
 - 8pcs Socket: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13mm
 - 6pcs Deep Socket: 6, 7, 8, 10, 12, 13mm
 - 1pc Bits Holder
 - 1pc Universal Joint
 - 2pcs Extension Bar: 100mm, 50mm
 - 1pc Sliding Bar 115mm
 - 1pc 72T Ratchet
 - 1pc Spinner Handle 150mm
 - 16pcs Socket Bits 25mm:
 - HEX: 3, 4, 5, 6mm
 - FD: 4, 5.5, 6mm
 - PH: 1, 2
 - TX: 8, 10, 15, 20, 25, 30, 40
 - 19pcs Bits 25mm:
 - FD: 6-8, 8-10, 10-12mm
 - TX: 10, 15, 20, 25, 27, 30
 - PH: 0, 1, 2, 3
 - PZ: 1, 2, 3
 - S: 1, 2, 3
 - 16pcs Bits 70mm:
 - FD: 5.5, 6.5
 - PH: 0, 1, 2, 3
 - TX: 20, 30, 40, 45, 50, 55
 - H: 6, 7, 8, 10, 12
 - 3pcs Hex Key Wrenches: 1.5, 2, 2.5mm
 - 10pcs Spanners: 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19mm
 - 2pcs Screwdriver:
 - FD 6x100mm
 - PH 2x100mm
- 3/8" DRIVE**
 - 9pcs Socket: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18mm
 - 6pcs E Socket: E8, E10, E11, E12, E14, E16
 - 6pcs Deep Socket: 8, 10, 12, 13, 14, 15mm
 - 1pc Spark Plug Socket: 14mm 12PT with magnetic
 - 1pc Bits Holder 5/16"
 - 1pc Universal Joint
 - 2pcs Extension Bar: 150mm, 250mm
 - 1pc 72T Ratchet
 - 1pc Sliding Bar 200mm
 - 1pc Adaptor: 3/8" F" 1/4" M



ПРОФЕСІЙНІ НАБОРИ ІНСТРУМЕНТІВ
PROFESSIONAL TOOLS



APT. 924 110

110 PCS



- 1/2" DRIVE**
- 17pcs Socket: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 30, 32mm
 - 5pcs Deep Socket: 14, 15, 17, 19, 22mm
 - 8pcs E-type Socket: E10, E11, E12, E14, E16, E18, E20, E24
 - 1pc Universal Joint
 - 2pcs Extension Bar: 125mm, 250mm
 - 1pc 72T Ratchet
 - 1pc 3 Way Adaptor
 - 2pcs Spark Plug Socket: 16mm, 21mm
 - 1pc 5/16" Bits Holder
 - 17pcs Bits 30mm:
 - TX: 40, 45, 50, 55, 60
 - HEX: 7, 8, 10, 12, 14
 - PH: 3, 4
 - PZ: 3, 4
 - FD: 8, 10, 12
- 1/4" DRIVE**
- 13pcs Socket: 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14mm
 - 8pcs Deep Socket: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13mm
 - 1pc Universal Joint
 - 2pcs Extension Bar: 50mm, 100mm
 - 1pc 72T Ratchet
 - 1pc Sliding Bar 115mm
 - 1pc Spinner Handle 150mm
 - 4pcs Hex key Wrenches: 1.27, 1.5, 2, 2.5mm
 - 1pc 30mm 1/4" Hex Bit Adaptor
 - 5pcs E-type Socket: E4, E5, E6, E7, E8
 - 18pcs Socket Bits:
 - TX: 8, 10, 15, 20, 25, 27, 30
 - PH: 1, 2
 - PZ: 1, 2
 - FD: 4, 5.5, 7
 - HEX: 3, 4, 5, 6

Кількість: 110 шт.

Вага: 7,02кг

Матеріал: Хромово-ванадієва сталь

Упаковка: 4шт.



ПРОФЕСІЙНІ НАБОРИ ІНСТРУМЕНТІВ
PROFESSIONAL TOOLS



APT. 924 082

82 PCS



- 1/2" DRIVE**
- 12pcs Socket: 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 27, 30, 32mm
 - 1pc Universal Joint
 - 1pc 72T Ratchet
 - 1pc 3 Way Adaptor 3/8" F x 1/2" M
 - 2pcs Spark Plug Socket: 16mm, 21mm
 - 2pcs Extension Bar: 125mm, 250mm
 - 1pc 5/16" Bits Holder
 - 15pcs Bits 30mm:
 - T: 40, 45, 50, 55
 - HEX: 8, 10, 12, 14
 - PH: 3, 4
 - PZ: 3, 4
 - FD: 8, 10, 12
 - 9pcs Spanners: 8, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 22mm
- 1/4" DRIVE**
- 13pcs Socket: 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14mm
 - 1pc Sliding Bar 115mm
 - 1pc Spinner Handle 150mm
 - 1pc Flexible Extension Bar 150mm
 - 1pc Universal Joint
 - 2pcs Extension Bar: 50mm, 100mm
 - 1pc 72T Ratchet
 - 18pcs Socket Bits:
 - TX: 8, 10, 15, 20, 25, 30
 - PH: 1, 2
 - PZ: 1, 2
 - FD: 4, 5.5, 7
 - HEX: 3, 4, 5, 6

Кількість: 82 шт.

Вага: 6,28 кг

Матеріал: Хромово-ванадієва сталь

Упаковка: 4шт.



APT. 924 094

94 PCS



- 1/2" DRIVE**
- 18pcs Socket: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32mm
 - 4pcs Deep Socket: 14, 15, 17, 19mm
 - 1pc Universal Joint
 - 2pcs Extension Bar: 125mm, 250mm
 - 1pc 72T Ratchet
 - 1pc 3 Way Adaptor
 - 2pcs Spark Plug Socket: 16mm, 21mm
 - 1pc 5/16" Bits Holder
 - 15pcs Bits 30mm:
 - TX: 40, 45, 50, 55
 - HEX: 8, 10, 12, 14
 - PH: 3, 4
 - PZ: 3, 4
 - FD: 8, 10, 12
- 1/4" DRIVE**
- 13pcs Socket: 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14mm
 - 8pcs Deep Socket: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13mm
 - 1pc Universal Joint
 - 2pcs Extension Bar: 50mm, 100mm
 - 1pc 72T Ratchet
 - 1pc Sliding Bar 115mm
 - 1pc Flexible extension bar 150mm
 - 1pc Spinner Handle 150mm
 - 3pcs Hex key Wrenches: 1.5, 2, 2.5mm
 - 1pc 30mm 1/4" Hex Bit Adaptor
 - 17pcs Socket Bits:
 - TX: 8, 10, 15, 20, 25, 30
 - PH: 1, 2
 - PZ: 1, 2
 - FD: 4, 5.5, 7
 - HEX: 3, 4, 5, 6

Кількість: 94 шт.

Вага: 6,32кг

Матеріал: Хромово-ванадієва сталь

Упаковка: 4шт.



APT. 924 073

73 PCS



- 1/2" DRIVE**
- 16pcs Socket: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27mm
 - 1pc Universal Joint
 - 2pc Extension Bar: 125mm, 250mm
 - 1pc 72T Ratchet
 - 2pcs Spark Plug Socket: 16mm, 21mm
 - 1pc 3 Way Adaptor
- 1/4" DRIVE**
- 10pcs Socket: 4, 5, 5.5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13mm
 - 1/4" x 1/4" Bits holder
 - 1pc Spinner Handle 150mm
 - 1pc Extension Bar: 100mm
 - 1pc 72T Ratchet
 - 3pcs Hex key Wrenches: 1.5, 2, 2.5mm
 - 33pcs Bits 30mm:
 - T: 8, 10, 15, 20, 25, 27, 30, 40
 - PH: 0, 1, 2, 3
 - PZ: 1, 2, 3
 - FD: 4, 5.5, 7
 - M: 6, 8mm
 - HEX: 3, 4, 5, 6, 8, 10mm
 - 1/8", 9/64", 5/32", 3/16", 7/32", 1/4", 5/16"

Кількість: 73 шт.

Вага: 5кг

Матеріал: Хромово-ванадієва сталь

Упаковка: 4шт.



ПРОФЕСІЙНІ НАБОРИ ІНСТРУМЕНТІВ
PROFESSIONAL TOOLS



APT. 924 056

56 PCS



- 1/2" DRIVE**
 - 10pcs Socket: 10, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 22, 24, 27mm
 - 1pc Universal Joint
 - 1pc Extension Bar: 125mm
 - 1pc 72T Ratchet
 - 2pcs Spark Plug Socket: 16mm, 21mm
- 1/4" DRIVE**
 - 6pcs Socket: 8, 9, 10, 11, 12, 13mm
 - 1pc Spinner Handle 150mm
 - 1pc Bits Holder
 - 14pcs Bits 25mm
 - TX: 10, 15, 20, 25, 27, 30, 40
 - FD: 3, 4, 5, 6
 - PH: 1, 2, 3
 - 4pcs Hex Key Wrenches: 1.5, 2, 3, 4mm
 - 6pcs Spanners: 10, 12, 13, 14, 15, 17mm
 - 1pc 10" Water Pump Pliers
 - 1pc Hammer 400g
 - 5pcs Screwdriver:
 - PZ: 2x150, FD: 6x100, FD: 5.5x38, PH: 2x100, PH: 1x38
 - 1pc 7" Combination Pliers

Кількість: 56 шт.
Вага: 5,55 кг
Матеріал: Хромово-ванадієва сталь
Упаковка: 4шт.



APT. 904 046

46 PCS



- 1/4" DRIVE**
 - 13pcs Socket: 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14mm
 - 21pcs Socket Bits:
 - TX: 10, 15, 20, 25, 30, 40
 - PH: 1, 2, 3
 - PZ: 1, 2, 3
 - FD: 4, 5.5, 7mm
 - HEX: 3, 4, 5, 6, 7, 8
 - 1pc Universal Joint
 - 2pcs Extension Bar: 50mm, 100mm
 - 1pc 72T Ratchet
 - 1pc Sliding Bar 115mm
 - 1pc Flexible Extension Bar 150mm
 - 1pc Spinner Handle 150mm
 - 4pcs Hex key Wrenches: 1.27, 1.5, 2, 2.5mm
 - 1pc 30mm Hex Adaptor

Кількість: 46 шт.
Вага: 1,47кг
Матеріал: Хромово-ванадієва сталь
Упаковка: 10шт.



ПРОФЕСІЙНІ НАБОРИ ІНСТРУМЕНТІВ
PROFESSIONAL TOOLS



APT. 902 020

20 PCS



- 1ШТ - 1/2" ТРИСКАЧКА 72Т;
- 1ШТ - 1/2" ПОДОВЖУВАЧ 125ММ;
- 20ШТ - 1/2" ГОЛОВКИ: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 27, 30, 32ММ

Кількість: 20 шт.
Вага: 2,44 кг
Матеріал: Хромово-ванадієва сталь
Упаковка: 5шт.

APT. 908 012

12 PCS



- 1ШТ - 3/8" ТРИСКАЧКА 72Т;
- 1ШТ - 3/8" ПОДОВЖУВАЧ 150ММ;
- 10ШТ - 3/8" ГОЛОВКИ: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 22, 24ММ

Кількість: 12 шт.
Вага: 0,97 кг
Матеріал: Хромово-ванадієва сталь
Упаковка: 10шт.

APT. 902 012

12 PCS



- 1ШТ - 1/2" ТРИСКАЧКА 72Т;
- 1ШТ - 1/2" ПОДОВЖУВАЧ 125ММ;
- 10ШТ - 1/2" ГОЛОВКИ: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 22, 24ММ

Кількість: 12 шт.
Вага: 1,5 кг
Матеріал: Хромово-ванадієва сталь
Упаковка: 10шт.

APT. 904 012

12 PCS



- 1ШТ - 1/4" ТРИСКАЧКА 72Т;
- 1ШТ - 1/4" ПОДОВЖУВАЧ 100ММ;
- 10ШТ - 1/4" ГОЛОВКИ: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13ММ

Кількість: 12 шт.
Вага: 0,38кг
Матеріал: Хромово-ванадієва сталь
Упаковка: 25шт.

ПРОФЕСІЙНІ НАБОРИ ІНСТРУМЕНТІВ
PROFESSIONAL TOOLS

APT. 902 040

40 PCS



Кількість: 40 шт.
Вага: 1,92 кг
Матеріал: Хромова-ванадієва сталь
Упаковка: 10 шт.

WINSO®
PRO

CR-V HRC 51-53

BITS HOLDER

10MM- 3/8" 10MM- 1/2"

TORX BITS

30MM - T20, T25, T30, T40, T45, T50, T55
75MM - T20, T25, T30, T40, T45, T50, T55

HEX BITS

30MM - H4, H5, H6, H7, H8, H10, T12
75MM - H4, H5, H6, H7, H8, H10, T12

SPLINE BITS

30MM - M5, M6, M8, M10, M12
75MM - M5, M6, M8, M10, M12



APT. 904 028

28 PCS

CR-V 1/4" 72T

Кількість: 28 шт.
Вага: 0,70 кг
Матеріал: Хромова-ванадієва сталь
Упаковка: 20 шт.

1ШТ - 1/4" ТРИСКАЧКА 72Т;

1ШТ - 1/4" ПОДОВЖУВАЧ 100ММ;

13ШТ - 1/4" ГОЛОВКИ:
4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
12, 13, 14ММ

13ШТ - 1/4" БІТИ:
T10, T15, T20, T25, T30; PH1,
PH2; SL5.5, SL7; H3, H4, H5, H6

WINSO®
PRO



PROFESSIONAL TOOLS



ШАРІРНО-ГУБЦЕВІ ІНСТРУМЕНТИ

ПЛОСКОГУБЦІ КОМБІНОВАНІ PROFESSIONAL TOOLS

WINSO®
PRO

САТИНОВЕ
ПОКРИТТЯЕРГОНОМІЧНА
РУКОЯТКАХРОМОВО-ВАНАДІЄВА
СТАЛЬ

АРТ. 914 018

“ДІЕЛЕКТРИЧНІ”



Кількість: **1 шт.**
Розмір, мм: **180**
Вага: **0,296 кг**
Матеріал: **Хромово-ванадієва сталь**
Упаковка: **6 шт.**

Якісний і надійний інструмент із сатиновим покриттям, олієстійкий, полірований, відмінний вибір для роботи. Виготовлений з високоякісних матеріалів. Ергономічна рукоятка дозволяє максимально ефективно утримувати його в руках, не витрачаючи додаткових зусиль при роботі.



АРТ. 904 016



Кількість: **1 шт.**
Розмір, мм: **160**
Вага: **0,206 кг**
Матеріал: **Хромово-ванадієва сталь**
Упаковка: **6 шт.**



АРТ. 904 018



Кількість: **1 шт.**
Розмір, мм: **180**
Вага: **0,270 кг**
Матеріал: **Хромово-ванадієва сталь**
Упаковка: **6 шт.**



АРТ. 904 412

“ПРЕЦИЗІЙНІ”



Кількість: **1 шт.**
Розмір, мм: **120**
Вага: **0,126**
Матеріал: **Хромово-ванадієва сталь**
Упаковка: **12 шт.**

БОКОРІЗИ PROFESSIONAL TOOLS

WINSO®
PRO



АРТ. 904 112

“ПРЕЦИЗІЙНІ”



Кількість: **1 шт.**
Розмір, мм: **120**
Вага: **0,078 кг**
Матеріал: **Хромово-ванадієва сталь**
Упаковка: **12 шт.**



АРТ. 904 516




Кількість: **1 шт.**
Розмір, мм: **160**
Вага: **0,234 кг**
Матеріал: **Хромово-ванадієва сталь**
Упаковка: **6 шт.**



АРТ. 904 518



Кількість: **1 шт.**
Розмір, мм: **180**
Вага: **0,266 кг**
Матеріал: **Хромово-ванадієва сталь**
Упаковка: **6 шт.**



АРТ. 914 016

“ДІЕЛЕКТРИЧНІ”



Кількість: **1 шт.**
Розмір, мм: **160**
Вага: **0,236 кг**
Матеріал: **Хромово-ванадієва сталь**
Упаковка: **6 шт.**

КЛЮЧІ РОЗВІДНІ
PROFESSIONAL TOOLS

Довжина — 250 мм, максимальне розкриття - 29 мм, міліметрова вимірювальна шкала для попереднього встановлення розміру 0 до 35 мм, матеріал — CrV сталь, хромоване покриття, тонкий і міцний робочий профіль ключа, зручна двокомпонентна ергономічна ручка.

Арт. 904 225

Кількість: 1 шт.
Розмір, мм: 250
Матеріал: **Хромово-ванадієва сталь**
Вага: **0,49 кг**
Упаковка: 6 шт.



**ЕРГОНОМІЧНА
РУКОЯТКА**



**ХРОМОВО-ВАНАДІЄВА
СТАЛЬ**



**САТИНОВЕ
ПОКРИТТЯ**



Довжина — 200 мм, максимальне розкриття - 24 мм, міліметрова вимірювальна шкала для попереднього встановлення розміру 0 до 25 мм, матеріал — CrV сталь, хромоване покриття, тонкий і міцний робочий профіль ключа, зручна двокомпонентна ергономічна ручка.



Арт. 904 220

Кількість: 1 шт.
Розмір, мм: 200
Вага: **0,279кг**
Матеріал: **Хромово-ванадієва сталь**
Упаковка: 6 шт.

КЛІЦІ ПЕРЕСТАВНІ
PROFESSIONAL TOOLS



Арт. 904 120



Кількість: 1 шт.
Розмір, мм: 200
Вага: **0,264 кг**
Матеріал: **Хромово-ванадієва сталь**
Упаковка: 6 шт.



Арт. 904 125



Кількість: 1 шт.
Розмір, мм: 250
Вага: **0,463 кг**
Матеріал: **Хромово-ванадієва сталь**
Упаковка: 6 шт.



Арт. 904 320



Кількість: 1 шт.
Розмір, мм: 200
Вага: **0,27 кг**
Матеріал: **Хромово-ванадієва сталь**
Упаковка: 6 шт.



Арт. 904 324



Кількість: 1 шт.
Розмір, мм: 240
Вага: **0,381 кг**
Матеріал: **Хромово-ванадієва сталь**
Упаковка: 6 шт.



КЛЮЧІ КОМБІНОВАНІ

НАБОРИ КЛЮЧІВ КОМБІНОВАНИХ CR-V

3 ТРИСКАЧКОЮ

DIN 3113 CHROME VANADIUM STEEL



ERGONOMIC BOX



Арт. 900 212

Кількість: 12 шт.
Розмір: 7-19, 7- 8-9-10-12-13-14-15-16-17-18-19мм
Вага: 1,488 кг
Матеріал: Хромово-ванадієва сталь
Вид: Комбіновані
Упаковка: 10 шт.



Арт. 900 210

Кількість: 10 шт.
Розмір: 8-19, 8-10-12-13-14-15-16-17-18-19мм
Вага: 1,439 кг
Матеріал: Хромово-ванадієва сталь
Вид: Комбіновані
Упаковка: 10 шт.



Арт. 900 208

Кількість: 8 шт.
Розмір: 8-19, 8-10-12-13-14-15-17-19мм
Вага: 1,031 кг
Матеріал: Хромово-ванадієва сталь
Вид: Комбіновані
Упаковка: 20 шт.

НАБОРИ КЛЮЧІВ КОМБІНОВАНІ CR-V

3 ТРІСКАЧКОЮ ТА КАРДАНОМ



DIN 3113 CHROME VANADIUM STEEL



ERGONOMIC BOX

АПТ. 900 312

Кількість: 12 шт.
Розмір: 7-19, 7-8-9-10-12-13-14-15-16-17-18-19мм
Вага: 1,650 кг
Матеріал: Хромово-ванадієва сталь
Вид: Комбіновані
Упаковка: 10 шт.

НАБОРИ КЛЮЧІВ КОМБІНОВАНИХ CR-V



DIN 3113 CHROME VANADIUM STEEL



ERGONOMIC BOX

АПТ. 900 115

Кількість: 15 шт.
Розмір: 6-22, 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-22мм
Вага: 1,414 кг
Матеріал: Хромово-ванадієва сталь
Вид: Комбіновані
Упаковка: 10 шт.



АПТ. 900 310

Кількість: 10 шт.
Розмір: 8-19, 8-10-12-13-14-15-16-17-18-19мм
Вага: 1,55 кг
Матеріал: Хромово-ванадієва сталь
Вид: Комбіновані
Упаковка: 10 шт.



АПТ. 900 308

Кількість: 8 шт.
Розмір: 8-19, 8-10-12-13-14-15-17-19мм
Вага: 1,264 кг
Матеріал: Хромово-ванадієва сталь
Вид: Комбіновані
Упаковка: 20 шт.



АПТ. 900 108

Кількість: 8 шт.
Розмір: 8-19, 8-10-12-13-14-15-17-19мм
Вага: 0,724 кг
Матеріал: Хромово-ванадієва сталь
Вид: Комбіновані
Упаковка: 20 шт.



АПТ. 900 112

Кількість: 12 шт.
Розмір: 6-22, 6-7-8-9-10-12-13-14-15-17-19-22мм
Вага: 1,092 кг
Матеріал: Хромово-ванадієва сталь
Вид: Комбіновані
Упаковка: 10 шт.

НАБОРИ КЛЮЧІВ КОМБІНОВАНИХ CR-V



Арт. 900 126

Кількість: 26 шт.
 Розмір: 6-32, 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-32мм
 Вага: 5,52 кг
 Матеріал: Хромово-ванадієва сталь
 Вид: Комбіновані
 Упаковка: 2 шт.

DIN 3113 CHROME VANADIUM STEEL



COMPACT PACKING



Арт. 900 117

Кількість: 17 шт.
 Розмір: 6-24, 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24мм
 Вага: 1,992 кг
 Матеріал: Хромово-ванадієва сталь
 Вид: Комбіновані
 Упаковка: 8 шт.



Арт. 900 114

Кількість: 14 шт.
 Розмір: 8-32, 8-10-12-13-14-16-17-19-21-22-24-27-30-32мм
 Вага: 3,084 кг
 Матеріал: Хромово-ванадієва сталь
 Вид: Комбіновані
 Упаковка: 4 шт.

КЛЮЧІ КОМБІНОВАНІ РОЖКОВО-НАКИДНІ CR-V



АРТИКУЛ	РОЗМІР	К-ТЬ В УПАКОВЦІ
Арт. 901 106	6мм	10/250
Арт. 901 107	7мм	10/250
Арт. 901 108	8мм	10/250
Арт. 901 109	9мм	10/250
Арт. 901 110	10мм	10/200
Арт. 901 111	11мм	10/200
Арт. 901 112	12мм	10/200
Арт. 901 113	13мм	10/200
Арт. 901 114	14мм	10/150
Арт. 901 115	15мм	10/150
Арт. 901 116	16мм	5/150
Арт. 901 117	17мм	5/100
Арт. 901 118	18мм	5/100
Арт. 901 119	19мм	5/100
Арт. 901 120	20мм	5/50
Арт. 901 121	21мм	5/50
Арт. 901 122	22мм	5/50
Арт. 901 123	23мм	5/50
Арт. 901 124	24мм	5/50
Арт. 901 125	25мм	5/40
Арт. 901 126	26мм	5/40
Арт. 901 127	27мм	5/20
Арт. 901 128	28мм	5/20
Арт. 901 129	29мм	5/20
Арт. 901 130	30мм	5/20
Арт. 901 132	32мм	5/20

HARDNESS 44-51 HRC



PACKING IN THE BOX



НАБОРИ ВИКРУТОК CR-V 6150



4 PCS

- SL5×100mm
- ⊕ PH2×100mm
- SL3×75mm
- ⊕ PH1×75mm

APT. 920 040



Кількість: 4 шт.

Вага: 0,32 кг

Матеріал: Хромово-ванадієва сталь

Упаковка: 6 шт. / 36 шт.



6 PCS

- SL6×100mm
- SL5×75mm
- SL3×75mm
- ⊕ PH2×100mm
- ⊕ PH1×75mm
- ⊕ PH0×75mm

APT. 920 060



Кількість: 6 шт.

Вага: 0,462 кг

Матеріал: Хромово-ванадієва сталь

Упаковка: 6 шт. / 36 шт.

НАБОРИ ВИКРУТОК CR-V 6150



6 IN 1

- 1шт. викрутка
- 1шт. двосторонній наконечник (6,35×65мм)
- ⊕ PH1 ● SL5mm
- 1шт. двостороння насадка (8×75мм)
- ⊕ PH2 ● SL6mm
- 1шт. гайковерт (6мм×8мм)

APT. 920 106

Зі змінними насадками



Кількість: 4 шт.

Вага: 0,171 кг

Матеріал: Хромово-ванадієва сталь

Упаковка: 6 шт. / 60 шт.



20 IN 1

- 1шт. 125mm магнітний тримач
- 20шт. насадок (6,35×25мм)
- SL3mm, SL4mm, SL5mm, SL6mm
- ⊕ PH0, PH1, PH2, PH3
- ⊕ PZ0, PZ1, PZ2, PZ3
- T10, T15, T20, T30
- H4, H5, H6

APT. 920 121

Зі змінними насадками



Кількість: 21 шт.

Вага: 0,2717 кг

Матеріал: Хромово-ванадієва сталь

Упаковка: 6 шт. / 24 шт.



6 PCS

- SL6×150mm
- SL6×100mm
- SL5×75mm
- ⊕ PH2×150mm
- ⊕ PH2×100mm
- ⊕ PH1×75mm

APT. 920 160

Ударні з шестигранною опорою



Кількість: 6 шт.

Вага: 1,035 кг

Матеріал: Хромово-ванадієва сталь

Упаковка: 6 шт. / 24 шт.



16 IN 1

- 1шт. двостороння насадка (8×75мм)
- ⊕ PH3 - ● SL8mm
- 6шт. двосторонніх насадок (6,35×65мм)
- ⊕ PH2 - ● SL6mm
- ⊕ PH1 - ● SL5mm
- T25 - ● T30
- T15 - ● T20
- H4 - ○ H5
- H2.5 - ○ H3

APT. 920 116

Реверсивна з насадками



Кількість: 8 шт.

Вага: 0,363 кг

Матеріал: Хромово-ванадієва сталь

Упаковка: 6 шт. / 36 шт.



2 IN 1

- 1шт. викрутка
- 1шт. двостороння насадка (65мм)
- SL6mm
- ⊕ PH2

APT. 920 102

Зі змінними насадками



Кількість: 2 шт.

Вага: 0,068 кг

Матеріал: Хромово-ванадієва сталь

Упаковка: 12 шт. / 144 шт.



6 IN 1

- 1шт. викрутка з тріскачкою
- 6шт. насадок (6,35×25мм)
- ⊕ PH1, PH2, PH3
- SL4mm, SL5mm, SL6mm

APT. 920 107

Реверсивна з насадками



Кількість: 7 шт.

Вага: 0,1742 кг

Матеріал: Хромово-ванадієва сталь

Упаковка: 6 шт. / 48 шт.



ТРОСИ ТА СТЯЖНІ РЕМНІ

ТРОСИ СТІЧКОВІ



АПТ. 130 350

3,5Т

Тягове зусилля: 3,5 т
Довжина: 5 м
Матеріал: поліестер
Упаковка: 20 шт.



АПТ. 130 450

4,5Т

Тягове зусилля: 4,5 т
Довжина: 5 м
Матеріал: поліестер
Упаковка: 20 шт.



АПТ. 130 550

5,5Т

Тягове зусилля: 5,5 т
Довжина: 5 м
Матеріал: поліестер
Упаковка: 20 шт.



АПТ. 130 850

8Т

Тягове зусилля: 8 т
Довжина: 6 м
Матеріал: поліестер
Упаковка: 10 шт.

ТРОСИ СТІЧКОВІ

WiNSO®



АРТ. 132 540

2,5Т	↔	4М
------	---	----

Тягове зусилля: **2,5 т**
 Довжина: **4 м**
 Ширина: **44 мм**
 Матеріал: **поліпропілен**
 Упаковка: **30 шт.**



АРТ. 133 450

3Т	↔	4,5М
----	---	------

Тягове зусилля: **3 т**
 Довжина: **4,5 м**
 Ширина: **47 мм**
 Матеріал: **поліпропілен**
 Упаковка: **30 шт.**

ТРОСИ СТІЧКОВІ

WiNSO®



АРТ. 134 550

4,5Т	↔	5М
------	---	----

Тягове зусилля: **4,5 т**
 Довжина: **5 м**
 Ширина: **47 мм**
 Матеріал: **поліпропілен**
 Упаковка: **20 шт.**



АРТ. 135 550

5,5Т	↔	5М
------	---	----

Тягове зусилля: **5,5 т**
 Довжина: **5 м**
 Ширина: **47 мм**
 Матеріал: **поліпропілен**
 Упаковка: **20 шт.**



АРТ. 133 400

3Т	↔	4М
----	---	----

Тягове зусилля: **3 т**
 Довжина: **4 м**
 Ширина: **44 мм**
 Матеріал: **поліпропілен**
 Упаковка: **30 шт.**



АРТ. 133 600

3Т	↔	6М
----	---	----

Тягове зусилля: **3 т**
 Довжина: **6 м**
 Ширина: **44 мм**
 Матеріал: **поліпропілен**
 Упаковка: **30 шт.**



АРТ. 138 050

8Т	↔	5,5М
----	---	------

Тягове зусилля: **8 т**
 Довжина: **5,5 м**
 Ширина: **75 мм**
 Матеріал: **поліпропілен**
 Упаковка: **10 шт.**



АРТ. 141 500

1Т	↔	5М
----	---	----

Тягове зусилля: **1 т**
 Довжина: **5 м**
 Ширина: **25 мм**
 Матеріал: **поліпропілен**
 Упаковка: **30 шт.**

СТЯЖНІ РЕМЕНІ

WINSO®



АРТ. 141 400

1т	↔	4м
----	---	----

Тягове зусилля: **1 т**
 Довжина: **4 м**
 Ширина: **25 мм**
 Матеріал: **поліестер**
 Упаковка: **40 шт.**



АРТ. 141 150

1,5т	↔	5м
------	---	----

Тягове зусилля: **1,5 т**
 Довжина: **5 м**
 Ширина: **25 мм**
 Матеріал: **поліестер**
 Упаковка: **40 шт.**

СТЯЖНІ РЕМЕНІ

WINSO®



АРТ. 143 600

3т	↔	6м
----	---	----

Тягове зусилля: **3 т**
 Довжина: **6 м**
 Ширина: **38 мм**
 Матеріал: **поліестер**
 Упаковка: **20 шт.**



АРТ. 145 080

5т	↔	8м
----	---	----

Тягове зусилля: **5 т**
 Довжина: **8 м**
 Ширина: **50 мм**
 Матеріал: **поліестер**
 Упаковка: **10 шт.**



АРТ. 141 600

1т	↔	6м
----	---	----

Тягове зусилля: **1 т**
 Довжина: **6 м**
 Ширина: **25 мм**
 Матеріал: **поліестер**
 Упаковка: **35 шт.**



АРТ. 142 600

2т	↔	6м
----	---	----

Тягове зусилля: **2 т**
 Довжина: **6 м**
 Ширина: **35 мм**
 Матеріал: **поліестер**
 Упаковка: **25 шт.**



АРТ. 145 100

5т	↔	10м
----	---	-----

Тягове зусилля: **5 т**
 Довжина: **10 м**
 Ширина: **50 мм**
 Матеріал: **поліестер**
 Упаковка: **10 шт.**



АРТ. 145 120

5т	↔	12м
----	---	-----

Тягове зусилля: **5 т**
 Довжина: **12 м**
 Ширина: **50 мм**
 Матеріал: **поліестер**
 Упаковка: **10 шт.**

КЛЮЧІ КОЛІСНІ



148 000 Ключ колісний, підсилений
17 мм x 19 мм x 21 мм x 1/2"

Розмір: 17 мм x 19 мм x 21 мм x 1/2"
Крутний момент: 368 нм
Діаметр: 15,5 мм
Упаковка: 20 шт.



148 500 Ключ колісний,
телескопічний 17 мм x 19 мм

Розмір: 17 мм x 19 мм
Висувна рукоятка: 35см - 53 см
Квадраний привід: 1/2"
Упаковка: 20 шт.

КЛЮЧІ ДЛЯ СВІЧОК ЗАПАЛЮВАННЯ



АПТ. 148 600



Розмір: 16 мм
Довжина: 230 мм
Крутний момент: 35 нм
Упаковка: 50 шт.



АПТ. 148 700



Розмір: 21 мм
Довжина: 230 мм
Крутний момент: 35 нм
Упаковка: 50 шт.



148 100 Ключ колісний,
г-подібний 17 мм

Розмір: 17 мм
Крутний момент: 368 нм
Діаметр: 15,5 мм
Упаковка: 30 шт.



148 200 Ключ колісний,
г-подібний 19 мм

Розмір: 19 мм
Крутний момент: 368 нм
Діаметр: 15,5 мм
Упаковка: 30 шт.



АПТ. 148 900



PROFESSIONAL

Розмір: 16 мм
Довжина: 240 мм
Крутний момент: 45 нм
Упаковка: 50 шт.



АПТ. 148 800



PROFESSIONAL

Розмір: 21 мм
Довжина: 240 мм
Крутний момент: 45 нм
Упаковка: 50 шт.



QUICK FIRE GEL

Рідина для розпалювання

Розпалювальна рідина Winso - незамінний помічник для гриля та барбекю. Допомагає розпалити вугілля та дрова в мангалі за кілька хвилин, навіть у вітряну та сиру погоду, відмінно підходить для розпалювання вогнищ, побутових камінів, вогнищ тощо. Запальник не містить інгредієнтів, які можуть вплинути на смак їжі або утворити токсичні пари в результаті горіння, тому страви на відкритому вогні завжди збережуть свій природний смак.



АРТ. 890 300

Об'єм: 500 мл.

Упаковка: 18 шт.

АРТ. 890 500

Об'єм: 1000 мл.

Упаковка: 18 шт.



QUICK FIRE LIQUID

Рідина для розпалювання

Розпалювальна рідина Winso - незамінний помічник для гриля та барбекю. Допомагає розпалити вугілля та дрова в мангалі за кілька хвилин, навіть у вітряну та сиру погоду, відмінно підходить для розпалювання вогнищ, побутових камінів, вогнищ тощо. Запальник не містить інгредієнтів, які можуть вплинути на смак їжі або утворити токсичні пари в результаті горіння, тому страви на відкритому вогні завжди збережуть свій природний смак.



АРТ. 890 400

Об'єм: 500 мл.

Упаковка: 18 шт.

АРТ. 890 600

Об'єм: 1000 мл.

Упаковка: 18 шт.



GAS CYLINDER FOR THE BURNER

Газовий балон для пальника

Газовий балон-картридж для пальника Winso - незамінне спорядження для походів. Завдяки зручній і компактній формі циліндр не займає багато місця. Високоєфективна газова суміш пропан-бутан підходить для використання в будь-який сезон. Циліндр сумісний з пальниками, які мають цанговий патрон і сумісні з адаптерами на інших типах кріплення. Система CRV гарантує вибухобезпеку при зміні тиску в балоні через високі температури.



АРТ. 820 300

Вага: 220 г.

Упакування: 24 шт.

ПАЛЬНИК ГАЗОВИЙ З П'ЄЗО ПІДПАЛОМ

WINSO®



АРТ. 260 230



Довжина: 153 мм

Довжина сопла: 68 мм

Упаковка: 100 шт.



АРТ. 260 220



Довжина: 166 мм

Довжина сопла: 68 мм

Упаковка: 100 шт.



АРТ. 260 210



Довжина: 175 мм

Довжина сопла: 68 мм

Упаковка: 100 шт.



АРТ. 260 200



Довжина: 198 мм

Довжина сопла: 76 мм

Упаковка: 100 шт.



АРТ. 260 100



ПОРТАТИВНИЙ

Довжина сопла: 65 мм

Упаковка: 100 шт.

ГАЗ ТА ГАЗОВЕ ОБЛАДНАННЯ

ХОМУТИ З НЕРЖАВІЮЧОЇ СТАЛІ

WINSO®

Артикул	Розмір	Ширина	Товщина	К-сть шт. в упаковці	К-сть упак. в коробці
162 060	6 - 10 W2	9 мм	0,67 мм	100	10
162 080	8 - 12 W2	9 мм	0,67 мм	100	10
162 100	10 - 16 W2	9 мм	0,67 мм	100	10
162 120	12 - 18 W2	9 мм	0,67 мм	100	10
162 130	12 - 22 W2	9 мм	0,67 мм	100	10
162 160	16 - 27 W2	9 мм	0,67 мм	100	10
162 200	20 - 32 W2	9 мм	0,67 мм	100	10
162 250	25 - 40 W2	9 мм	0,67 мм	100	10
162 320	32 - 50 W2	9 мм	0,67 мм	100	10
162 400	40 - 60 W2	9 мм	0,67 мм	50	10
162 500	50 - 70 W2	9 мм	0,67 мм	50	10
162 600	60 - 80 W2	9 мм	0,67 мм	50	10
162 700	70 - 90 W2	9 мм	0,67 мм	25	10
162 800	80 - 100 W2	9 мм	0,67 мм	25	10
162 900	90 - 110 W2	9 мм	0,67 мм	20	10

162 060

○ 6 - 10 /W2



162 120

○ 12 - 18 /W2



162 200

○ 20 - 32 /W2



162 400

○ 40 - 60 /W2



162 700

○ 70 - 90 /W2



162 080

○ 8 - 12 /W2



162 130

○ 12 - 22 /W2



162 250

○ 25 - 40 /W2



162 500

○ 50 - 70 /W2



162 800

○ 80 - 100 /W2



162 100

○ 10 - 16 /W2



162 160

○ 16 - 27 /W2



162 320

○ 32 - 50 /W2



162 600

○ 60 - 80 /W2



162 900

○ 90 - 110 /W2



ПЛАСТИКОВІ ХОМУТИ ЧОРНІ

Артикул	Ширина	Довжина	К-сть шт. в упаковці	К-сть упак. в коробці
225 100	2,5 мм	100 мм	100	500
225 150	2,5 мм	150 мм	100	400
225 200	2,5 мм	200 мм	100	300
236 150	3,6 мм	150 мм	100	250
236 200	3,6 мм	200 мм	100	200
236 300	3,6 мм	300 мм	100	150
236 370	3,6 мм	370 мм	100	100
248 250	4,8 мм	250 мм	100	100
248 300	4,8 мм	300 мм	100	100
248 350	4,8 мм	350 мм	100	100
248 380	4,8 мм	380 мм	100	80
248 400	4,8 мм	400 мм	100	70
248 450	4,8 мм	450 мм	100	70
276 300	7,6 мм	300 мм	100	50
276 350	7,6 мм	350 мм	100	50
276 400	7,6 мм	400 мм	100	50
276 450	7,6 мм	450 мм	100	50

ПЛАСТИКОВІ ХОМУТИ БІЛІ

Артикул	Ширина	Довжина	К-сть шт. в упаковці	К-сть упак. в коробці
125 100	2,5 мм	100 мм	100	500
125 150	2,5 мм	150 мм	100	400
125 200	2,5 мм	200 мм	100	300
136 150	3,6 мм	150 мм	100	600
136 200	3,6 мм	200 мм	100	200
136 300	3,6 мм	300 мм	100	150
136 370	3,6 мм	370 мм	100	100
148 250	4,8 мм	250 мм	100	100
148 300	4,8 мм	300 мм	100	100
148 350	4,8 мм	350 мм	100	100
148 380	4,8 мм	380 мм	100	80
148 400	4,8 мм	400 мм	100	70
148 450	4,8 мм	450 мм	100	70
176 300	7,6 мм	300 мм	100	50
176 350	7,6 мм	350 мм	100	50
176 400	7,6 мм	400 мм	100	50
176 450	7,6 мм	450 мм	100	50

WINSO®



ГАНЧІРКА PVA ЗІ ШТУЧНОЇ ЗАМШИ



APT. 150 400

PVA 100%
absorbent

Розмір: 43 см x 32 см
Упаковка: 12/144 шт.



APT. 150 500

PVA 100%
absorbent

Розмір: 64 см x 43 см
Упаковка: 12/96 шт.



APT. 150 410

PVA 100%
absorbent

Розмір: 43 см x 32 см
Упаковка: 100 шт.



APT. 150 510

PVA 100%
absorbent

Розмір: 64 см x 43 см
Упаковка: 100 шт.



для скла



для полірування



універсальна

APT. 150 220 Набір ганчірок з мікрофібри 3 шт.

3 PSC 
microfiber

Універсальна, для полірування, для скла
Розмір: 30 см x 40 см
Упаковка: 120 шт.

УНІВЕРСАЛЬНІ ГАНЧІРКИ З МІКРОФІБРИ



APT. 150 100



Розмір: 30 см x 30 см
Колір: синій
Упаковка: 240 шт.



APT. 150 200



Розмір: 30 см x 40 см
Колір: синій
Упаковка: 240 шт.



APT. 150 300



Розмір: 40 см x 40 см
Колір: синій
Упаковка: 240 шт.



APT. 150 230



Розмір: 30 см x 40 см
Колір: синій
Упаковка: 240 шт.



APT. 150 110



Розмір: 30 см x 30 см
Колір: сірий
Упаковка: 240 шт.



APT. 150 310



Розмір: 40 см x 40 см
Колір: сірий
Упаковка: 240 шт.

ПРОФЕСІЙНІ ГАНЧІРКИ З МІКРОФІБРИ



APT. 150 700



PROFESSIONAL

Розмір: 30 см x 40 см
Колір: синій
Упаковка: 240 шт.



APT. 150 710



PROFESSIONAL

Розмір: 30 см x 40 см
Колір: жовтий
Упаковка: 240 шт.



СТЯЖКИ ДЛЯ ВОДИ УНІВЕРСАЛЬНІ



APT. 147 100



Ширина: 20 см
Упаковка: 100 шт.



З ГУБКОЮ І ТЕЛЕСКОПІЧНОЮ РУЧКОЮ

APT. 147 110



Ширина: 21 см
Довжина: 50-70 см
Упаковка: 12 шт.

ЩІТКИ ДЛЯ МИТТЯ АВТОМОБІЛЯ



АПТ. 147 320



Висота ворсу: 9,5 см
Кількість рядів: 8
Упаковка: 20 шт.



АПТ. 147 330



Висота ворсу: 8 см
Кількість рядів: 6
Упаковка: 25 шт.



АПТ. 147 340



Висота ворсу: 7 см
Кількість рядів: 6
Упаковка: 25 шт.

WINSO®



АПТ. 147 410



Довжина: 21 см
Висота ворсу: 6 см
Упаковка: 12 шт.

ІЗ ЗАХИСНИМ БАМПЕРОМ



АПТ. 147 420



Довжина: 25 см
Висота ворсу: 6 см
Упаковка: 12 шт.

ІЗ ЗАХИСНИМ БАМПЕРОМ



АПТ. 147 430



Довжина: 25 см
Висота ворсу: 6 см
Упаковка: 12 шт.

ЗІ СТЯЖКОЮ ДЛЯ ВОДИ

ГУБКИ ДЛЯ МИТТЯ АВТО

WINSO®



АПТ. 151 100



Розмір: 220 мм x 120 мм x 60 мм
Матеріал: пінополіуретан
Упаковка: 50 шт.



АПТ. 151 200



Розмір: 240 мм x 160 мм x 70 мм
Матеріал: пінополіуретан
Упаковка: 50 шт.



АПТ. 151 300



Розмір: 200 мм x 140 мм x 60 мм
Матеріал: пінополіуретан
Упаковка: 50 шт.



АПТ. 151 400



Розмір: 220 мм x 120 мм x 60 мм
Матеріал: пінополіуретан
Упаковка: 50 шт.

ТЕЛЕСКОПІЧНА РУЧКА ДЛЯ ЩІТКИ



АПТ. 147 020

Довжина: 108 см
Упаковка: 24 шт.



АПТ. 147 520

Довжина: 100-170 см
Упаковка: 20 шт.



АПТ. 147 510

Довжина: 70-130 см
Упаковка: 20 шт.



АПТ. 147 530

Довжина: 135-300 см
Упаковка: 20 шт.



ЗИМОВІ ЩІТКИ ЗІ ШКРЕБКОМ

WINSO®



Арт. 147 610 SMALL



Довжина: 41 см
Упаковка: 50 шт.



Арт. 147 620 BIG



Довжина: 55 см
Упаковка: 50 шт.

ЗИМОВІ ЩІТКИ-ШКРЕБОК З АЛЮМІНІЄВОЮ ТРУБКОЮ

WINSO®



Арт. 147 670 SHAMONI



З М'ЯКОЮ НАКЛАДКОЮ

Довжина: 58 см
Упаковка: 24 шт.



Арт. 147 680 PENGUIN



З М'ЯКОЮ НАКЛАДКОЮ

Довжина: 50 см
Упаковка: 20 шт.



Арт. 147 630 ALASKA



З М'ЯКОЮ НАКЛАДКОЮ

Довжина: 54 см
Упаковка: 50 шт.



Арт. 147 640 ALPINE



З М'ЯКОЮ НАКЛАДКОЮ

Довжина: 65 см
Упаковка: 25 шт.



Арт. 147 690 WALRUS



З М'ЯКОЮ НАКЛАДКОЮ

Розмір: 72 см
Упаковка: 22 шт.



Арт. 147 700 TUNDRA



З ТЕЛЕСКОПІЧНОЮ ТРУБКОЮ

Довжина: 75-105 см
Упаковка: 22 шт.



Арт. 147 650 CANADIAN



З М'ЯКОЮ НАКЛАДКОЮ

Довжина: 63 см
Упаковка: 25 шт.



Арт. 147 660 OSLO



З М'ЯКОЮ НАКЛАДКОЮ

Довжина: 58 см
Упаковка: 26 шт.



WINSO®

NATURAL LEATHER STEERING WHEEL COVER



ЧОХЛИ НА КЕРМО

ЧОХЛИ НА КЕРМО З НАТУРАЛЬНОЇ ШКИРИ

WINSO®

ЧОХЛИ НА КЕРМО



APT. 143 120

Розмір: 37 см - 39 см
Матеріал: натуральна шкіра
Упаковка: 25 шт.



APT. 143 130

Розмір: 39 см - 41 см
Матеріал: натуральна шкіра
Упаковка: 25 шт.



APT. 143 220

Розмір: 37 см - 39 см
Матеріал: натуральна шкіра
Упаковка: 25 шт.



APT. 143 230

Розмір: 39 см - 41 см
Матеріал: натуральна шкіра
Упаковка: 25 шт.



APT. 143 320

Розмір: 37 см - 39 см
Матеріал: натуральна шкіра
Упаковка: 25 шт.



APT. 143 330

Розмір: 39 см - 41 см
Матеріал: натуральна шкіра
Упаковка: 25 шт.



ЧОХЛИ НА КЕРМО З НАТУРАЛЬНОЇ ШКІРИ

WINSO®

ЧОХЛИ НА КЕРМО ІМІТАЦІЯ ШКІРИ

WINSO®



APT. 143 420

Розмір: 37 см - 39 см

Матеріал: натуральна шкіра

Упаковка: 25 шт.



APT. 143 430

Розмір: 39 см - 41 см

Матеріал: натуральна шкіра

Упаковка: 25 шт.



APT. 142 220

Розмір: 37 см - 39 см

Матеріал: імітація шкіри

Упаковка: 25 шт.



APT. 142 230

Розмір: 39 см - 41 см

Матеріал: імітація шкіри

Упаковка: 25 шт.



APT. 143 520

Розмір: 37 см - 39 см

Матеріал: натуральна шкіра

Упаковка: 25 шт.



APT. 143 530

Розмір: 39 см - 41 см

Матеріал: натуральна шкіра

Упаковка: 25 шт.



APT. 142 620

Розмір: 37 см - 39 см

Матеріал: імітація шкіри

Упаковка: 25 шт.



APT. 142 630

Розмір: 39 см - 41 см

Матеріал: імітація шкіри

Упаковка: 25 шт.



APT. 142 120

Розмір: 37 см - 39 см

Матеріал: імітація шкіри

Упаковка: 25 шт.



APT. 142 130

Розмір: 39 см - 41 см

Матеріал: імітація шкіри

Упаковка: 25 шт.



APT. 142 720

Розмір: 37 см - 39 см

Матеріал: імітація шкіри

Упаковка: 25 шт.



APT. 142 730

Розмір: 39 см - 41 см

Матеріал: імітація шкіри

Упаковка: 25 шт.



Mud Flaps UNIVERSAL

- Виготовлений з високоякісного ПВХ
- М'який матеріал, придатний до жорстких умов експлуатації
- Стійкий до різних погодних умов

❄️ -30°C



БРИЗГОВИКИ АВТОМОБІЛЬНІ

БРИЗГОВИКИ АВТОМОБІЛЬНІ

WINSO®

БРИЗГОВИКИ



АРТ. 152 120

ПЕРЕДНІ

Розмір: В280 мм х В100 мм х Ш200 мм
Матеріал: ПВХ
Упаковка: 20 шт.



АРТ. 152 220

ЗАДНІ

Розмір: В300 мм х В120 мм х Ш200 мм
Матеріал: ПВХ
Упаковка: 20 шт.



АРТ. 152 400

ЗАДНІ

Розмір: В320 мм х В120 мм х Ш210 мм
Матеріал: ПВХ
Упаковка: 20 шт.



АРТ. 152 500

ПЕРЕДНІ

Розмір: В320 мм х В110 мм х Ш210 мм
Матеріал: ПВХ
Упаковка: 20 шт.



WINSO® PRO

UNIVERSAL

CAR SEAT COVERS

КОМПЛЕКТ НАКИДОК УНІВЕРСАЛЬНИЙ (ДЛЯ ПЕРЕДНІХ СІДИНЬ)

Art. 400100 BLACK Art. 400101 COFFEE-BLACK Art. 400200 BIEGE Art. 400210 GREY

PRESTIGE

+ ЕКОШКИРА ВЕЛЮР

КОМПЛЕКТАЦІЯ: (для передніх сидінь) передні сидіння - 2 елементи підголовники - 2 елементи

PREMIUM STYLE DESIGN

WINSO® PRO

UNIVERSAL

CAR SEAT COVERS

КОМПЛЕКТ НАКИДОК УНІВЕРСАЛЬНИЙ

Art. 400100 BLACK Art. 400101 COFFEE-BLACK Art. 400200 BIEGE Art. 400210 GREY

CARRERA

+ ЕКОШКИРА ВЕЛЮР

КОМПЛЕКТАЦІЯ: (для передніх та задніх сидінь) передні сидіння - 2 елементи задні сидіння - 4 елементи підголовники - 5 елементів

PREMIUM STYLE DESIGN

НАКИДКИ НА СІДИННЯ АВТОМОБІЛЬНІ

UNIVERSAL

CAR SEAT COVERS

КОМПЛЕКТ НАКИДОК УНІВЕРСАЛЬНИХ



BLACK
400 100

COFFEE-BLACK
400 400

BIEGE
400 300

GREY
400 200

CARRERA

КОМПЛЕКТАЦІЯ:

передні сидіння 2 елементи
задні сидіння 4 елементи
підголовники 5 елементів

ЕКОШКИРА ТА ВЕЛЮР
ДЛЯ ПЕРЕДНІХ ТА ЗАДНІХ СІДИНЬ

UNIVERSAL

CAR SEAT COVERS

КОМПЛЕКТ НАКИДОК УНІВЕРСАЛЬНИХ (ДЛЯ ПЕРЕДНІХ СІДИНЬ)



BLACK
400 110

COFFEE-BLACK
400 410

BIEGE
400 310

GREY
400 210

CARRERA

КОМПЛЕКТАЦІЯ:

передні сидіння 2 елементи
підголовники 2 елементи

ЕКОШКИРА ТА ВЕЛЮР
ДЛЯ ПЕРЕДНІХ СІДИНЬ

UNIVERSAL

CAR SEAT COVERS

КОМПЛЕКТ НАКИДОК УНІВЕРСАЛЬНИХ

WINSO®
PRO



DELTA

КОМПЛЕКТАЦІЯ:

передні сидіння 2 елементи
задні сидіння 4 елементи
підголовники 5 елементів

ЕКОШКИРА ТА ВЕЛЮР
ДЛЯ ПЕРЕДНІХ ТА ЗАДНІХ СИДІНЬ



BLACK 420 100 COFFEE-BLACK 420 400 BIEGE 420 300 GREY 420 200

UNIVERSAL

CAR SEAT COVERS

КОМПЛЕКТ НАКИДОК УНІВЕРСАЛЬНИХ

WINSO®
PRO



PRESTIGE

КОМПЛЕКТАЦІЯ:

передні сидіння 2 елементи
задні сидіння 4 елементи
підголовники 5 елементів

ЕКОШКИРА ТА ВЕЛЮР
ДЛЯ ПЕРЕДНІХ ТА ЗАДНІХ СИДІНЬ



BLACK 410 100 COFFEE-BLACK 410 400 BIEGE 410 300 GREY 410 200

UNIVERSAL

CAR SEAT COVERS

КОМПЛЕКТ НАКИДОК УНІВЕРСАЛЬНИХ
(ДЛЯ ПЕРЕДНІХ СИДІНЬ)

WINSO®
PRO



DELTA

КОМПЛЕКТАЦІЯ:

передні сидіння 2 елементи
підголовники 2 елементи

ЕКОШКИРА ТА ВЕЛЮР
ДЛЯ ПЕРЕДНІХ СИДІНЬ



BLACK 420 110 COFFEE-BLACK 420 410 BIEGE 420 310 GREY 420 210

UNIVERSAL

CAR SEAT COVERS

КОМПЛЕКТ НАКИДОК УНІВЕРСАЛЬНИХ
(ДЛЯ ПЕРЕДНІХ СИДІНЬ)

WINSO®
PRO



PRESTIGE

КОМПЛЕКТАЦІЯ:

передні сидіння 2 елементи
підголовники 2 елементи

ЕКОШКИРА ТА ВЕЛЮР
ДЛЯ ПЕРЕДНІХ СИДІНЬ



BLACK 410 110 COFFEE-BLACK 410 410 BIEGE 410 310 GREY 410 210

UNIVERSAL

CAR SEAT COVERS

КОМПЛЕКТ НАКИДОК УНІВЕРСАЛЬНИХ



SUPREME

КОМПЛЕКТАЦІЯ:

передні сидіння 2 елементи
задні сидіння 4 елементи
підголовники 5 елементів

ЕКОШКИРА ТА АЛЬКАНТАРА
ДЛЯ ПЕРЕДНІХ ТА ЗАДНІХ СИДІНЬ



BLACK 430 100 COFFEE-BLACK 430 400 BIEGE 430 300 BLACK-COFFEE 430 500 GREY 430 200

UNIVERSAL

CAR SEAT COVERS

КОМПЛЕКТ НАКИДОК УНІВЕРСАЛЬНИХ
(ДЛЯ ПЕРЕДНІХ СИДІНЬ)



SUPREME

КОМПЛЕКТАЦІЯ:

передні сидіння 2 елементи
підголовники 2 елементи

ЕКОШКИРА ТА АЛЬКАНТАРА
ДЛЯ ПЕРЕДНІХ СИДІНЬ



BLACK 430 110 COFFEE-BLACK 430 410 BIEGE 430 310 BLACK-COFFEE 430 510 GREY 430 210

WINSO®

car accessories



АВТОМОБІЛЬНІ АКСЕСУАРИ

МАНОМЕТР АВТОМОБІЛЬНИЙ



ПЛІВКА ТОНУВАЛЬНА



АПТ. 143 100



Тиск: 5 Атм
Матеріал корпусу: пластик
Кнопка скидання: +
Упаковка: 200 шт.



АПТ. 143 300



Тиск: 3,5 Атм
Матеріал корпусу: пластик
Кнопка скидання: +
Упаковка: 200 шт.



АПТ. 143 200



МЕТАЛЕВИЙ

Тиск: 7,5 Атм
Матеріал корпусу: метал
Кнопка скидання: +
Упаковка: 100 шт.

КРИШКА ПАЛИВНОГО БАКУ УНІВЕРСАЛЬНА



АПТ. 210 330

Діаметр: 70 мм
Матеріал: пластик
Упаковка: 100 шт.



АПТ. 210 310

Діаметр: 70 мм
Матеріал: пластик
Упаковка: 100 шт.



VLT 30%
UV 70%
IR 21%

АПТ. 350 310

Розмір: 50 см x 300 см
Колір: Black

VLT 15%
UV 86%
IR 23%

АПТ. 350 320

Розмір: 50 см x 300 см
Колір: Dark Black

VLT 5%
UV 95%
IR 25%

АПТ. 350 330

Розмір: 50 см x 300 см
Колір: Super Dark Black

VLT 2%
UV 99%
IR 25%

АПТ. 350 340

Розмір: 50 см x 300 см
Колір: Ultra Black



VLT 30%
UV 70%
IR 21%

АПТ. 375 310

Розмір: 75 см x 300 см
Колір: Black

VLT 15%
UV 86%
IR 23%

АПТ. 375 320

Розмір: 75 см x 300 см
Колір: Dark Black

VLT 5%
UV 95%
IR 25%

АПТ. 375 330

Розмір: 75 см x 300 см
Колір: Super Dark Black

VLT 2%
UV 99%
IR 25%


АПТ. 375 340

Розмір: 75 см x 300 см
Колір: Ultra Black

VLT Пропускання світла UV Зменшення УФ IR Пропускання ІЧ


ШТОРКИ СОНЦЕЗАХИСНІ

WiNSO®




АРТ. 300 600

ЛОБОВА

Розмір: 130 см x 60 см
Упаковка: 60 шт.

АРТ. 150 800

ЛОБОВА

Розмір: 150 см x 80 см
Упаковка: 50 шт.

АРТ. 144 380

БОКОВІ

Розмір: 44 см x 38 см
Кількість в упаковці: 2 шт
Упаковка: 100 шт.

АРТ. 210 410 Ручка на кермо

Упаковка: 50 шт.

АРТ. 210 110 Євро прикурювач
з підсвіткою

Упаковка: 200 шт.

СТАНДАРТ ПРИКУРЮВАЧ

WiNSO®



АРТ. 210 120

12v 10 A STANDARD

Упаковка: 200 шт.



АРТ. 210 130 з підсвіткою

12v 10 A STANDARD with light

Упаковка: 200 шт.

ДЗЕРКАЛА



АРТ. 210 210

ДОДАТКОВЕ

Упаковка: 100 шт.



АРТ. 210 220

НЕВИДИМОЇ ЗОНИ

Упаковка: 200 шт.



АРТ. 210 230

НЕВИДИМОЇ ЗОНИ

Упаковка: 100 шт.

КАНІСТРИ ПЛАСТИКОВІ ТА МЕТАЛЕВІ

WINSO®



APT. 165 050

STEEL 5L

Об'єм: 5 л
Упаковка: 5 шт.



APT. 137 050

PLASTIC 5L

Об'єм: 5 л
Упаковка: 12 шт.



APT. 165 100

STEEL 10L

Об'єм: 10 л
Упаковка: 4 шт.



APT. 137 100

PLASTIC 10L

Об'єм: 10 л
Упаковка: 5 шт.



APT. 165 200

STEEL 20L

Об'єм: 20 л
Упаковка: 4 шт.



APT. 137 200

PLASTIC 20L

Об'єм: 20 л
Упаковка: 4 шт.

ПЛАСТИКОВІ ЛІЙКИ

WINSO®



APT. 137 500
Упаковка: 80 шт.



APT. 137 600
Упаковка: 100 шт.



APT. 137 610
Упаковка: 100 шт.

ЗНАКИ АВАРІЙНОЇ ЗУПИНКИ



APT. 149 300

ECE R27 PLASTIC CASE

Вид упакування: пластиковий кейс
Упаковка: 50 шт.



APT. 149 400

ECE R27 PLASTIC CASE

Вид упакування: пластиковий кейс
Упаковка: 50 шт.

СИГНАЛЬНІ ЖИЛЕТИ



APT. 149 100

Колір: зелений
Розмір: XL
Упаковка: 100 шт.



APT. 149 200

Колір: помаранчевий
Розмір: XL
Упаковка: 100 шт.

РАМКИ НОМЕРНОГО ЗНАКУ УНІВЕРСАЛЬНІ

WINSO®



APT. 142 000 Хром (нержавійка)

STAINLESS
STEEL

Упаковка: 50 шт.



APT. 142 100 Чорна

PLASTIC

Упаковка: 100 шт.



APT. 142 400 Срібна

PLASTIC

Упаковка: 100 шт.



APT. 142 200 Спорт

PLASTIC

Упаковка: 100 шт.



APT. 142 300 Ukraine

PLASTIC

Упаковка: 100 шт.

РАМКИ НОМЕРНОГО ЗНАКУ МОДЕЛЬНІ

WINSO®



APT. 142 310 Volkswagen

PLASTIC

Упаковка: 100 шт.



APT. 142 320 Mercedes-Benz

PLASTIC

Упаковка: 100 шт.



APT. 142 330 Opel

PLASTIC

Упаковка: 100 шт.



APT. 142 340 Skoda

PLASTIC

Упаковка: 100 шт.



APT. 142 350 Renault

PLASTIC

Упаковка: 100 шт.



APT. 142 360 Audi

PLASTIC

Упаковка: 100 шт.



APT. 142 370 BMW

PLASTIC

Упаковка: 100 шт.



APT. 142 530 Chevrolet

PLASTIC

Упаковка: 100 шт.

РАМКИ НОМЕРНОГО ЗНАКУ МОДЕЛЬНІ

WINSO®



APT. 142 380 Citroen

STAINLESS
STEEL

Упаковка: 100 шт.



APT. 142 390 Ford

PLASTIC

Упаковка: 100 шт.



APT. 142 410 Honda

PLASTIC

Упаковка: 100 шт.



APT. 142 420 Hyundai

PLASTIC

Упаковка: 100 шт.



APT. 142 520 Jeep

PLASTIC

Упаковка: 100 шт.



APT. 142 430 KIA

PLASTIC

Упаковка: 100 шт.



APT. 142 440 Lexus

PLASTIC

Упаковка: 100 шт.

РАМКИ НОМЕРНОГО ЗНАКУ УНІВЕРСАЛЬНІ

WINSO®



APT. 142 450 Mazda

STAINLESS
STEEL

Упаковка: 100 шт.



APT. 142 470 Mitsubishi

PLASTIC

Упаковка: 100 шт.



APT. 142 480 Nissan

PLASTIC

Упаковка: 100 шт.



APT. 142 490 Peugeot

PLASTIC

Упаковка: 100 шт.



APT. 142 500 Seat

PLASTIC

Упаковка: 100 шт.



APT. 142 510 Subaru

PLASTIC

Упаковка: 100 шт.



APT. 142 460 Toyota

PLASTIC

Упаковка: 100 шт.


WINSO[®]
PRO



ЛІХТАРІ НАЛОБНІ ТА ЛАМПИ ІНСПЕКЦІЙНІ

ЛІХТАРІ НАЛОБНІ

WINSO[®]
PRO



APT. 751 400

1200mAh up to **11h**

Потужність LED: 5W+3W
Яскравість: 550Lm
Живлення: Li-Pol 1200mAh / 3xAAA
Вхід: 5V 0.8A
Час заряджання: до 3 год
Час роботи: 3-11 год
Розмір: 60x45x50 мм
Вага: 122 г



550LM
MOTION SENSOR
RED LIGHT

APT. 751 420

1200mAh up to **11h**

Потужність LED: 5W+3W
Яскравість: 500Lm
Живлення: Li-Pol 1200mAh / 3xAAA
Вхід: 5V 0.8A
Час заряджання: до 3 год
Час роботи: 3-11 год
Розмір: 60x45x50 мм
Вага: 107 г



500LM
MOTION SENSOR
RED LIGHT



ЛІХТАРІ НАЛОБНІ



250LM
MOTION SENSOR
RED LIGHT

APT. 751 200

1200mAh up to **14h**

Потужність LED: 5W
Яскравість: 250Lm
Живлення: Li-Pol 1200mAh / 3xAAA
Вхід: 5V 0.8A
Час заряджання: до 3 год
Час роботи: 4.5-14 год
Розмір: 60x45x41 мм
Вага: 96 г

WINSO
PRO



250LM
MOTION SENSOR
RED LIGHT

APT. 751 220

HE в комплекті up to **14h**

Потужність LED: 5W
Яскравість: 250Lm
Живлення: Li-Pol 1200mAh / 3xAAA
Вхід: 5V 0.8A
Час заряджання: до 3 год
Час роботи: 4.5-14 год
Розмір: 60x45x41 мм
Вага: 96 г

ЛІХТАРІ НАЛОБНІ



330LM
MOTION SENSOR
RED LIGHT

APT. 750 720

1800mAh up to **9h**

Потужність LED: 5W+3W
Яскравість: 330Lm
Живлення: Li-Pol 1800mAh
Вхід: 5V 0.8A
Час заряджання: до 3.5 год
Час роботи: 3-9 год
Розмір: 70x49x41 мм
Вага: 103 г

WINSO



220LM
MOTION SENSOR
RED LIGHT

APT. 750 700

1800mAh up to **10h**

Потужність LED: 5W
Яскравість: 220Lm
Живлення: Li-Pol 1800mAh
Вхід: 5V 0.8A
Час заряджання: до 3.5 год
Час роботи: 3.5-10 год
Розмір: 70x49x45 мм
Вага: 120 г



500LM
MOTION SENSOR
RED LIGHT

APT. 751 300

1200mAh up to **11h**

Потужність LED: 5W+5W
Яскравість: 500Lm
Живлення: Li-Pol 1200mAh / 3xAAA
Вхід: 5V 0.8A
Час заряджання: до 3 год
Час роботи: 3-11 год
Розмір: 60x45x50 мм
Вага: 62 г



APT. 751 100

1200mAh with TYPE-C

Напруга: 3.7 V
Ємність: 1200mAh, 4.4Wh
Тип акумулятора: Li-Pol
Вхід: 5V 0.8A
Порт зарядки: USB-C
Час зарядки: до 3 год
Розміри: 46x31x10 мм
Вага: 31 г



250LM
MOTION SENSOR
RED LIGHT

APT. 750 620

850mAh up to **4.5h**

Потужність LED: 3W+3W
Яскравість: 250Lm
Живлення: Li-Pol 850mAh
Вхід: 5V 0.5A
Час заряджання: до 2 год
Час роботи: 4.5 год
Розмір: 50x41x34 мм
Вага: 73 г



300LM
RED LIGHT

APT. 750 600

850mAh up to **9.5h**

Потужність LED: 3W+5W
Яскравість: 300Lm
Живлення: Li-Pol 850mAh
Вхід: 5V 0.5A
Час заряджання: до 2 год
Час роботи: 9.5 год
Розмір: 50x41x34 мм
Вага: 70.5 г

ЛІХТАРІ НАЛОБНІ

WiNSO®


250LM
 MOTION SENSOR
 RED LIGHT

APT. 750 500

850mAh up to **3.5h**

Потужність LED: **3W**
 Яскравість: **250Lm**
 Живлення: **Li-Pol 850mAh**
 Вхід: **5V 0.5A**
 Час заряджання: **до 2 год**
 Час роботи: **3-3.5 год**
 Розмір: **60x45x50 мм**
 Вага: **70 г**


300LM
 MOTION SENSOR
 RED LIGHT

APT. 750 420

1800mAh up to **9h**

Потужність LED: **5W+3W**
 Яскравість: **300Lm**
 Живлення: **Li-Pol 1800mAh**
 Вхід: **5V 0.8A**
 Час заряджання: **до 3.5 год**
 Час роботи: **3.5-9 год**
 Розмір: **70x49x38 мм**
 Вага: **95 г**

ЛІХТАРІ НАЛОБНІ

WiNSO®


150LM
 MOTION SENSOR
 RED LIGHT

APT. 750 300

HE в комплекті up to **5h**

Потужність LED: **3W+3W**
 Яскравість: **150Lm**
 Живлення: **3xAAA**
 Час роботи: **5 год**
 Розмір: **60x45x36 мм**
 Вага: **53 г**


150LM
 MOTION SENSOR
 RED LIGHT

APT. 750 220

1200mAh up to **7h**

Потужність LED: **3W**
 Яскравість: **150Lm**
 Живлення: **Li-Pol 1200mAh**
 Вхід: **5V 0.5A**
 Час заряджання: **до 2.5 год**
 Час роботи: **7 год**
 Розмір: **60x45x37 мм**
 Вага: **70 г**


200LM
 MOTION SENSOR
 RED LIGHT

APT. 750 400

HE в комплекті up to **15h**

Потужність LED: **5W+3W**
 Яскравість: **200Lm**
 Живлення: **3xAAA**
 Час роботи: **15 год**
 Розмір: **70x49x38 мм**
 Вага: **70 г**


240LM
 MOTION SENSOR
 RED LIGHT

APT. 750 320

1200mAh up to **4h**

Потужність LED: **3W+3W**
 Яскравість: **240Lm**
 Живлення: **Li-Pol 1200mAh**
 Вхід: **5V 0.5A**
 Час заряджання: **до 2.5 год**
 Час роботи: **4 год**
 Розмір: **60x45x37 мм**
 Вага: **72.5 г**


100LM
 MOTION SENSOR
 RED LIGHT

APT. 750 200

HE в комплекті up to **8h**

Потужність LED: **3W**
 Яскравість: **100Lm**
 Живлення: **3xAAA**
 Час роботи: **8 год**
 Розмір: **60x45x37 мм**
 Вага: **51 г**


100LM
 RED LIGHT

APT. 750 100

HE в комплекті up to **7h**

Потужність LED: **3W**
 Яскравість: **100Lm**
 Живлення: **3xAAA**
 Час роботи: **7 год**
 Розмір: **60x45x36 мм**
 Вага: **72 г**

ЛАМПИ ІНСПЕКЦІЙНІ

WINSO®

ЛАМПИ ІНСПЕКЦІЙНІ

WINSO®



APT. 752 600

2000mAh up to 3h

Потужність LED: 10W+3W
 Яскравість: 500Lm
 Живлення: Li-Pol 2000mAh
 Вхід: 5V 1A
 Час заряджання: до 2.3 год
 Час роботи: 3 год
 Розмір: 171x45x34 мм
 Вага: 198 г

500LM
 MAGNET
 RED LIGHT



APT. 752 200

1200mAh up to 3h

Потужність LED: 3W+3W
 Яскравість: 150Lm
 Живлення: Li-Pol 1200mAh
 Вхід: 5V 0.5A
 Час заряджання: до 2.5 год
 Час роботи: 3 год
 Розмір: 155x41x30 мм
 Вага: 131.8 г

150LM
 MAGNET



APT. 752 100

1200mAh up to 3h

Потужність LED: 3W+3W
 Яскравість: 200Lm
 Живлення: Li-Pol 1200mAh
 Вхід: 5V 1A
 Час заряджання: до 2 год
 Час роботи: 3 год
 Розмір: 200x24x39 мм
 Вага: 117 г

200LM
 MAGNET

APT. 752 500

2x2000mAh up to 6h

Потужність LED: 5W+2x3W
 Яскравість: 400Lm
 Живлення: Li-Pol 2x2000mAh
 Вхід: 5V 1A
 Час заряджання: до 6 год
 Час роботи: 6 год
 Розмір: 150x48x39 мм
 Вага: 278 г

400LM
 MAGNET



APT. 752 300

2000mAh up to 3h

Потужність LED: 5W+3W
 Яскравість: 350Lm
 Живлення: Li-Pol 2000mAh
 Вхід: 5V 1A
 Час заряджання: до 2.5 год
 Час роботи: 3 год
 Розмір: 189x58x34 мм
 Вага: 215 г

350LM
 MAGNET



APT. 752 400

2000mAh up to 3h

Потужність LED: 5W+3W
 Яскравість: 360Lm
 Живлення: Li-Pol 2000mAh
 Вхід: 5V 0.8A
 Час заряджання: до 3.5 год
 Час роботи: 3 год
 Розмір: 150x38x31 мм
 Вага: 163 г

360LM
 MAGNET

WINSO[®]
car accessories



МОБІЛЬНІ АКСЕСУАРИ

WALL CHARGER

ЗАРЯДНИЙ ПРИСТРІЙ

WINSO[®]
PRO

USE FOR:



APT. 220 012

Вхід: AC 100-240V 50-60Hz 0.45A
Вихід USB-A1: 5V-2.4A (12W Max)
USB-A2: 5V-2.4A (12W Max)
Загальна потужність: 5V-2.4A (12W Max)
Упаковка: 40 шт.

APT. 220 020

Вхід: AC 100-240V 50-60Hz 0.45A
Вихід USB-C: 5V-3A, 9V-2.22A, 12V-1.67A (20W Max)
USB-A: 5V-3A, 9V-2A, 12V-1.5A (18W Max)
USB-A+C: 5V-3A 15W Max
Упаковка: 40 шт.

CAR CHARGERS


USE FOR:    

44W

Fast Charge



CAR CHARGER



АВТОМОБІЛЬНІ ЗАРЯДНІ ПРИСТРОЇ



АПТ. 222 012

12w 2×USB

Вхід: DC 12-24V
 Вихід USB-A1: 5V-2.4A (12W Max)
 USB-A2: 5V-2.4A (12W Max)
 Загальна потужність: 5V-2.4A (12W Max)
 Розмір: 59 × 28 × 28мм
 Упаковка: 60 шт.



АПТ. 222 018

18w 1×USB

Вхід: DC 12-24V
 Вихід USB-A: 3.6-6.5V-3A, 6.5-9V-2A, 9-12V-1.5A (QC 18W Max)
 Розмір: 59 × 28 × 28мм
 Упаковка: 60 шт.



АПТ. 222 020

20w TYPE-C

Вхід: DC 12-24V
 Вихід USB-C: 5V-3A, 9V-2.22A, 12V-1.67A (PD20W Max)
 Розмір: 59 × 28 × 28мм
 Упаковка: 60 шт.



АПТ. 222 038

38w PD20W

Вхід: DC 12-24V
 Вихід USB-A: 3.6-6.5V-3A, 6.5-9V-2A, 9-12V-1.5A (QC18W Max)
 USB-C: 5V-3A, 9V-2.22A, 12V-1.67A (PD20W Max)
 Загальна потужність: PD20W+QC18W=38W
 Розмір: 40,5 × 25мм
 Упаковка: 60 шт.

АВТОМОБІЛЬНІ ЗАРЯДНІ ПРИСТРОЇ



АПТ. 222 040

40w PD20W

Вхід: DC 12-24V
 Вихід USB-C1: 5V-3A, 9V-2.22A, 12V-1.67A (PD20W Max)
 USB-C2: 5V-3A, 9V-2.22A, 12V-1.67A (PD20W Max)
 Загальна потужність: PD20W+PD20W=40W
 Розмір: 55 × 29мм
 Упаковка: 60 шт.



АПТ. 222 042

42w QC18W

Вхід: DC 12-24V
 Вихід USB-A1: 5V-2,4A (maks. 12W)
 USB-A2: 5V-2,4A (maks. 12W)
 USB-A3: 3.6-6.5V-3A, 6.5-9V-2A, 9-12V-1.5A (maks. QC18W)
 Загальна потужність: QC18W+12W+12W=42W
 Розмір: 69 × 38 × 28мм
 Упаковка: 60 шт.



АПТ. 222 044

44w PD20W

Вхід: DC 12-24V
 Вихід USB-A1: 5V-2,4A (Max 12W)
 USB-A2: 5V-2,4A (Max 12W)
 USB-C: 5V-3A, 9V-2.22A, 12V-1.67A (Max PD20W)
 Загальна потужність: PD20W+12W+12W=44W
 Розмір: 69 × 38 × 28мм
 Упаковка: 60 шт.



АПТ. 223 015

15w 2×USB

Вхід: DC 12-24V
 Вихід USB-A1: 5V-3A (15W Max)
 USB-A2: 5V-3A (15W Max)
 Загальна потужність: 5V-2.4A (15W Max)
 Розмір: 59 × 25 × 25мм
 Упаковка: 250 шт.

АВТОМОБІЛЬНІ ЗАРЯДНІ ПРИСТРОЇ



АПТ. 223 030

48w PD30W

Вхід: DC 12-24V
 Вихід USB-A: 5V-3A, 9V-2A, 12V-1.5A
 USB-C: 5V-3A, 9V-3A, 12V-2,5A or PPS 3.3-11V-3A
 USB-A+USB-C: 5V-3A
 Розмір: 49 × 26 × 26мм
 Упаковка: 250 шт.



АПТ. 223 048

48w PD30W

Вхід: DC 12-24V
 Вихід USB-A: 5V-3A, 9V-2A, 12V-1.5A
 USB-C: 5V-3A, 9V-3A, 12V-2.5A or PPS 3.3-11V-2.75A
 USB-A+USB-C: 48W
 Розмір: 47 × 25 × 25мм
 Упаковка: 250 шт.



АПТ. 223 148

48w PD30W

Вхід: DC 12-24V
 Вихід USB-A: 5V-3A, 9V-2A, 12V-1.5A
 USB-C: 5V-3A, 9V-3A, 12V-2.5A or PPS 3.3-11V-2.75A
 USB-A+USB-C: 48W
 Розмір: 47 × 25 × 25мм
 Упаковка: 250 шт.



АПТ. 223 230

30w PD30W

Вхід: DC 12-24V
 Вихід USB-A: 5V-3A, 9V-2A, 12V-1.5A
 USB-C: 5V-3A, 9V-2.22A, 12V-2.5A or PPS 3.3-11V-3A
 USB-A+USB-C: 5V-3A
 Розмір: 51 × 25 × 25мм
 Упаковка: 250 шт.

АВТОМОБІЛЬНІ ЗАРЯДНІ ПРИСТРОЇ



АРТ. 223 245

45w PD45W

Вхід: DC 12-24V
 Вихід USB-A: 5V-3A, 9V-3A, 12V-1.5A, 15V-3A, 20V-2.25A
 USB-C: 5V-3A, 9V-3A, 12V-3A, 15V-3A, 20V-2.25A
 or PPS 3.3-11V-5A
 USB-A+USB-C: 5V-4.5A
 Розмір: 51 x 25 x 25мм
 Упаковка: 250 шт.

АРТ. 223 338

48w PD30W

Вхід: DC 12-24V
 Вихід USB-A: 5V-3A, 9V-2A, 12V-1.5A
 USB-C: 5V-3A, 9V-3A, 12V-2.5A
 USB-A+USB-C: 48W
 Розмір: 54 x 28 x 28мм
 Упаковка: 250 шт.



АРТ. 223 275

75w PD45W

Вхід: DC 12-24V
 Вихід USB-A: 5V-3A, 9V-3A, 12V-2.5A
 USB-C: 5V-3A, 9V-3A, 12V-3A, 15V-3A, 20V-2.25A
 or PPS 3.3-11V-5A
 Загальна потужність: 75W
 Розмір: 51 x 25 x 25мм
 Упаковка: 250 шт.

280 WINSO®

CHARGING DATA CABLE



КАБЕЛІ ДЛЯ ЗАРЯДКИ ТА ПЕРЕДАЧІ ДАНИХ

КАБЕЛІ ДЛЯ ЗАРЯДКИ ТА ПЕРЕДАЧІ ДАНИХ

WINSO
 PRO


APT. 221 102B

APT. 221 202B

1m
 Length FAST CHARGE **2.4A**
2m
 Length FAST CHARGE **2.4A**

Матеріал: TPE + PVC

Інтерфейс підключення: USB до IP

Струм: 2.4A

Швидкість передачі: 480 Mbps

Колір: чорний

Упаковка: 200 шт.

APT. 221 103B

APT. 221 203B

1m
 Length FAST CHARGE **2.4A**
2m
 Length FAST CHARGE **2.4A**

Матеріал: TPE + PVC

Інтерфейс підключення: USB до USB-C

Струм: 2.4A

Швидкість передачі: 480 Mbps

Колір: чорний

Упаковка: 200 шт.

КАБЕЛІ ДЛЯ ЗАРЯДКИ ТА ПЕРЕДАЧІ ДАНИХ

WINSO
 PRO


APT. 222 122B

APT. 222 123B

1.2m
 Length FAST CHARGE **2.4A**
1.2m
 Length FAST CHARGE **2.4A**

Матеріал: TPE + PVC

Інтерфейс підключення: USB до IP

Струм: 2.4A

Швидкість передачі: 480 Mbps

Колір: чорний

Упаковка: 200 шт.

Матеріал: TPE + PVC

Інтерфейс підключення: USB до USB-C

Струм: 2.4A

Швидкість передачі: 480 Mbps

Колір: чорний

Упаковка: 200 шт.



APT. 221 104B

APT. 221 204B

1m
 Length POWER DELIVERY **30W**
2m
 Length POWER DELIVERY **30W**

Матеріал: TPE + PVC

Інтерфейс підключення: USB-C до IP

Струм: 30W

Швидкість передачі: 480 Mbps

Колір: чорний

Упаковка: 200 шт.

APT. 221 105B

APT. 221 205B

1m
 Length POWER DELIVERY **60W**
2m
 Length POWER DELIVERY **60W**

Матеріал: TPE + PVC

Інтерфейс підключення: USB-C до USB-C

Струм: 60W

Швидкість передачі: 480 Mbps

Колір: чорний

Упаковка: 200 шт.



APT. 222 124B

APT. 222 125B

1.2m
 Length POWER DELIVERY **30W**
1.2m
 Length POWER DELIVERY **60W**

Матеріал: TPE + PVC

Інтерфейс підключення: USB-C до IP

Струм: 30W

Швидкість передачі: 480 Mbps

Колір: чорний

Упаковка: 200 шт.

Матеріал: TPE + PVC

Інтерфейс підключення: USB-C до USB-C

Струм: 60W

Швидкість передачі: 480 Mbps

Колір: чорний

Упаковка: 200 шт.

КАБЕЛІ ДЛЯ ЗАРЯДКИ ТА ПЕРЕДАЧІ ДАНИХ

WINSO
 PRO


APT. 223 102B

APT. 223 122B

1m
 Length FAST CHARGE **2.4A**
1.2m
 Length FAST CHARGE **2.4A**

Матеріал: TPE + PVC

Інтерфейс підключення: USB до IP

Струм: 2.4A

Швидкість передачі: 480 Mbps

Колір: чорний

Упаковка: 200 шт.



APT. 223 103B

APT. 223 123B

1m
 Length FAST CHARGE **2.4A**
1.2m
 Length FAST CHARGE **2.4A**

Матеріал: TPE + PVC

Інтерфейс підключення: USB до USB-C

Струм: 2.4A

Швидкість передачі: 480 Mbps

Колір: чорний

Упаковка: 200 шт.



APT. 223 104B

APT. 223 124B

APT. 223 204B

1m
 Length **30W**
 POWER DELIVERY

1.2m
 Length **30W**
 POWER DELIVERY

2m
 Length **30W**
 POWER DELIVERY

Матеріал: TPE + PVC

Інтерфейс підключення: USB-C до IP

Струм: 30W

Швидкість передачі: 480 Mbps

Колір: чорний

Упаковка: 200 шт.



APT. 223 105B

APT. 223 125B

APT. 223 205B

1m
 Length **60W**
 POWER DELIVERY

1.2m
 Length **60W**
 POWER DELIVERY

2m
 Length **60W**
 POWER DELIVERY

Матеріал: TPE + PVC

Інтерфейс підключення: USB-C до USB-C

Струм: 60W

Швидкість передачі: 480 Mbps

Колір: чорний

Упаковка: 200 шт.

АВТОМОБІЛЬНІ ТРИМАЧІ ТЕЛЕФОНУ

WINSO[®]


APT. 201 110

360°
 40 mm → 110
 POWER SUCTION CUP

Ширина тримача: 40-110 мм

Фіксатор з діапазоном регулювання: 90°

Поворот тримача: 360°

Упаковка: 60 шт.



APT. 201 120

360°
 50 mm → 115
 POWER SUCTION CUP

Ширина тримача: 50-115 мм

Фіксатор з діапазоном регулювання: 90°

Поворот тримача: 360°

Упаковка: 60 шт.



APT. 201 130

360°
 45 mm → 95
 POWER SUCTION CUP

Ширина тримача: 45-95 мм

Фіксатор з діапазоном регулювання: 90°

Поворот тримача: 360°

Упаковка: 100 шт.



APT. 201 160

360°
 51 mm → 98
 POWER SUCTION CUP

Ширина тримача: 51-98 мм

Фіксатор з діапазоном регулювання: 90°

Поворот тримача: 360°

Упаковка: 60 шт.

АВТОМОБІЛЬНІ ТРИМАЧІ ТЕЛЕФОНУ



АВТОМОБІЛЬНІ ТРИМАЧІ ТЕЛЕФОНУ



APT. 201 180



Ширина тримача: **58-90 мм**
 Фіксатор з діапазоном регулювання: **90°**
 Поворот тримача: **360°**
 Упаковка: **100 шт.**

APT. 201 250



Неодимовий магніт: +
 Поворотність: **360°**
 Упаковка: **85 шт.**

APT. 201 190



Неодимовий магніт: +
 Поворотність: **360°**
 Упаковка: **100 шт.**

APT. 201 200



Неодимовий магніт: +
 Поворотність: **360°**
 Упаковка: **250 шт.**



APT. 201 260



Неодимовий магніт: +
 Поворотність: **360°**
 Упаковка: **70 шт.**

APT. 201 210



Неодимовий магніт: +
 Поворотність: **360°**
 Упаковка: **100 шт.**

APT. 201 230



Неодимовий магніт: +
 Упаковка: **100 шт.**

APT. 201 220



Неодимовий магніт: +
 Поворотність: **360°**
 Упаковка: **100 шт.**

РОЗГАЛУЖУВАЧ ГНІЗДА ПРИКУРЮВАЧА

WINSO®



АПТ. 200 110



Вхідна напруга: **12 В**
 Вихідний струм: **5 А**
 Упаковка: **100 шт.**



АПТ. 200 120



Вхідна напруга: **12 В**
 Вихідний струм: **5 А**
 Упаковка: **100 шт.**



АПТ. 200 130



Вхідна напруга: **12 В**
 Вихідний струм: **5 А**
 Упаковка: **100 шт.**

УНІВЕРСАЛЬНИЙ АНТИКОВЗАЮЧИЙ КИЛИМОК



АПТ. 144 100

Розмір: **146 x 93 мм**
 Упаковка: **200 шт.**



АПТ. 144 200

Розмір: **210 x 192 мм**
 Упаковка: **200 шт.**

WINSO®
 car accessories



АВТОМОБІЛЬНІ ЛАМПИ

LED ЛАМПИ ГОЛОВНОГО СВІТЛА

WINSO®

H1 АРТ. 793 100

Потужність: **30 Вт**
 Робоча напруга: **DC 9-32V**
 Світловий потік: **3000 Лм**
 Клас захисту: **IP65**
 Колірна температура: **6500 К**
 Тип світлодіодів: **CSP3570 Chip**
 Матеріал корпусу: **Авіаційний алюміній 6063**
 Час експлуатації: **>30000 год.**
 Робоча температура: **-40°C +80°C**
 Упаковка: **50 шт.**



LED ЛАМПИ ГОЛОВНОГО СВІТЛА

WINSO®

HB3 АРТ. 793 500

Потужність: **30 Вт**
 Робоча напруга: **DC 9-32V**
 Світловий потік: **3000 Лм**
 Клас захисту: **IP65**
 Колірна температура: **6500 К**
 Тип світлодіодів: **CSP3570 Chip**
 Матеріал корпусу: **Авіаційний алюміній 6063**
 Час експлуатації: **>30000 год.**
 Робоча температура: **-40°C +80°C**
 Упаковка: **50 шт.**

**H8/H11/H16**

АРТ. 793 110

Потужність: **30 Вт**
 Робоча напруга: **DC 9-32V**
 Світловий потік: **3000 Лм**
 Клас захисту: **IP65**
 Колірна температура: **6500 К**
 Тип світлодіодів: **CSP3570 Chip**
 Матеріал корпусу: **Авіаційний алюміній 6063**
 Час експлуатації: **>30000 год.**
 Робоча температура: **-40°C +80°C**
 Упаковка: **50 шт.**

**HB4** АРТ. 793 600

Потужність: **30 Вт**
 Робоча напруга: **DC 9-32V**
 Світловий потік: **3000 Лм**
 Клас захисту: **IP65**
 Колірна температура: **6500 К**
 Тип світлодіодів: **CSP3570 Chip**
 Матеріал корпусу: **Авіаційний алюміній 6063**
 Час експлуатації: **>30000 год.**
 Робоча температура: **-40°C +80°C**
 Упаковка: **50 шт.**

**H4** АРТ. 793 400

Потужність: **30 Вт**
 Робоча напруга: **DC 9-32V**
 Світловий потік: **3000 Лм**
 Клас захисту: **IP65**
 Колірна температура: **6500 К**
 Тип світлодіодів: **CSP3570 Chip**
 Матеріал корпусу: **Авіаційний алюміній 6063**
 Час експлуатації: **>30000 год.**
 Робоча температура: **-40°C +80°C**
 Упаковка: **50 шт.**

**H7** АРТ. 793 700

Потужність: **30 Вт**
 Робоча напруга: **DC 9-32V**
 Світловий потік: **3000 Лм**
 Клас захисту: **IP65**
 Колірна температура: **6500 К**
 Тип світлодіодів: **CSP3570 Chip**
 Матеріал корпусу: **Авіаційний алюміній 6063**
 Час експлуатації: **>30000 год.**
 Робоча температура: **-40°C +80°C**
 Упаковка: **50 шт.**



LED ЛАМПИ ГОЛОВНОГО СВІТЛА

WINSO®

H1 АРТ. 794 100

Потужність: **50 Вт**
 Робоча напруга: **DC 9-32V**
 Світловий потік: **5000 Лм**
 Клас захисту: **IP65**
 Колірна температура: **6500 К**
 Тип світлодіодів: **CSP3570 Chip**
 Матеріал корпусу: **Авіаційний алюміній 6063**
 Час експлуатації: **>30000 год.**
 Робоча температура: **-40°C +80°C**
 Упаковка: **50 шт.**



LED ЛАМПИ ГОЛОВНОГО СВІТЛА

WINSO®

HB3 АРТ. 794 500

Потужність: **50 Вт**
 Робоча напруга: **DC 9-32V**
 Світловий потік: **5000 Лм**
 Клас захисту: **IP65**
 Колірна температура: **6500 К**
 Тип світлодіодів: **CSP3570 Chip**
 Матеріал корпусу: **Авіаційний алюміній 6063**
 Час експлуатації: **>30000 год.**
 Робоча температура: **-40°C +80°C**
 Упаковка: **50 шт.**

**H8/H11/H16**

АРТ. 794 110

Потужність: **50 Вт**
 Робоча напруга: **DC 9-32V**
 Світловий потік: **5000 Лм**
 Клас захисту: **IP65**
 Колірна температура: **6500 К**
 Тип світлодіодів: **CSP3570 Chip**
 Матеріал корпусу: **Авіаційний алюміній 6063**
 Час експлуатації: **>30000 год.**
 Робоча температура: **-40°C +80°C**
 Упаковка: **50 шт.**

**HB4** АРТ. 794 600

Потужність: **50 Вт**
 Робоча напруга: **DC 9-32V**
 Світловий потік: **5000 Лм**
 Клас захисту: **IP65**
 Колірна температура: **6500 К**
 Тип світлодіодів: **CSP3570 Chip**
 Матеріал корпусу: **Авіаційний алюміній 6063**
 Час експлуатації: **>30000 год.**
 Робоча температура: **-40°C +80°C**
 Упаковка: **50 шт.**

**H4** АРТ. 794 400

Потужність: **50 Вт**
 Робоча напруга: **DC 9-32V**
 Світловий потік: **5000 Лм**
 Клас захисту: **IP65**
 Колірна температура: **6500 К**
 Тип світлодіодів: **CSP3570 Chip**
 Матеріал корпусу: **Авіаційний алюміній 6063**
 Час експлуатації: **>30000 год.**
 Робоча температура: **-40°C +80°C**
 Упаковка: **50 шт.**

**H7** АРТ. 794 700

Потужність: **50 Вт**
 Робоча напруга: **DC 9-32V**
 Світловий потік: **5000 Лм**
 Клас захисту: **IP65**
 Колірна температура: **6500 К**
 Тип світлодіодів: **CSP3570 Chip**
 Матеріал корпусу: **Авіаційний алюміній 6063**
 Час експлуатації: **>30000 год.**
 Робоча температура: **-40°C +80°C**
 Упаковка: **50 шт.**



LED ЛАМПИ ГОЛОВНОГО СВІТЛА

H8/H11/H16

АРТ. 797 110

Потужність: **90 Вт**
 Робоча напруга: **DC 9-32V**
 Світловий потік: **7000 Лм**
 Клас захисту: **IP65**
 Колірна температура: **6500 К**
 Тип світлодіодів: **CSP3970 Chip**
 Матеріал корпусу: **Авіаційний алюміній 6063**
 Час експлуатації: **>30000 год.**
 Робоча температура: **-40°C +80°C**
 Упаковка: **50 шт.**



WINSO®

LED ЛАМПИ ГОЛОВНОГО СВІТЛА

H8/H11/H16

АРТ. 799 110

Потужність: **130 Вт**
 Робоча напруга: **DC 9-32V**
 Світловий потік: **11000 Лм**
 Клас захисту: **IP65**
 Колірна температура: **6500 К**
 Тип світлодіодів: **CSP3570 Chip**
 Матеріал корпусу: **Авіаційний алюміній 6063**
 Час експлуатації: **>30000 год.**
 Робоча температура: **-40°C +80°C**
 Упаковка: **50 шт.**



WINSO®

H4 АРТ. 797 400

Потужність: **90 Вт**
 Робоча напруга: **DC 9-32V**
 Світловий потік: **7000 Лм**
 Клас захисту: **IP65**
 Колірна температура: **6500 К**
 Тип світлодіодів: **CSP3970 Chip**
 Матеріал корпусу: **Авіаційний алюміній 6063**
 Час експлуатації: **>30000 год.**
 Робоча температура: **-40°C +80°C**
 Упаковка: **50 шт.**

**H4** АРТ. 799 400

Потужність: **130 Вт**
 Робоча напруга: **DC 9-32V**
 Світловий потік: **11000 Лм**
 Клас захисту: **IP65**
 Колірна температура: **6500 К**
 Тип світлодіодів: **CSP3570 Chip**
 Матеріал корпусу: **Авіаційний алюміній 6063**
 Час експлуатації: **>30000 год.**
 Робоча температура: **-40°C +80°C**
 Упаковка: **50 шт.**

**H7** АРТ. 797 700

Потужність: **90 Вт**
 Робоча напруга: **DC 9-32V**
 Світловий потік: **7000 Лм**
 Клас захисту: **IP65**
 Колірна температура: **6500 К**
 Тип світлодіодів: **CSP3970 Chip**
 Матеріал корпусу: **Авіаційний алюміній 6063**
 Час експлуатації: **>30000 год.**
 Робоча температура: **-40°C +80°C**
 Упаковка: **50 шт.**

**H7** АРТ. 799 700

Потужність: **130 Вт**
 Робоча напруга: **DC 9-32V**
 Світловий потік: **11000 Лм**
 Клас захисту: **IP65**
 Колірна температура: **6500 К**
 Тип світлодіодів: **CSP3570 Chip**
 Матеріал корпусу: **Авіаційний алюміній 6063**
 Час експлуатації: **>30000 год.**
 Робоча температура: **-40°C +80°C**
 Упаковка: **50 шт.**



LED ЛАМПИ ГОЛОВНОГО СВІТЛА

WINSO®

H1 АРТ. 792 100

Потужність: **40 Вт**
 Робоча напруга: **DC 9-32V**
 Світловий потік: **5000 Лм**
 Клас захисту: **IP67**
 Колірна температура: **6000 К**
 Тип світлодіодів: **Seoul CSP Chip 1860**
 Матеріал корпусу: **Авіаційний алюміній 6063**
 Час експлуатації: **>30000 год.**
 Робоча температура: **-40°C +80°C**
 Упаковка: **50 шт.**



LED ЛАМПИ ГОЛОВНОГО СВІТЛА

WINSO®

H4 АРТ. 798 400

Потужність: **60 Вт**
 Робоча напруга: **DC 9-32V**
 Світловий потік: **8000 Лм**
 Клас захисту: **IP65**
 Колірна температура: **6500 К**
 Тип світлодіодів: **ZES Chip**
 Матеріал корпусу: **Авіаційний алюміній 6063**
 Час експлуатації: **>30000 год.**
 Робоча температура: **-40°C +80°C**
 Упаковка: **50 шт.**

**H4** АРТ. 792 400

Потужність: **40 Вт**
 Робоча напруга: **DC 9-32V**
 Світловий потік: **5000 Лм**
 Клас захисту: **IP67**
 Колірна температура: **6000 К**
 Тип світлодіодів: **Seoul CSP Chip 1860**
 Матеріал корпусу: **Авіаційний алюміній 6063**
 Час експлуатації: **>30000 год.**
 Робоча температура: **-40°C +80°C**
 Упаковка: **50 шт.**

**H7** АРТ. 798 700

Потужність: **60 Вт**
 Робоча напруга: **DC 9-32V**
 Світловий потік: **8000 Лм**
 Клас захисту: **IP65**
 Колірна температура: **6500 К**
 Тип світлодіодів: **ZES Chip**
 Матеріал корпусу: **Авіаційний алюміній 6063**
 Час експлуатації: **>30000 год.**
 Робоча температура: **-40°C +80°C**
 Упаковка: **50 шт.**

**H7** АРТ. 792 700

Потужність: **40 Вт**
 Робоча напруга: **DC 9-32V**
 Світловий потік: **5000 Лм**
 Клас захисту: **IP67**
 Колірна температура: **6000 К**
 Тип світлодіодів: **Seoul CSP Chip 1860**
 Матеріал корпусу: **Авіаційний алюміній 6063**
 Час експлуатації: **>30000 год.**
 Робоча температура: **-40°C +80°C**
 Упаковка: **50 шт.**



АВТОМОБІЛЬНІ LED ЛАМПИ

- висока продуктивність
- не перегріваються
- освітлення близьке до природного світла
- тривалий термін експлуатації



АВТОМОБІЛЬНІ LED ЛАМПИ

WINSO®



APT. 127 280
Вольтаж: 12 V
Цоколь: T8,5 x BA9s
Led: 1 SMD 5050 WHITE
Упаковка: 10 шт.



APT. 127 290
Вольтаж: 12 V
Цоколь: T10 W2,1 x 9,5d
Led: 1 SMD 5630 WHITE
Упаковка: 10 шт.



APT. 127 300
Вольтаж: 12 V
Цоколь: T10 W2,1 x 9,5d
Led: 2 SMD 5630 WHITE
Упаковка: 10 шт.



APT. 127 600
Вольтаж: 12 V
Цоколь: T5 W2 x 4,6d
Led: 1 LED WHITE
Упаковка: 20 шт.



APT. 127 610
Вольтаж: 12 V
Цоколь: T5 W2 x 4,6d
Led: 1 LED BLUE
Упаковка: 20 шт.



APT. 127 620
Вольтаж: 12 V
Цоколь: T5 W2 x 4,6d
Led: 1 LED RED
Упаковка: 20 шт.



APT. 127 250
Вольтаж: 12 V
Цоколь: T10 W2,1 x 9,5d
Led: 5 SMD 5050 WHITE
Упаковка: 10 шт.



APT. 127 260
Вольтаж: 12 V
Цоколь: T8,5 x BA9s
Led: 5 SMD 5050 WHITE
Упаковка: 10 шт.



APT. 127 310
Вольтаж: 12 V
Цоколь: T10 W2,1 x 9,5d
Led: 5 SMD 5630 WHITE
Упаковка: 10 шт.



APT. 127 630
Вольтаж: 12 V
Цоколь: T10 W2,1 x 9,5d
Led: 1 LED WHITE
Упаковка: 10 шт.



APT. 127 650
Вольтаж: 12 V
Цоколь: T8,5 x BA9s
Led: 1 LED WHITE
Упаковка: 10 шт.



APT. 127 660
Вольтаж: 12 V
Цоколь: T10 W2,1 x 9,5d
Led: 4 LEDS WHITE
Упаковка: 10 шт.



APT. 127 380
Вольтаж: 12 V
Цоколь: T10 W2,1 x 9,5d
Led: 9 SMD 5050 WHITE
Упаковка: 10 шт.



APT. 127 330
Вольтаж: 12 V
Цоколь: T10 W2,1 x 9,5d
Led: 6 SMD 5630 WHITE
Упаковка: 10 шт.



APT. 127 340
Вольтаж: 12 V
Цоколь: T10 W2,1 x 9,5d
Led: 1 SMD 0,5W LENS WHITE
Упаковка: 10 шт.



APT. 127 400
Вольтаж: 12 V
Цоколь: T5 W2 x 4,6d
Led: 1 SMD 5050 WHITE
Упаковка: 20 шт.



APT. 127 410
Вольтаж: 12 V
Цоколь: T5 W2 x 4,6d
Led: 1 SMD 3528 WHITE
Упаковка: 20 шт.



APT. 127 270
Вольтаж: 12 V
Цоколь: T10 W2,1 x 9,5d
Led: 1 SMD 5050 WHITE
Упаковка: 10 шт.



APT. 127 320
Вольтаж: 12 V
Цоколь: T10 W2,1 x 9,5d
Led: 6 SMD 5630 WHITE + lens
Упаковка: 10 шт.



APT. 127 230
Вольтаж: 12 V
Цоколь: T10 W2,1 x 9,5d
Led: 1 SMD 1W WHITE
Упаковка: 10 шт.



APT. 127 240
Вольтаж: 12 V
Цоколь: T8,5 x BA9s
Led: 1 SMD 1W WHITE
Упаковка: 10 шт.

АВТОМОБІЛЬНІ LED ЛАМПИ

WINSO®



APT. 127 540

Вольтаж: 12 V

Цоколь: T10 W2,1 x 9,5d

Led: 1 SMD 1W LENS WHITE

Упаковка: 10 шт.



APT. 127 420

Вольтаж: 12 V

Цоколь: SV8,5 T11 x 36

Led: 4 SMD 5050 WHITE

Упаковка: 10 шт.



APT. 127 430

Вольтаж: 12 V

Цоколь: SV8,5 T11 x 39

Led: 4 SMD 5050 WHITE

Упаковка: 10 шт.

АВТОМОБІЛЬНІ LED ЛАМПИ

WINSO®



APT. 127 190

Вольтаж: 12 V

Цоколь: T5 W2 x 4,6d

Led: 1 COB 0,5W WHITE

Упаковка: 20 шт.



APT. 127 130

Вольтаж: 12 V

Цоколь: T10 W2,1 x 9,5d

Led: 1 COB 0,6W WHITE

Упаковка: 10 шт.



APT. 127 140

Вольтаж: 12 V

Цоколь: T8,5 x BA9s

Led: 1 COB 0,6W WHITE

Упаковка: 10 шт.



APT. 127 440

Вольтаж: 12 V

Цоколь: SV8,5 T11 x 36

Led: 6 SMD 5050 WHITE

Упаковка: 10 шт.



APT. 127 450

Вольтаж: 12 V

Цоколь: SV8,5 T11 x 39

Led: 6 SMD 5050 WHITE

Упаковка: 10 шт.



APT. 127 460

Вольтаж: 12 V

Цоколь: SV8,5 T11 x 36

Led: 3 SMD 5050 WHITE

Упаковка: 10 шт.



APT. 127 110

Вольтаж: 12 V

Цоколь: T10 W2,1 x 9,5d

Led: 1 SMD WHITE

Упаковка: 10 шт.



APT. 127 120

Вольтаж: 12 V

Цоколь: T10 W2,1 x 9,5d

Led: 1 COB 02 WHITE

Упаковка: 10 шт.



APT. 127 100

Вольтаж: 12 V

Цоколь: T10 W2,1 x 9,5d

Led: 1 SMD 1W CERAMIC WHITE

Упаковка: 10 шт.



APT. 127 470

Вольтаж: 12 V

Цоколь: SV8,5 T11 x 39

Led: 3 SMD 5050 WHITE

Упаковка: 10 шт.



APT. 127 480

Вольтаж: 12 V

Цоколь: SV8,5 T11 x 36

Led: 6 SMD 3528 WHITE

Упаковка: 10 шт.



APT. 127 490

Вольтаж: 12 V

Цоколь: SV8,5 T11 x 39

Led: 6 SMD 3528 WHITE

Упаковка: 10 шт.



APT. 127 150

Вольтаж: 12 V

Цоколь: SV8,5 T11 x 36

Led: 1 COB 1W WHITE

Упаковка: 10 шт.



APT. 127 160

Вольтаж: 12 V

Цоколь: SV8,5 T11 x 39

Led: 1 COB 1W WHITE

Упаковка: 10 шт.



APT. 127 200

Вольтаж: 12 V

Цоколь: SV8,5 T11 x 36

Led: 1 COB 3W WHITE

Упаковка: 10 шт.



APT. 127 850

Вольтаж: 12 V

Цоколь: S25 x BA15s

Led: 1 COB 100LM WHITE

Упаковка: 4 шт.



APT. 127 780

Вольтаж: 12 V

Цоколь: G18,5 x BA15s

Led: 22 SMD 3020 WHITE

Упаковка: 4 шт.



APT. 127 740

Вольтаж: 24 V

Цоколь: G18,5 x BA15s

Led: 22 SMD 3020 WHITE

Упаковка: 4 шт.



APT. 127 210

Вольтаж: 12 V

Цоколь: SV8,5 T11 x 39

Led: 1 COB 3W WHITE

Упаковка: 10 шт.



APT. 127 220

Вольтаж: 12 V

Цоколь: G18,5 x BA15s

Led: 1 COB 3W WHITE

Упаковка: 4 шт.



APT. 127 360

Вольтаж: 12 V

Цоколь: T10 W2,1 x 9,5d

Led: 5 SMD 5630 CANBUS WHITE

Упаковка: 10 шт.

АВТОМОБІЛЬНІ LED ЛАМПИ

WINSO®



APT. 127 370

Вольтаж: 12 V

Цоколь: T10 W2,1 x 9,5d

Led: 5 SMD 5050 CANBUS WHITE

Упаковка: 10 шт.



APT. 127 560

Вольтаж: 12 V

Цоколь: SV8,5T11 x 36

Led: 3 SMD 5050 CANBUS WHITE

Упаковка: 10 шт.



APT. 127 770

Вольтаж: 24 V

Цоколь: T5 W2x4.6d

Led: 1 LED WHITE

Упаковка: 20 шт.



APT. 127 790

Вольтаж: 24 V

Цоколь: T5 W2 x 4,6d

Led: 1 COB 0,5W WHITE

Упаковка: 20 шт.



APT. 127 730

Вольтаж: 24 V

Цоколь: T10 W2,1 x 9,5d

Led: 1 COB 0,6W WHITE

Упаковка: 10 шт.



APT. 127 830

Вольтаж: 24 V

Цоколь: T10 W2.1x9.5d

Led: 1 LED WHITE

Упаковка: 10 шт.

WINSO®
PROLED LIGHT
АВТОЛАМПА СВІТЛОДІОДНА

АВТОЛАМПА СВІТЛОДІОДНА

WINSO
 PRO


APT. 780 110



Вихідна потужність: **12 Вт**
 Робоча напруга: **DC 10-30V**
 Світлодіодний чіп: **3Вт EPISTAR 4шт.**
 Світловий потік: **800 Лм**
 Клас захисту: **IP68**
 Колірна температура: **6000 К**
 Матеріал корпусу: **Литий алюміній**
 Розмір: **В109мм × Ш82мм × Г52мм**
 Час експлуатації: **>30000 год.**
 Робоча температура: **-45°C +60°C**
 Упаковка: **40 шт.**



APT. 780 120



Вихідна потужність: **12 Вт**
 Робоча напруга: **DC 10-30V**
 Світлодіодний чіп: **3Вт EPISTAR 4шт.**
 Світловий потік: **800 Лм**
 Клас захисту: **IP68**
 Колірна температура: **6000 К**
 Матеріал корпусу: **Литий алюміній**
 Розмір: **В109мм × Ш82мм × Г52мм**
 Час експлуатації: **>30000 год.**
 Робоча температура: **-45°C +60°C**
 Упаковка: **40 шт.**

АВТОЛАМПА СВІТЛОДІОДНА

WINSO
 PRO


APT. 780 210



Вихідна потужність: **18 Вт**
 Робоча напруга: **DC 10-30V**
 Світлодіодний чіп: **3Вт EPISTAR 6шт.**
 Світловий потік: **1320 Лм**
 Клас захисту: **IP68**
 Колірна температура: **6000 К**
 Матеріал корпусу: **Литий алюміній**
 Розмір: **В47мм × Ш158мм × Г50мм**
 Час експлуатації: **>30000 год.**
 Робоча температура: **-45°C +60°C**
 Упаковка: **50 шт.**



APT. 780 220



Вихідна потужність: **18 Вт**
 Робоча напруга: **DC 10-30V**
 Світлодіодний чіп: **3Вт EPISTAR 6шт.**
 Світловий потік: **1320 Лм**
 Клас захисту: **IP68**
 Колірна температура: **6000 К**
 Матеріал корпусу: **Литий алюміній**
 Розмір: **В47мм × Ш158мм × Г50мм**
 Час експлуатації: **>30000 год.**
 Робоча температура: **-45°C +60°C**
 Упаковка: **50 шт.**



APT. 780 130



Вихідна потужність: **12 Вт**
 Робоча напруга: **DC 10-30V**
 Світлодіодний чіп: **3Вт EPISTAR 4шт.**
 Світловий потік: **800 Лм**
 Клас захисту: **IP68**
 Колірна температура: **6000 К**
 Матеріал корпусу: **Литий алюміній**
 Розмір: **В109мм × Ш82мм × Г52мм**
 Час експлуатації: **>30000 год.**
 Робоча температура: **-45°C +60°C**
 Упаковка: **40 шт.**



APT. 780 140



Вихідна потужність: **12 Вт**
 Робоча напруга: **DC 10-30V**
 Світлодіодний чіп: **3Вт EPISTAR 4шт.**
 Світловий потік: **800 Лм**
 Клас захисту: **IP68**
 Колірна температура: **6000 К**
 Матеріал корпусу: **Литий алюміній**
 Розмір: **В75мм × Ш75мм × Г49мм**
 Час експлуатації: **>30000 год.**
 Робоча температура: **-45°C +60°C**
 Упаковка: **40 шт.**



APT. 780 310



Вихідна потужність: **18 Вт**
 Робоча напруга: **DC 10-30V**
 Світлодіодний чіп: **3Вт EPISTAR 6шт.**
 Світловий потік: **1320 Лм**
 Клас захисту: **IP68**
 Колірна температура: **6000 К**
 Матеріал корпусу: **Литий алюміній**
 Розмір: **В62мм × Ш110мм × Г46мм**
 Час експлуатації: **>30000 год.**
 Робоча температура: **-45°C +60°C**
 Упаковка: **40 шт.**



APT. 780 320



Вихідна потужність: **18 Вт**
 Робоча напруга: **DC 10-30V**
 Світлодіодний чіп: **3Вт EPISTAR 6шт.**
 Світловий потік: **1320 Лм**
 Клас захисту: **IP68**
 Колірна температура: **6000 К**
 Матеріал корпусу: **Литий алюміній**
 Розмір: **В62мм × Ш110мм × Г46мм**
 Час експлуатації: **>30000 год.**
 Робоча температура: **-45°C +60°C**
 Упаковка: **40 шт.**

АВТОЛАМПА СВІТЛОДІОДНА



APT. 780 410



Вихідна потужність: **18 Вт**
 Робоча напруга: **DC 10-30V**
 Світлодіодний чіп: **3Вт EPISTAR 6шт.**
 Світловий потік: **1320 Лм**
 Клас захисту: **IP68**
 Колірна температура: **6000 К**
 Матеріал корпусу: **Литий алюміній**
 Розмір: **В128мм × Ш112мм × Г45мм**
 Час експлуатації: **>30000 год.**
 Робоча температура: **-45°C +60°C**
 Упаковка: **40 шт.**

WINSO
 PRO


APT. 780 420



Вихідна потужність: **18 Вт**
 Робоча напруга: **DC 10-30V**
 Світлодіодний чіп: **3Вт EPISTAR 6шт.**
 Світловий потік: **1320 Лм**
 Клас захисту: **IP68**
 Колірна температура: **6000 К**
 Матеріал корпусу: **Литий алюміній**
 Розмір: **В128мм × Ш112мм × Г45мм**
 Час експлуатації: **>30000 год.**
 Робоча температура: **-45°C +60°C**
 Упаковка: **40 шт.**

АВТОЛАМПА СВІТЛОДІОДНА



APT. 780 620



Вихідна потужність: **27 Вт**
 Робоча напруга: **DC 10-30V**
 Світлодіодний чіп: **3Вт EPISTAR 9шт.**
 Світловий потік: **1980 Лм**
 Клас захисту: **IP68**
 Колірна температура: **6000 К**
 Матеріал корпусу: **Литий алюміній**
 Розмір: **В128мм × Ш112мм × Г45мм**
 Час експлуатації: **>30000 год.**
 Робоча температура: **-45°C +60°C**
 Упаковка: **40 шт.**

WINSO
 PRO


APT. 780 650



Вихідна потужність: **27 Вт**
 Робоча напруга: **DC 10-30V**
 Світлодіодний чіп: **3Вт EPISTAR 9шт.**
 Світловий потік: **1980 Лм**
 Клас захисту: **IP68**
 Колірна температура: **6000 К**
 Матеріал корпусу: **Литий алюміній**
 Розмір: **В126мм × Ш110мм × Г50мм**
 Час експлуатації: **>30000 год.**
 Робоча температура: **-45°C +60°C**
 Упаковка: **40 шт.**



APT. 780 540



Вихідна потужність: **24 Вт**
 Робоча напруга: **DC 10-30V**
 Світлодіодний чіп: **3Вт EPISTAR 8шт.**
 Світловий потік: **1600 Лм**
 Клас захисту: **IP68**
 Колірна температура: **6000 К**
 Матеріал корпусу: **Литий алюміній**
 Розмір: **В90мм × Ш150мм × Г60мм**
 Час експлуатації: **>30000 год.**
 Робоча температура: **-45°C +60°C**
 Упаковка: **20 шт.**



APT. 780 610



Вихідна потужність: **27 Вт**
 Робоча напруга: **DC 10-30V**
 Світлодіодний чіп: **3Вт EPISTAR 9шт.**
 Світловий потік: **1980 Лм**
 Клас захисту: **IP68**
 Колірна температура: **6000 К**
 Матеріал корпусу: **Литий алюміній**
 Розмір: **В128мм × Ш112мм × Г45мм**
 Час експлуатації: **>30000 год.**
 Робоча температура: **-45°C +60°C**
 Упаковка: **40 шт.**



APT. 780 660



Вихідна потужність: **27 Вт**
 Робоча напруга: **DC 10-30V**
 Світлодіодний чіп: **3Вт EPISTAR 9шт.**
 Світловий потік: **1980 Лм**
 Клас захисту: **IP68**
 Колірна температура: **6000 К**
 Матеріал корпусу: **Литий алюміній**
 Розмір: **В126мм × Ш110мм × Г50мм**
 Час експлуатації: **>30000 год.**
 Робоча температура: **-45°C +60°C**
 Упаковка: **40 шт.**



APT. 780 770



Вихідна потужність: **30 Вт**
 Робоча напруга: **DC 10-30V**
 Світлодіодний чіп: **10Вт CSP 1860DE 3шт.**
 Світловий потік: **2700 Лм**
 Клас захисту: **IP68**
 Колірна температура: **6000 К**
 Матеріал корпусу: **Литий алюміній**
 Розмір: **В116мм × Ш116мм × Г60мм**
 Час експлуатації: **>30000 год.**
 Робоча температура: **-45°C +60°C**
 Упаковка: **25 шт.**

АВТОЛАМПА СВІТЛОДІОДНА



APT. 780 780

Lens
Spot
Beam

Вихідна потужність: **30 Вт**
 Робоча напруга: **DC 10-30V**
 Світлодіодний чіп: **10Вт CSP 1860DE 3шт.**
 Світловий потік: **2700 Лм**
 Клас захисту: **IP68**
 Колірна температура: **6000 К**
 Матеріал корпусу: **Литий алюміній**
 Розмір: **В97мм × Ш120мм × Г64мм**
 Час експлуатації: **>30000 год.**
 Робоча температура: **-45°C +60°C**
 Упаковка: **25 шт.**

WINSO
 PRO


APT. 780 810

Flood
Beam

Вихідна потужність: **42 Вт**
 Робоча напруга: **DC 10-30V**
 Світлодіодний чіп: **3Вт EPISTAR 14шт.**
 Світловий потік: **2800 Лм**
 Клас захисту: **IP68**
 Колірна температура: **6000 К**
 Матеріал корпусу: **Литий алюміній**
 Розмір: **В138мм × Ш112мм × Г50мм**
 Час експлуатації: **>30000 год.**
 Робоча температура: **-45°C +60°C**
 Упаковка: **25 шт.**

АВТОЛАМПА СВІТЛОДІОДНА



APT. 780 860

Spot
Beam

Вихідна потужність: **48 Вт**
 Робоча напруга: **DC 10-30V**
 Світлодіодний чіп: **3Вт EPISTAR 16шт.**
 Світловий потік: **3520 Лм**
 Клас захисту: **IP68**
 Колірна температура: **6000 К**
 Матеріал корпусу: **Литий алюміній**
 Розмір: **В108мм × Ш108мм × Г58мм**
 Час експлуатації: **>30000 год.**
 Робоча температура: **-45°C +60°C**
 Упаковка: **25 шт.**

WINSO
 PRO


APT. 780 910

Flood
Beam

Вихідна потужність: **36 Вт**
 Робоча напруга: **DC 10-30V**
 Світлодіодний чіп: **3Вт CREE 12шт.**
 Світловий потік: **3000 Лм**
 Клас захисту: **IP68**
 Колірна температура: **6000 К**
 Матеріал корпусу: **Литий алюміній**
 Розмір: **В80мм × Ш167мм × Г65мм**
 Час експлуатації: **>30000 год.**
 Робоча температура: **-45°C +60°C**
 Упаковка: **20 шт.**



APT. 780 820

Spot
Beam

Вихідна потужність: **42 Вт**
 Робоча напруга: **DC 10-30V**
 Світлодіодний чіп: **3Вт EPISTAR 14шт.**
 Світловий потік: **2800 Лм**
 Клас захисту: **IP68**
 Колірна температура: **6000 К**
 Матеріал корпусу: **Литий алюміній**
 Розмір: **В138мм × Ш112мм × Г50мм**
 Час експлуатації: **>30000 год.**
 Робоча температура: **-45°C +60°C**
 Упаковка: **25 шт.**



APT. 780 850

Flood
Beam

Вихідна потужність: **48 Вт**
 Робоча напруга: **DC 10-30V**
 Світлодіодний чіп: **3Вт EPISTAR 16шт.**
 Світловий потік: **3520 Лм**
 Клас захисту: **IP68**
 Колірна температура: **6000 К**
 Матеріал корпусу: **Литий алюміній**
 Розмір: **В108мм × Ш108мм × Г58мм**
 Час експлуатації: **>30000 год.**
 Робоча температура: **-45°C +60°C**
 Упаковка: **25 шт.**



APT. 780 920

Spot
Beam

Вихідна потужність: **36 Вт**
 Робоча напруга: **DC 10-30V**
 Світлодіодний чіп: **3Вт CREE 12шт.**
 Світловий потік: **3000 Лм**
 Клас захисту: **IP68**
 Колірна температура: **6000 К**
 Матеріал корпусу: **Литий алюміній**
 Розмір: **В80мм × Ш167мм × Г65мм**
 Час експлуатації: **>30000 год.**
 Робоча температура: **-45°C +60°C**
 Упаковка: **20 шт.**

ШТАТНІ КСЕНОНОВІ ЛАМПИ

WINSO®

КСЕНОНОВІ ЛАМПИ

WINSO®



D1S

Артикул	Параметри	Упаковка
781 140	4300K 85V 35W PK32D-2	50
781 150	5000K 85V 35W PK32D-2	50
781 160	6000K 85V 35W PK32D-2	50



H1

Артикул	Параметри	Упаковка
711 430	4300K 85V 35W P14,5S	50
711 500	5000K 85V 35W P14,5S	50
711 600	6000K 85V 35W P14,5S	50



D2S

Артикул	Параметри	Упаковка
782 140	4300K 85V 35W P32D-2	50
782 150	5000K 85V 35W P32D-2	50
782 160	6000K 85V 35W P32D-2	50



H3

Артикул	Параметри	Упаковка
713 430	4300K 85V 35W PK22S	50
713 500	5000K 85V 35W PK22S	50
713 600	6000K 85V 35W PK22S	50



D2R

Артикул	Параметри	Упаковка
782 240	4300K 85V 35W P32D-3	50
782 250	5000K 85V 35W P32D-3	50
782 260	6000K 85V 35W P32D-3	50



H4 bi-xenon

Артикул	Параметри	Упаковка
714 430	4300K 85V 35W P43T-38	50
714 500	5000K 85V 35W P43T-38	50
714 600	6000K 85V 35W P43T-38	50



H7

Артикул	Параметри	Упаковка
717 430	4300K 85V 35W PX26D	50
717 500	5000K 85V 35W PX26D	50
717 600	6000K 85V 35W PX26D	50

КСЕНОНОВІ ЛАМПИ

WINSO®

КОМПЛЕКТИ КСЕНОНОВИХ ЛАМП

WINSO®

**H11 (H8/H16)**

Артикул	Параметри	Упаковка
719 430	4300K 85V 35W PGJ19-2	50
719 500	5000K 85V 35W PGJ19-2	50
719 600	6000K 85V 35W PGJ19-2	50

**H27/2**

Артикул	Параметри	Упаковка
788 400	4300K 85V 35W PGJ13	50
788 500	5000K 85V 35W PGJ13	50
788 600	6000K 85V 35W PGJ13	50

**HB3**

Артикул	Параметри	Упаковка
795 430	4300K 85V 35W P20D	50
795 500	5000K 85V 35W P20D	50
795 600	6000K 85V 35W P20D	50

**HB4**

Артикул	Параметри	Упаковка
796 430	4300K 85V 35W P22D	50
796 500	5000K 85V 35W P22D	50
796 600	6000K 85V 35W P22D	50

Артикул	Опис	Упаковка
741 430	КОМПЛЕКТ H1 4300K 85V 35W P14.5S KET	10
741 500	КОМПЛЕКТ H1 5000K 85V 35W P14.5S KET	10
741 600	КОМПЛЕКТ H1 6000K 85V 35W P14.5S KET	10
743 430	КОМПЛЕКТ H3 4300K 85V 35W PK22S KET	10
743 500	КОМПЛЕКТ H3 5000K 85V 35W PK22S KET	10
743 600	КОМПЛЕКТ H3 6000K 85V 35W PK22S KET	10
744 430	КОМПЛЕКТ H4 BI-XENON 4300K 85V 35W P43T-38 KET	10
744 500	КОМПЛЕКТ H4 BI-XENON 5000K 85V 35W P43T-38 KET	10
744 600	КОМПЛЕКТ H4 BI-XENON 6000K 85V 35W P43T-38 KET	10
747 430	КОМПЛЕКТ H7 4300K 85V 35W PX26D KET	10
747 500	КОМПЛЕКТ H7 5000K 85V 35W PX26D KET	10
747 600	КОМПЛЕКТ H7 6000K 85V 35W PX26D KET	10
746 500	КОМПЛЕКТ HB4(9006) 5000K 85V 35W P22D KET	10
746 600	КОМПЛЕКТ HB4(9006) 6000K 85V 35W P22D KET	10
749 500	КОМПЛЕКТ H11 (H8/H16) 5000K, 85V, 35W PGJ19 KET	10
749 600	КОМПЛЕКТ H11 (H8/H16) 6000K, 85V, 35W PGJ19 KET	10

**Комплектація**Лампи ксенонові: **2 шт.**Блоки розпалювання: **2 шт.**Комукаційні провoda (тільки для H4 BI-XENON) : **1 шт.**Інструкція до встановлення: **1 шт.**

БЛОКИ РОЗПАЛЮВАННЯ

WINSO®

ГАЛОГЕННІ ЛАМПИ

WINSO®



APT. 714 100

SLIM AC BALLAST

Вхідна напруга: 9-16 V
 Номінальна напруга: 13,2 V
 Вихідна сила струму: 3,2 A
 Вольтаж: 12 V
 Потужність: 35 W
 Упаковка: 50 шт.



APT. 714 120

SLIM PLUS AC BALLAST

Вхідна напруга: 9-16 V
 Номінальна напруга: 13,2 V
 Вихідна сила струму: 3,2 A
 Вольтаж: 12 V
 Потужність: 35 W
 Упаковка: 50 шт.



APT. 714 200 з "обманкою"

SLIM AC CANBUS BALLAST

Вхідна напруга: 9-16 V
 Номінальна напруга: 13,2 V
 Вихідна сила струму: 3,2 A
 Потужність: 35 W
 Упаковка: 50 шт.



714 800 Комукаційні провoda з реле для H4 Bi-XENON

Вольтаж: 12 V
 Потужність: 35 W
 Упаковка: 50 шт.

HYPER
+30%

C1




АСОРТИМЕНТ
 H1 H3 H4 H7
 H8 H11 HB3
 HB4 H27/1
 H27/2

HYPER
+60%

C1

S2




АСОРТИМЕНТ
 H1 H3 H4 H7

HYPER
BLUE

C1


S2



АСОРТИМЕНТ
 H1 H3 H4 H7
 H11 HB3 HB4

HYPER
OFF ROAD


C1



АСОРТИМЕНТ
 H3 H4 H7

TRUCK
30%


C1



АСОРТИМЕНТ
 H1 H3 H4 H7

TRUCK
OFF ROAD

C1



АСОРТИМЕНТ
 H3 H4 H7

ГАЛОГЕННІ ЛАМПИ

WINSO®

ГАЛОГЕННІ ЛАМПИ

WINSO®

**H1** **HYPER +30%**Артикул
712 100Параметри
12V 55W P14,5sУпакування
C1
Упаковка
10/1000**H3** **HYPER OFF ROAD**Артикул
712 310Параметри
12V 80W PK22sУпакування
C1
Упаковка
10/1000**H1** **HYPER +60%**Артикул
712 120Параметри
12V 55W P14,5sУпакування
C1
Упаковка
10/1000

712 130

12V 55W P14,5s

S2
50**H4** **HYPER +30%**Артикул
712 400Параметри
12V 60/55W P43t-38Упакування
C1
Упаковка
10/200**H1** **HYPER BLUE**Артикул
712 140Параметри
12V 55W P14,5sУпакування
C1
Упаковка
10/1000

712 150

12V 55W P14,5s

S2
50**H4** **HYPER +60%**Артикул
712 420Параметри
12V 60/55W P43t-38Упакування
C1
Упаковка
10/200

712 430

12V 60/55W P43t-38

S2
50**H3** **HYPER +30%**Артикул
712 300Параметри
12V 55W PK22sУпакування
C1
Упаковка
10/1000**H4** **HYPER BLUE**Артикул
712 440Параметри
12V 60/55W P43t-38Упакування
C1
Упаковка
10/200

712 450

12V 60/55W P43t-38

S2
50**H3** **HYPER +60%**Артикул
712 320Параметри
12V 55W PK22sУпакування
C1
Упаковка
10/1000

712 330

12V 55W PK22s

S2
50**H4** **HYPER OFF ROAD**Артикул
712 410Параметри
12V 100/90W P43t-38Упакування
C1
Упаковка
10/200**H3** **HYPER BLUE**Артикул
712 340Параметри
12V 55W PK22sУпакування
C1
Упаковка
10/00

712 350

12V 55W PK22s

S2
50**H7** **HYPER +30%**Артикул
712 700Параметри
12V 55W PX26dУпакування
C1
Упаковка
10/200

ГАЛОГЕННІ ЛАМПИ

WINSO®

**H7** HYPER +60%

Артикул	Параметри
712 720	12V 55W PX26d
712 730	12V 55W PX26d

Упакування	Упаковка
C1	10/200
S2	50

**H7** HYPER BLUE

Артикул	Параметри
712 740	12V 55W PX26d
712 750	12V 55W PX26d

Упакування	Упаковка
C1	10/200
S2	50

**H7** HYPER OFF ROAD

Артикул	Параметри
712 710	12V 100W PX26d

Упакування	Упаковка
C1	10/200

**H8** HYPER +30%

Артикул	Параметри
712 800	12V 35W PGJ19-1

Упакування	Упаковка
C1	10/200

**H11** HYPER +30%

Артикул	Параметри
712 810	12V 55W PGJ19-2

Упакування	Упаковка
C1	10/200

**H11** HYPER BLUE

Артикул	Параметри
712 820	12V 55W PGJ19-2

Упакування	Упаковка
C1	10/200

ГАЛОГЕННІ ЛАМПИ

WINSO®

**H27/1** HYPER +30%

Артикул	Параметри
712 880	12V 27W PG13

Упакування	Упаковка
C1	10/200

**H27/2** HYPER +30%

Артикул	Параметри
712 890	12V 27W PGJ13

Упакування	Упаковка
C1	10/200

**HB3** HYPER +30%

Артикул	Параметри
712 500	12V 65W P20d

Упакування	Упаковка
C1	10/200

**HB3** HYPER BLUE

Артикул	Параметри
712 510	12V 65W P20d

Упакування	Упаковка
C1	10/200

**HB4** HYPER +30%

Артикул	Параметри
712 600	12V 55W P22d

Упакування	Упаковка
C1	10/200

**HB4** HYPER BLUE

Артикул	Параметри
712 610	12V 55W P22d

Упакування	Упаковка
C1	10/200

ГАЛОГЕННІ ЛАМПИ

WINSO®

**H1 TRUCK +30%**Артикул
724 100Параметри
24V 70W P14,5sУпакування
C1 Упаковка
10/1000**H3 TRUCK +30%**Артикул
724 300Параметри
24V 70W PK22sУпакування
C1 Упаковка
10/1000**H3 HYPER OFF ROAD**Артикул
724 310Параметри
24V 100W PK22sУпакування
C1 Упаковка
10/1000**H4 TRUCK +30%**Артикул
724 400Параметри
24V 75/70W P43T-38Упакування
C1 Упаковка
10/200**H4 HYPER OFF ROAD**Артикул
724 410Параметри
24V 100/90W P43T-38Упакування
C1 Упаковка
10/200**H7 TRUCK +30%**Артикул
724 700Параметри
24V 75W PX26dУпакування
C1 Упаковка
10/200**H7 HYPER OFF ROAD**Артикул
724 710Параметри
24V 100W PX26dУпакування
C1 Упаковка
10/200

ЛАМПИ ДОДАТКОВОГО СВІТЛА

Лампа для освітлення салону, багажнику тощо.
Дає рівне світло протягом всього терміну використання, легкі у встановленні.



SIGNAL AUTOMOTIVE LAMPS



APT. 713 100

P21W 21W
Вольтаж: 12 V
Цоколь: BA15s
Упаковка: 10 шт.




APT. 713 110

PY21W 21W
Вольтаж: 12 V
Цоколь: BAY15s AMBER
Упаковка: 10 шт.



APT. 713 120

PY21W 21W
Вольтаж: 12 V
Цоколь: BA15s AMBER
Упаковка: 10 шт.



APT. 713 130

P21/5W 21/5W
Вольтаж: 12 V
Цоколь: BAY15d
Упаковка: 10 шт.



APT. 713 140

P21/4W 21/4W
Вольтаж: 12 V
Цоколь: BAZ15d
Упаковка: 10 шт.




APT. 713 150

R5W 5W
Вольтаж: 12 V
Цоколь: BA15s
Упаковка: 10 шт.

ЛАМПИ ДОДАТКОВОГО СВІТЛА

WINSO®




APT. 713 160

R10W 10W

Вольтаж: 12 V

Цоколь: BA15s

Упаковка: 10 шт.



APT. 713 170

T4W 4W

Вольтаж: 12 V

Цоколь: BA9s

Упаковка: 10 шт.



APT. 713 180

C5W 5W

Вольтаж: 12 V

Цоколь: SV8,5 T11 x 37

Упаковка: 10 шт.

ЛАМПИ ДОДАТКОВОГО СВІТЛА

WINSO®



APT. 713 250

W21W 21W

Вольтаж: 12 V

Цоколь: W3 x 16d

Упаковка: 10 шт.



APT. 713 260

W21/5W 21/5W

Вольтаж: 12 V

Цоколь: W3 x 16q

Упаковка: 10 шт.



APT. 713 270

WY21W 21W

Вольтаж: 12 V

Цоколь: WX3 x 16d Amber

Упаковка: 10 шт.



APT. 713 190

C10W 10W

Вольтаж: 12 V

Цоколь: SV8,5 T11 x 37

Упаковка: 10 шт.



APT. 713 200

C10W 10W

Вольтаж: 12 V

Цоколь: SV8,5 T11 x 31

Упаковка: 10 шт.



APT. 713 210

C5W 5W

Вольтаж: 12 V

Цоколь: SV8,5 T11 x 41

Упаковка: 10 шт.



APT. 713 280

WY5W 5W

Вольтаж: 12 V

Цоколь: W2,1 x 9,5d Amber

Упаковка: 10 шт.



APT. 713 290

W16W 16W

Вольтаж: 12 V

Цоколь: W2,1 x 9,5d

Упаковка: 10 шт.



APT. 725 100

P21W 21W

Вольтаж: 24 V

Цоколь: BA15s

Упаковка: 10 шт.



APT. 713 220

C10W 10W

Вольтаж: 12 V

Цоколь: SV8,5 T11 x 41

Упаковка: 10 шт.



APT. 713 230

W5W 5W

Вольтаж: 12 V

Цоколь: W2,1 x 9,5d

Упаковка: 10 шт.



APT. 713 240

W1,2W 1,2W

Вольтаж: 12 V

Цоколь: W2 x 4,6d

Упаковка: 10 шт.



APT. 725 130

P21/5W 21/5W

Вольтаж: 24 V

Цоколь: BAY15d

Упаковка: 10 шт.



APT. 725 150

R5W 5W

Вольтаж: 24 V

Цоколь: BA15s

Упаковка: 10 шт.



APT. 725 160

R10W 10W

Вольтаж: 24 V

Цоколь: BA15s

Упаковка: 10 шт.

ЛАМПИ ДОДАТКОВОГО СВІТЛА



APT. 725 170

T4W 4W

Вольтаж: **24 V**

Цоколь: **BA9s**

Упаковка: **10 шт.**



APT. 725 180

C5W 5W

Вольтаж: **24 V**

Цоколь: **SV8,5 T11 x 37**

Упаковка: **10 шт.**



APT. 725 210

C5W 5W

Вольтаж: **24 V**

Цоколь: **SV8,5 T11 x 41**

Упаковка: **10 шт.**



APT. 725 220

C10W 10W

Вольтаж: **24 V**

Цоколь: **SV8,5 T11 x 41**

Упаковка: **10 шт.**



APT. 725 230

W5W 5W

Вольтаж: **24 V**

Цоколь: **W2,1 x 9,5d**

Упаковка: **10 шт.**




APT. 725 240

W1.2W 1.2W

Вольтаж: **24 V**

Цоколь: **W2 x 4,6d**

Упаковка: **10 шт.**



WINSO[®]

CREATED TO IMPRESS



Representative office in Ukraine:
JOINT UKRAINIAN-POLISH ENTERPRISE
“Winso Industries Ukraine” LLC, Glynska str. 14,
81100 Pustomyty, Lviv district, Lviv region, Ukraine.
Tel.: +38096 806 89 89 E-mail: export@winso.eu
© 2026 WINSO[®]. Registered trademark. All rights reserved.



www.winso.eu